

» Gegründet 1756. «

101. Jahrgang.

Bibliothek
des 1911

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Verzeichnis

über

Gemüse- u. Blumen-Samen,

Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien

von

C. Platz & Sohn,

Samenzüchter

Erfurt

und Krölpa i. Thür.

(Deutschland).

Samen- und Pflanzen-Handlung

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle hier verzeichneten Samen werden entweder in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut oder, sofern ihr Anbau nur unter gewissen lokalen Verhältnissen möglich ist, aus den zuverlässigsten Quellen des In- und Auslandes bezogen.

Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Die Preise verstehen sich **nach deutscher Währung in Reichsmark (ℳ) und Pfennigen (p).** 1 Mark = 100 Pfennige = 1 Krone 18 heller = 1 franc 25 cts. = 1 Shilling Englisch.

Bei Bestellungen unter 100 Gramm werden die Gramm-Preise berechnet, und unter 5 Kilogramm der Kilogramm-Preis, Gewichtsteile nicht unter 10 Pfennige.

Die Bestellungen bitten wir auf beiliegendem Bestellzettel zu notieren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

Sollten bei Ausführung des Auftrages einzelne Sorten bereits vergriffen sein, so werden wir uns erlauben, eine Ersatzwahl durch gute Sorten derselben Gattung zu treffen, welche in ihren Eigenschaften der verlangten am nächsten stehen, wenn Ersatz nicht ausdrücklich vom Besteller untersagt ist.

Für **Porto und Verpackung**, welche zum Kostenpreise berechnet wird, bitten wir bei Geldsendungen eine verhältnissmässige Vergütung beizufügen.

Adressen beliebe man stets recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahnstation anzugeben, sowie auch die Versandweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir infolge unterlassener Angabe der Versandweise nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns bei gewissenhafter Disposition jeder Verantwortlichkeit entbunden.

Adressen von Interessenten, bei denen die Uebersendung eines Kataloges von Erfolg sein dürfte, sind uns jederzeit willkommen und bitten wir um gefällige Bekanntgabe derselben.

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags ausgeführt.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unsern Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Ernteresultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle der Samenlieferanten gänzlich entziehen, so dass wir jede Verantwortung oder Garantie für einen Ausfall oder Misserfolg der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgendwelchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur gütlichen Beilegung von etwaigen Differenzen werden wir selbstverständlich das grösste Entgegenkommen zeigen; doch machen wir besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe des für den betreffenden Samen in Rechnung gestellten Betrags überschreiten kann.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Kurs unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Innerhalb Deutschlands können Einzahlungen auf unser **Postscheckkonto Leipzig Nr. 5065** erfolgen, wodurch unserer werten Kundschaft Postspesen nicht erwachsen.

Postanweisungen sind als bequemes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen, die Gebühren betragen für Zahlungen bis 5 ℳ = 10 p, bis 100 ℳ = 20 p, über 100–200 ℳ = 30 p, über 200–400 ℳ = 40 p bei allen Postanstalten des Deutschen Reiches. Dieselben werden auch fast von allen Postanstalten des Weltpostvereins ausgefertigt.

Die **bequemste und billigste** Zahlungsweise im Deutschen Reiche, sowie nach anderen Ländern, soweit zulässig, ist jetzt die **Nachnahmesendung**, da die Gebühren bedeutend herabgesetzt worden sind.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden zum Kurs in Zahlung angenommen.

Frankomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 5 Mark an.

Samen- und Pflanzen-Katalog, sowie **Blumenzwiebel-Verzeichnis** werden gratis und franko versandt. **Diejenigen geehrten Empfänger, welche keinen Gebrauch davon machen können**, bitten wir ebenso höflich als dringend, die Kataloge in ihren Freundeskreisen verbreiten zu wollen.

Nachbestellungen oder andere, auf die frühere Bestellung Bezug habende Mitteilungen können nur Berücksichtigung finden, wenn das Datum der letzteren angegeben ist.

Bei etwaigen Beschwerden, welche sich auf erhaltene Sendungen beziehen, ist stets die Nummer der fragl. Sendung anzugeben, da dieselben sonst nicht berücksichtigt werden können.

Telegramm-Adresse: **Platz Krölpä,**
Kr. Ziegenrück.

C. Platz & Sohn.

— Fernsprecher —
Amt Pössneck Nr. 45.

An unsere geehrten Geschäftsfreunde!

Ein neues Hundert beginnen wir mit der diesjährigen Auflage unseres Hauptkataloges, der bei unserer werthen Kundschaft schon längst ein gern-gesehener Gast geworden ist. Wir bitten auch diesmal wieder um **recht baldige Ueberweisung Ihrer geschätzten Aufträge** in Blumen-, Gemüse- und landwirtschaftlichen Samen, Pflanzen, Sträuchern, Bäumen usw. für die Frühjahrsbestellung und -Auspflanzung.

Alle Samenaufträge werden möglichst sofort nach Eingang ausgeführt und wir können hierfür besonders eintreten, wenn mit der Bestellung nicht bis zur Aussaatzeit gezögert wird, weil sich dann die Aufträge bekanntermassen derartig häufen, dass auch mit den grössten Anstrengungen nicht immer am Tage des Eingangs die Expedition erfolgen kann. Pflanzen-Aufträge werden mit Anbruch der Frühlingswitterung ausgeführt, es ist aber nach Aufbruch der Witterung gewöhnlich ein Zeitraum von 8 bis 10 Tagen nötig, bevor die Pflanzen aus der Erde genommen werden können, eine verspätete Absendung ist aber in keinem Fall zu besorgen, wir werden stets für rechtzeitige Ausführung Sorge tragen.

Mit allen wünschenswerten Auskünften über Anbau zweckmässiger und erprobter Saaten stehen wir jederzeit gern zu Diensten und geben gern Kultur-Anweisungen.

In Klee- und Grassamen, Saatgetreide und allen sonstigen landwirtschaftlichen Saaten und Bedarfsartikeln, welche oft riesigen Preisschwankungen unterliegen, senden wir auf Ersuchen **Spezialofferten** unter Anschluss von Ausfallmustern.


Unsere Preislisten bitten wir auch in Ihren Freundeskreisen zirkulieren zu lassen; unseres besonderen Dankes dürfen Sie sich versichert halten.

Alle Postsendungen, wie Bestellungen, Einzahlungen usw., bitten wir zur schnelleren Expedition an C. Platz & Sohn, Samen- und Pflanzenhandlung, Krölpa i. Thür., Reg.-Bez. Erfurt, zu adressieren.


Mit dem verbindlichsten Danke für das uns bisher bewiesene Vertrauen bitten wir unsere sehr geehrten Geschäftsfreunde, uns auch fernerhin ihr geschätztes Wohlwollen und ihre treue Kundschaft bewahren zu wollen.

Hochachtungsvoll


C. Platz & Sohn.



Ansicht eines Teiles unserer Gärtnerei in Krölpa i. Th., im Hintergrunde der Hauptsamenspeicher.



ROBERT LINDIG



ARTHUR STREITBERGER



ROBERT THIELE


Die derzeitigen Inhaber
der Firma.



RICHARD HAUN

Obergärtner, seit 30 Jahren Leiter der Kulturen.

Gemüsesorten-Neuheiten für 1911.



Stangenbohne Erstling.

Stangenbohne Erstling

allerfrüheste breite weisse Schwert-

Diese Neuheit besitzt besonders wertvolle Eigenschaften. Es ist eine schöne volltragende Sorte und die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen-Sorten; sie bringt schon zu einer Zeit für die Küche brauchbare Schoten, wo andere Sorten erst einen Ansatz zeigen. Mit diesem Vorzug ausgestattet, wird die Sorte bald den ersten Platz unter den Stangenbohnen einnehmen.

100 Port. 45 *M.*, 10 Port. 5 *M.*

Weisskohl, später Goliath.

Diese Weisskohlsorte ist an die Spitze der für **Massenanbau** geeigneten Sorten zu stellen, sie hat den Typus des spitzen Filderkrautes, ist aber im untern Teil wesentlich breiter, wächst sehr kräftig und nicht zu hochstrunkig.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen wiegen die Köpfe durchschnittlich 5—6 Kilo, aber bei Mastkultur und in besonders zusagendem Boden erreicht der Kopf ein Gewicht von 7 Kilo und darüber. Die äusseren Blätter der neuen Sorte sind dunkelgrün mit rosigen Hauptadern, die inneren lichter gefärbt, sie legen sich auffallend fest und dicht an, woraus sich auch das hohe Gewicht ergibt; der Innenstrunk ist im Verhältnis zur Grösse des Kopfes von geringer Ausdehnung. Zum Kochen ist der Kohl vorzüglich, aber ganz besonders für Einlegezwecke geeignet, in welcher Hinsicht er sich als sehr haltbar erwiesen hat.


Wir sind überzeugt, dass dieser Weisskohl infolge seiner hervorragenden Eigenschaften auch in den Gegenden, wo Spitzkohle nicht beliebt sind, schnell Eingang finden wird.

100 Port. 36 *M.*, 10 Port. 4 *M.*



Weisskohl, später Goliath.

Feder-Nelken-Neuheit für 1911.



Strauss
der neuen
Federnelke
„Nobel“

Strauss
der neuen
Federnelke
„Nobel“

NOBEL

eine prächtige, zweimal blühende weisse Federnelke.

„Nobel“ ist eine Schwestersorte der vor 2 Jahren von uns aufgenommenen farbigen Federnelke **Delicata**, die sich in dieser kurzen Zeitspanne Weltruf erworben hat.

Die Hauptvorzüge der neuen weissen Federnelke sind:

Nobel hat bis 30 cm lange, sehr starke verzweigte Stiele und übertrifft in dieser Eigenschaft alle bekannten weissen Sorten wie **Diamant**, **Her Majesty**, **Mrs. Sinkins**, **La Reine**, **Marktkönigin**, **Die Braut**, **Maischnee**, **Schneeball**.

Nobel kommt im Freien Anfang Juni in Flor, lässt sich aber im kalten Kasten unter Glas früher in Blüte bringen.

Nobel hat locker gefüllte, elegant gefranste reinweisse Blumen in der Grösse von **Her Majesty** und angenehmen Duft.

Nobel ist vorzüglich geformt, denn platzende Blumen wurden nur ganz vereinzelt beobachtet.

Nobel ist sehr reichblühend und kommt im August-September nochmals zur Blüte; sie übertrifft im zweiten Flor **La Reine** und andere sogenannte „remontierende“ Sorten.

Nobel hat einen äusserst robusten, gesunden Wuchs und ist völlig winterhart.

Nobel bringt am Hauptstiel noch mehrere Seitentriebe, diese Nebenknospen entfalten sich fast gleichzeitig mit der Hauptblume und sind allein geschnitten noch so langstielig wie andere Federnelken.

Es gibt wohl eine stattliche Reihe weisser Federnelken, aber keine andere reicht in der Länge und Stärke der Stiele und in der Eleganz der Blumen an „Nobel“ heran.

Kräftige junge Pflanzen mit festem Topfballen 100 St. 25 *M*, 10 St. 3 *M*, à St. 40 *S*.

Der Versand beginnt Anfang September 1911.

Letztjährige Neuheiten und besonders bewährte Einführungen der letzten Jahre.



Schöne von Thüringen.

Neuheit I. Ranges von gefüllten Fuchsien.

Diese Neuzüchtung wird bei Liebhabern von Fuchsien berechtigtes Aufsehen erregen. Die Blüte ist von hervorragender Fülle und prächtiger Schönheit in ihrem reinen weiss mit Dunkelcarmin. Ihr Wuchs ist üppig u. voll bei reichlichem Blütenansatz.

Kräftige junge Pflanzen in Töpfen 10 Stück *M.* 12,—

1 „ „ 1,50

Klischees per Stück 6 *M.*

Delicata

Federnelken- Neuheit.

Diese Federnelke entstammt einer Kreuzbefruchtung der bekannten Sorten Diamant und Rose de Mai und stellt das **Herrlichste** dar, was bis jetzt in Federnelken gebracht worden ist. Die Blumen vereinigen **hohe Schönheit der zartrosa Farbe mit riesiger Grösse und aussergewöhnlicher Länge der Stiele**. Diese Sorte wird im Fluge den Markt erobern und viele Bewunderer finden.

Kräftige junge Pflanzen

mit festem Topfballen
10 St. 4 Mk., à St. 50 Pf.




Tannenbaum-Komet- Aster

hellrosa, rosa, lasurblau,
braunviolett.

Diese Neuheit ist aus der „Tannenbaum-Aster“ gezogen und gleichen die Pflanzen in Wuchs und Form der Stammsorte. Dagegen zeigen die Blumen die schönste Kometform; die Blumenblätter sind lang und schmal, schön gewellt und gekräuselt. Aeusserst reichblühend, 40—50 cm hoch. Für Gruppen und Beete, wie auch für den Schnitt vorzüglich geeignet.

Jede Farbe separat.



100 Port. 50 Mk., 10 Port. 5 Mk. 50 Pf., 1 Port. 60 Pf.

Gloxinia hybrida imperialis (Sinningia)

Neuheit ersten Ranges.

Kaiser-Gloxinien.

Neuheit ersten Ranges.

Auf der internationalen grossen Gartenbau-Ausstellung 1908 in Gent (Belgien) mit dem ersten Preise ausgezeichnet als beste Neuheit in blühenden Handelspflanzen.



Gloxinia hybrida imperialis (Sinningia).

Kaiser-Gloxinien.

10 Port. 8 *fl.*

Durch Kreuzungen der vor wenig Jahren eingeführten *Sinningia Regina hybrida* mit *Gloxinien* ist es gelungen, eine neue Rasse zu züchten, die berechtigtes Aufsehen erregen und den Handel um eine neue, gern gekaufte Pflanze bereichern wird.

Die Kaiser-Gloxinien unterscheiden sich von den gewöhnlichen *Gloxinien* am auffallendsten durch die **Belaubung** und den **kräftigen Wuchs**. Die grossen sammetartigen Blätter sind auf der Oberseite braunrot, mit stark hervortretenden weissen Adern versehen, während die Rückseite purpurfarben ist. Diese Zeichnung verleiht der Pflanze vor der Blüte schon einen Wert als **Blattpflanze**.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil ist der, dass sich die Pflanzen infolge der weichen biegsamen Blätter gut verpacken lassen und dadurch für den Versand besonders geeignet sind. In der Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit werden sie von den gewöhnlichen *Gloxinien* nicht erreicht. Die rote Spinne, der gefährteste Feind, kann dieser neuen Rasse durch die dichte Behaarung der Blätter so leicht nichts anhaben. Die Knollen sind fest und gut zu überwintern. Die Kultur weicht in nichts von den *Gloxinien* ab.

Einen eigenartigen Liebreiz besitzen diese *Gloxinien*, hervorgerufen durch die **lebhaften Blütenfarben**, die sich von der wunderbaren Belaubung recht vorteilhaft abheben. Die Blumen **tragen sich aufrecht**.

Die Kaiser-Gloxinien sind in den Farben dunkelrot, rosa mit weissem Schlund, leuchtendrot mit hellem Schlund, dunkelviolet, violettrot mit lila Rand und hellem Schlund, dunkelblau, mit hellem Schlund, reinweiss, alle Farben gemischt zu haben.

Dimorphotheca aurantiaca.


Seltene, auffallend schöne und ausserordentlich dankbar blühende Sommerblume aus Namaqualand, Südafrika, welche sich wegen ihrer leichten Kultur und ihrer herrlich gefärbten Blüten sicher überall einführen wird. Sie entwickelt sich zu vielverzweigten, mit Blüten gleichsam übersäten Büschen von 30–35 cm Höhe und 40–50 cm Breite. Die einzelnen margueriteähnlichen Blumen, welche sich frei über der hellgrünen Belaubung tragen, messen, wenn bei Sonnenschein voll geöffnet, 6½–8 cm im Durchmesser, und ihre Strahlenblüten erscheinen in einer wundervollen **dunkelgoldorange** Färbung mit Atlasglanz, von der sich die dunkelbraune, schwarzgesäumte Scheibe lebhaft abhebt. Für Gruppen und Einfassungen von intensiver Wirkung; die schöne, an *Gazania splendens* erinnernde Farbe der Blumen zeigt sich selbst dann noch, wenn diese sich schliessen.

Nach im kalten Mistbeet erfolgter Aussaat an einem sonnigen Standort ins Freie ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge schon wenige Wochen später ihre Fülle von Blumen, und die Blütezeit ist eine langandauernde.



Dimorphotheca aurantiaca.


10 Port. 8 *fl.*



Neues Krölpäer Treibradies scharlachrotes kurzlaubiges.

Eine aus dem Radies Goliath herausgezüchtete **Neuheit**. Charakteristisch sind die **vollkommen gleichmässig runde Form** mit feiner Wurzel sowie das **kurze Laub** und eignet es sich daher ganz besonders zum Treiben. Die lebhaft roten Knollen erreichen eine **ganz enorme Grösse** und werden trotzdem **nicht pelzig**. Radieschen bis zu **100 Gramm** sind nichts seltenes und wird der Wohlgeschmack des zarten, schmelzenden Fleisches von keiner der gewöhnlichen kleinen Sorten übertroffen. Seiner Grösse entsprechend wird es weiter von einander entfernt ausgesät als kleinere Sorten, ohne den Ertrag zu verringern.

100 Port. 36 *M.*, 10 Port. 4 *M.* 50 *S.*, 1 Port. 50 *S.*



Neue Riesen-Stangenbohne „Zeppelin“.

Durch **reiche Tragfähigkeit**, **feinen Geschmack**, **weisse Samen** und **ausgezeichnete Verwendbarkeit** zur Konservierung zeichnet sich diese mit vollem Recht genannte **„Riesen-Stangenbohne“** aus. Die Schoten sind bei **grosser Breite** und **fleischiger Dicke** meistens **32 cm** lang, so dass bei gewöhnlicher Feldkultur zehn verbrauchsfähige Schoten zirka ein Pfund wogen.

Sie ist sehr **reichtragend** und von unten bis zur Spitze mit Schoten besetzt.

— Eine sehr wertvolle —
äusserst lohnende neue Einführung!


10 Port. 6 *M.*, 1 Port. 70 *S.*



Allerfrüheste weisse Frühlingszwiebel.

Diese Neueinführung besitzt die Eigenart, dass sie im balden Frühjahr, sobald das Leben in der Natur erwacht, kräftige, saftiggrüne Schlotten und Mitte Mai grosse, glänzend silbernweisse Zwiebeln bringt, von vorzüglichem, kräftigem Geschmack. Die Frühlingszwiebel ist aber keine Dauerzwiebel und muss im Frühjahr verbraucht werden. Kulturanweisung auf Wunsch.

10 Port. 6 №, à Port. 70 ♂.



Treibgurke „Deutscher Sieger“.

Diese Neuheit entstammt einer glücklichen Kreuzung zwischen den bewährten Sorten „Noa's Treib“ und „Beste von Allen“ und vereinigt die hinreichend bekannten Vorzüge beider Sorten in sich. Von „Noa's Treib“ erbte sie die Eigenschaft als **ganz vorzügliche Kastengurke**, ferner die **grosse Widerstandsfähigkeit** gegen Temperaturschwankungen, die ungemein **schnelle Entwicklung** und **riesige Grösse** der Früchte; von „Beste von Allen“ hat sie die geradezu **erstaunliche Fruchtbarkeit** und die Eigenschaft als **beste Hausgurke**, verbunden mit ungemein **früher Ertragsfähigkeit**.


Die Früchte sind von schöner schlanker Form, dunkelgrün, am unteren Ende hell gestreift. Die photographische Aufnahme zeigt eine 6 Wochen im Hause stehende Pflanze, einzelne

Pflanzen brachten


bis zu 150 gut ausgebildete Früchte.

10 Port. № 6,50

à „ „ —,70




Original Münchener Bierrettig.



von zartem, nicht holzigem Fleisch und kräftigem aromatischen Geschmack, mittelfrüh reifend,
feinster Tafelbierrettig 10 Port. 3 *ℳ*, 1 Port. 40 *℔*.


Sommerrettig, genetzter „Sedan“

eine Neuheit mit besonderen Vorzügen.



In der Form länglich birnförmig, die Schale regelrecht auffällig schwarzweiss genetzt und das Fleisch zart und milde, dabei pikant, echt rettigartig, repräsentiert diese Neuheit nicht nur eine Delikatessensorte für jeden Rettigliebhaber, sondern auch eine prächtige Dekorations- und Schausorte für die Tafel und den Markt. Von Mitte März ab zu öfteren Malen in dreiwöchigen Zwischenräumen ausgesät, kann man diese vorzügliche Sorte den ganzen Sommer verbrauchsfertig haben. Der genetzte „Sedan“-Rettig entwickelt sich in 6 Wochen zu prächtigen Früchten Preis für 100 Port. 18 *ℳ*, 10 Port. 2 *ℳ* 40 *℔*.

Leonh. Trapp's verbesserter Winter-Braunweizen.




Dieser auf verschiedenen Bodenklassen und in verschiedenen Höhenlagen angebaute Winterweizen vereinigt alle guten Eigenschaften eines erstklassigen Qualitätsweizens, der mit jeder anderen Hochzuchtsorte betreff. Ertragsfähigkeit, Winterfestigkeit und Standfestigkeit konkurrieren kann, er war im Winter 1906/7 der **einzigste** Weizen auf unseren Wirtschaften, der den Unbilden der Witterung völlig widerstand und eine gute Ernte brachte. Unser Braunweizen gedeiht in jeder Weizen tragenden Bodenart und bringt selbst in geringen, unsicheren Böden noch recht gute Ernten. Die Bestockung ist eine sehr kräftige und genügen pro Hektar 140—180 kg je nach Boden und Höhenlage zur Aussaat. Der Halm ist kräftig und lang wie der des Roggens und daher sehr widerstandsfähig gegen Lagern. Die Aehren sind sehr lang, kräftig und bis zur Reife aufwärtsstehend, ebenso wie die Square head-Sorten. Unsere Weizenfelder wurden wegen ihres hervorragenden gleichmässigen Standes im letzten Sommer von vielen Interessenten besucht und bewundert.

Aehrenmuster und Photographien stehen zu Diensten. Preis per 100 kg 32 *M.*, 10 kg 4 *M.*

Petkuser Winter-Roggen

I. Absaat aus von F. von Lochow's Original-Saat, auf hoher rauher Lage geerntet.



Es ist wohl kaum noch notwendig, über die Vorzüge dieser Roggensorte viel zu sagen, denn nach den bisherigen Anbauversuchen hat sich der Petkuser Roggen am besten bewährt. Seine kräftige Konstitution machte ihn gegen Auswintern widerstandsfähig, seine geringen Ansprüche an den Boden gestatten seine Verwendung in allen Bodenklassen, er bringt ein festes, nicht zu langes, aber gerades Stroh und lagert nicht leicht.

Die Aussaat darf nicht zu stark erfolgen, 120 kg pro ha reichen im Durchschnitt aus. Der Petkuser Roggen brachte bisher bei guter Düngung und Vorbereitung des Bodens die grössten Körnererträge.

Preis per 100 kg 28 *M.*, 10 kg 4 *M.* Klischee per Stück 6 *M.*


Saatkartoffeln, bewährteste Sorten.

Blaue ovale Sechswochen, die früheste und wohlschmeckendste

Preis per 100 kg 18 *M.*, 5 kg inkl. Sack 2 *M.*

Mühhäuser, runde gelbfleischige feine Tafelkartoffel von hohem Nährgehalt

Preis per 100 kg. 14 *M.*, 5 kg inkl. Sack 1 *M.* 50 *J.*



Leonh. Trapp's weisser Riesen-Hafer.

Nr. 2625 des Katalogs.

Wie das obenstehende Erntefeld veranschaulicht, dürfen wir wohl sagen, dass **unser weisser Riesen-Hafer alle Eigenschaften** in sich vereinigt, die ein guter Landhafer besitzen soll, er wird kaum vor einem Vergleiche mit allen neueren und älteren Züchtungen guter Hafersorten Halt zu machen brauchen. Das Bild zeigt ein grosses Haferfeld zur Zeit der Ernte mit seinem **langen, kräftigen Stroh** und den mit **Körnern reich besetzten langen Rispen**.

Ogleich der Acker an einem den Stürmen stark ausgesetzten Abhange liegt und vor der Ernte starke Niederschläge mit Stürmen wechselten, gab es im ganzen Acker **kein Lagern**, kein Neigen des schweren Hauptes.

Die **Aussaat** betrug **per Hektar 120 Kilogramm** mit Klee-Einsaat und der **Körnerertrag** ca. **4800 kg.**

Hier zeigt sich wieder zur Evidenz, dass zu starke Aussaat die Bestockung hindert. Trotz der kolossalen Höhe des Strohs hat sich auch der gleichzeitig mit dem Hafer ausgesäte Rotklee vorzüglich entwickelt. Dabei gehört der Acker der **V. Bodenklasse** an.

Vorfrucht war Roggen nach Kartoffeln mit Stallung.

Preis per 100 kg **30 M.**, 5 kg **2 M.**



Leonh. Trapp's weisser Riesen-Hafer.

Stachelbeere „Whinham's Industry“



Beschreibung siehe Seite 142.

Gemüse-Samen.

Die Güte der nachstehend angebotenen Gemüse-Sorten ist unbestritten, den Beweis dafür wird der Anbau erbringen, sofern nur die **klimatischen** und **Boden-Verhältnisse** einigermaßen passende sind.

Die Samen sind auf ihre Keimfähigkeit durchweg geprüft, sie werden auch in dieser Beziehung unter normalen Verhältnissen überall befriedigen.

Von 100 Gramm aufwärts kommen die Kilopreise, und von 5 Kilo aufwärts die 100 Kilopreise zur Berechnung; der kleinste Gewichtsteil wird mit 10 Pfennigen berechnet.

Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten.

<i>Nr</i>	Ein Sortiment von	25 Sorten der wertvollsten Wirtschafts-Gemüse	à 1 Portion	<i>Stk</i>
3	«	«	in stärkeren Portionen	3
5	«	«	«	6
7	«	«	à 1 Portion	7 50
	«	«	in stärkeren Portionen	15



Nr. 21. Blumenkohl, Erfürter Zwerg-, echter Haage'scher, schneeweisser, eine alteingeführte Spezialität unserer Firma, übertrifft alle anderen in Kultur befindlichen Blumenkohllarten an Qualität, Ertrag und Frühzeitigkeit. Unser Haage'scher, verbesserter Zwerg-Blumenkohl ist ganz kurzstrunkig und liefert **grosse** blendend weisse Blumen, er eignet sich am besten zum Treiben, gedeiht aber ebenso vorzüglich im freien Land für Früh- und Spätkultur.

20 Gr. 8 *M*, 1000 Korn 3 *M* 50 *g*, 100 Korn 40 *g*.

№ 22. **Pflanzen:** kräftige überwinterte 1000 Stück 35 *М*, 100 Stück 4 *М*, 10 Stück 50 *Л*.

Wenn die Pflanzen zum Treiben bestimmt sind, bitten wir dies ausdrücklich zu bemerken. In diesem Falle wird der Auftrag sofort ausgeführt.

Die überwinterten Blumenkohl-Pflanzen sind kalt erzogen und können von Januar ab — zur Anpflanzung in Mistbeeten — bis Mitte April — zum Aussetzen ins freie Land — geliefert werden. Die Güte des verwendeten Saatgutes sichert die besten Erträge.

Blumenkohl oder Karfiol.

Cauliflower. — Choufleur.

N ^o		à Kilo	20 G.
9	Algier, vorzügl., sehr grosse Sorte, echte, importierte Saat	52	— 1 70
11	Asiatischer grosser später	20	— 60
17	Englischer mittelfrüher	20	— 60
19	Erfurter grosser früher fester, vorzügliche Qualität	40	— 1 20

21 Erfurter Zwerg-, echter Haagescher, vergl. ob. Beschreibung und Abbildung.

Ausschliesslich eigene Züchtung!

100 Korn 40 ϕ , 1000 Korn 3 50 8 —

22 Erfurter Zwerg-, echter Haagescher, überwinterte Pflanzen 10 Stück 50 ϕ , 100 Stück 4 — — —

- 24 Erfurter Zwerg-, allerfrühester Treib- (Schneeball) mit sehr kurz. Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz gleichmässig in Höhe u. Qualität 100 Korn 25 ϕ , 1000 Korn 2 — 3 20
- 26 « Zwerg-, nachgebauter, von sehr guter Qualität . 100 Korn 20 ϕ , 100 — 2 80
- 28 Italienischer, früher Riesen- (Frankfurter), bedarf längerer Zeit zu seiner Entwicklung, als alle übrigen und ist daher sehr zeitig anzupflanzen 20 — — 60
- 31 « später Riesen- 20 — — 60
- 32 Kaiser- (Imperial), vorzügliche Sorte 44 — 1 40

Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli. — Chou Brocoli.


46	Violetter französischer	12	— 40
50	Weisser früher Frühlings-	12	— 40

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

a. Weisskraut.


N ^o		à Kilo	20 Gr.
60	Amager, dänisches Winter-, grosses rundes festes, echt	9	— 30
62	Braunschweiger grosses plattes spätes, 1. Qualität. Liefert kolossale Erträge	7	— 25



62. Kraut, Braunschweiger.

Ko. 7 $\mathcal{A}$, 20 Gr. 25 ϕ .

- 64 Braunschweiger II. Qualität, holländisches 6 — — 20
- 68 Bübericher, kurzstrunk., mittelfrühes 5 — — 20
- 72 Erfurter kleines frühes (Zwerg), sehr fest und fein 8 — — 25
- 76 « grosses spätes festes, vorzüglich 8 — — 25
- 78 Spitzes Filder- 10 — — 30
- 80 Griechisches Zentner-, spätes 8 — — 25
- 82 Hartkopf (Liegnitzer) 8 — — 25
- 84 Holländisches frühestes Zucker- oder Maispitz 9 — — 30




100. Schweinfurter grösstes, echt.

Ko. 10 $\mathcal{A}$, 20 Gr. 30 ϕ .

№	Kraut oder Kopfkohl:	à Kilo 20 Gr.	
		№	№
88	Holländisches frühes rundes, sehr schön	5	— 20
89	« spätes, grosses	6	— 20
90	Johannistag, frühes, niedriges spitzes	8	— 30
94	Magdeburger, grosses plattes, niedriges, vorzüglich zu Sauerkraut	8	— 25
99	Ruhm von Enkhuizen	16	— 50
100	Schweinfurter grösstes, echt	10	— 30
101	Spiegelkraut, blaugeripptes weisses	10	— 40

№	Kraut oder Kopfkohl:	à Kilo 20 Gr.	
		№	№
108	Strunk-Kohlrabi, echtes Aitenburger, als Futterkraut besonders geschätzt	13	— 40
109	« böhmisches	15	— 50
110	Stumpfspitzes frühestes festes (Casseler kegelförmiges)	10	— 30
112	Wiener oder Eifeler, feinstes allerfrühestes rundes feinrippiges	9	— 30
114	Winnigstädter spitzes festes	9	— 30



114. Winnigstädter spitzes festes.

Ko. 9 №, 20 Gr. 30 №.


b. Rotkraut.

№	Rotkraut:	à Kilo 20 Gr.	
		№	№
122	Erfurter blutrotes frühes Salat-, hochfeine Qualität	17	— 60
124	« blutrotes Riesen-, vorzüglichste Sorte für Herbst- und Winterbedarf	9	— 30
127	Berliner dunkelrotes mittelfrühes festes	12	— 40
128	Holländisches, blutrotes, frühes	9	— 30
129	« blutrotes, spätes, ganz extra	9	— 30
130	Mohrenkopf, schwarzrotes mittelfrühes, feinstes Salat-	12	— 40
131	Utrechter schwarzrotes, mittelfrühes, sehr gut	9	— 30
132	Zenith, feines dunkelrotes mittelfrühes	12	— 40

Wirsing oder Börskohl.

Savoy — Chou de Milan.


136	Blumenthaler, später gelber grosser sehr zarter	7	— 25
142	de Vertus, allergrösster später, sehr empfehlensw. für grossen Bedarf	8	— 25
145	Eisenkopf, bester Frühwirsing, gross und gut	8	— 25
146	Erfurter grosser gelbgrüner Winter-, vorzügliche Sorte	6	— 20
152	Groot's Liebling, extra fein gekrauster früher kleiner	6	— 20
153	Johannistag, frühester zarter, vorzügliche Sorte	8	— 25
156	Kitzinger, früher spitzer, sehr gut, vorzüglich für den Marktverkauf als Sommerwirsing	10	— 30



146. Wirsing, Erfurter grosser gelbgrüner Winter-.

Ko. 6 №, 20 Gr. 20 №.

№	Wirsing oder Börskohl:	à Kilo 20 Gr.	
		№	№
158	Non plus ultra, mittelfrüh., gelbgr. krauser	9	— 30
159	Oberräder, niedr. früher gelbgr.	6	— 20
162	Ulmer niedriger früher, extra	6	— 20
164	» grosser später	7	— 25
168	Wiener niedriger Zwerg-, früher z. Treiben	8	— 25




162. Wirsing, Ulmer niedriger früher, extra.
Ko. 6 M, 20 Gr. 20 d.

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brussels Sprouts. — Chou à jets
de Bruxelles.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
173	Aigburth, schottischer mit grossen festen Rosen	M d	M d
		8 —	30
176	Brüsseler hoher	6 —	25
182	Erfurter halbhoher verbesserter, vorzügliche Sorte mit dicht an einander sitzenden festen Rosen	10 —	30
183	Herkules, sehr ergiebig	20 —	60




183. Rosenkohl „Herkules“.
Ko. 20 M, 20 Gr. 60 d.

Blätterkohl.

(Grün- oder Krauskohl.)

Borecole, Greens or Kale.
Chou vert ou non pommé.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
		M d	M d
188	Hoher blauer (schwarzbrauner) extra feingekrauter Winter-	5 —	20
190	« grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	6 —	20
192	Halbhoher mooskrauser grüner, Winter-, vorzügliche Sorte	7 —	25




192. Halbhoher mooskrauser grüner, Winter-.
Ko. 7 M, 20 Gr. 25 d

№	Blätterkohl:	à Kilo 20 Gr.		
		№	δ	№
194	Niedriger blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	6	—	20
196	« Dreienbrunnen, grüner extra fein gekrauter Winter	6	—	20
198	« grüner krauser Winter	6	—	20
208	Riesen-, blauer hoher engl. Kulkohl	6	—	20
210	« hoher grüner (Kulkohl)	4	—	20
212	Schnitt- oder Frühlings-, brauner	2	50	— 15
213	« oder Butter-, gelber zarter selbstschliessender	6	—	20
214	« oder Frühlings-, grüner	2	50	— 15

Glaskohlrabi.

Kohlrabi. — Chou rave.

224	Allerfrühester blauer kleinbl. früher Treib-, extra	10	—	30
226	« weisser kleinbl. früher Treib-, ...	10	—	30



226.	Kohlrabi, Allerfrühester weisser kleinlaubiger früher Treib-. Ko. 10 №, 20 Gr. 30 δ
------	--


№		à Kilo 20 Gr.		
		№	δ	№
228	Englischer früher blauer	6	—	20
230	« früher weisser	6	—	20
236	Erfurter Dreienbrunnen, früherster weisser ganz extra	14	—	50
238	Goliath, verbesserter blauer Riesen-, wird 8 bis 10 Ko. schwer und bleibt dabei zart und wohl-schmeckend	10	—	30
239	« weisser Riesen	7	—	25
241	Prager, Non plus ultra	30	—	1
242	Wiener Glas-, weisser feinlaubiger	7	—	25
244	« « blauer »	7	50	— 25

Kohlrüben.

Unterkohlrabi oder Wrucken.

Swedish Turnips. — Chou navet.

№		à Kilo 20 Gr.		
		№	δ	№
258	Gelbe grosse gewöhnliche	2	—	10
260	« feine Schmalz, beste Sorte für Küche	2	50	— 10
261	« Hoffmanns Riesen	2	—	10
262	« rotgrauhäutige Riesen-	2	—	10
263	« einwurzelige Perfection mit vollem Blatt	2	—	10
264	« plattrunde Apfel-, früh und zart	2	50	— 10
265	« und weisse Schmalz-, gemischt	1	50	— 10



261. Kohlrübe, Hoffmanns Riesen-.

à Ko. 2.— №, 20 Gr. 10 δ

262. Kohlrübe, gelbe rotgrauhäutige Riesen-.

à Ko. 2.— №, 20 Gr. 10 δ

№	Kohlrüben:	à Kilo 20 Gr.		
		№	δ	№
266	Weisse grosse gewöhnliche	2	—	10
268	« feine Schmalz, gut für d. Küche	2	—	10
269	« Hoffmanns Riesen	2	—	10
270	« einwurzelige Perfection mit vollem Blatt	2	—	10
271	« pommersche Kannen-, sehr schön	3	—	15
272	« rotgrauhäutige Riesen-	2	—	10
276	Schwedische Green top yellow, grünköpfige gelbe verbesserte	2	—	10

Speise- oder Mairüben.

(Stielmus).

à Kilo 20 Gr.

Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

296	Früheste goldene Kugel- (Goldball)	3	—	15
298	« weisse amerikan. rotköpfige	3	—	15
300	« « Schneeball-	4	—	15
304	Holländische gelbe runde Mai-	3	—	15
306	« weisse runde Mai-	2	—	10
308	Kleine Teltower oder märkische	2	50	— 10
310	Lange gelbe Bortfelder	1	40	— 10
312	Münchener Treib, plattrunde weisse violettköpfige früheste	3	—	15
316	Runde gelbe Wilhelmsburger	3	—	15

Stoppel-, Herbst- oder Wasserrüben.

Common Stubble Turnips. — Navet turnep.


№		à Kilo 20 Gr.		
		№	δ	№
234	Weisse längste grünköpfige	2	50	— 10
326	« längste rotköpfige	3	—	15
327	« « (Ulmer Ochsenhörner)	3	—	15
328	Runde weisse grünköpfige	3	—	15
329	« weisse rotköpfige	3	—	15
330	Plattrunde weisse rotköpfige Chiemsee'er	3	50	— 15

Salatrüben.

(Beete).

Beet-Root. — Betterave à salade.


№		à Kilo 20 Gr.	
		№ 5	№ 5
234	Cölnner halblange dunkelrote, sehr empfehlenswerte Rübe (1) . .	4 50	— 20
336	Erfurter lange schwarzrote, extra dunkellaubige, verbesserte (3)	5 —	— 20
338	Griechische (ägyptische) platt-runde schwarzrote (6) . . .	5 —	— 20
340	Lange schwarzrote gewöhnliche . .	2 50	— 10
344	Schwarzrote runde feine dunkellaubige (5)	6 —	— 20
346	Victoria, birnförmig mit schwarzrotem Fleische und glänzend dunkelrotem Laube (2) . . .	4 50	— 20



Salatrüben.


Runkelrüben oder Dickwurzel.

Mangoldwurzel. — Betterave champêtre.



74. Runkelrübe, Mammut, rote Riesen.
100 Ko. 80 №, à Ko. 1 № 10 №.

№		100 Ko. à Ko.	
		№ 5	№ 5
348	Eckendorfer gelbe Walzen, Originalsaat in versiegel- ten Beuteln	130 —	1 50
350	Eckendorfer gelbe Riesenwalzen, vorzüglich, I. Absaat	90 —	1 20
352	« rote Walzen, Originalsaat in versiegel- ten Beuteln	130 —	1 20



382. Runkelrübe, Oberndorfer runde gelbe,
Original unterfränkische.
100 Ko. 125 №, à Ko. 1 № 60 №.

№	Runkelrüben:	100 Ko. à Ko.	
		№	№
354	Eckendorfer rote Riesen-Walzen, vorzüglich, 1. Absaat	90	— 1 20
358	Erfurter Flaschen-, gelbe	75	— 1 —
360	„ „ rote	80	— 1 10
362	Goldgelbe Walzen- (Golden Tankard), ausgezeichnet	100	— 1 30
366	Klumpen, dicke gelbe	70	— 90
368	„ „ rote	75	— 1 —
370	Lanker, verbesserte rheinische grosse weisse olivenförmige, sehr zuckerreich	90	— 1 20
372	Leutewitzer gelbe, runde vorzügl. . . .	90	— 1 20
374	Mammut, rote Riesen	80	— 1 10
376	„ goldgelbe, extra	85	— 1 20
380	Oberndorfer, runde gelbe	90	— 1 20
381	„ „ rote	90	— 1 20
382	„ gelbe plattrunde Originalsaat, echte unterfränkische	125	— 1 60
384	Olivenförmige gelbe Riesen	80	— 1 10
386	Riesen-Pfahl-, gelbe	80	— 1 10
388	„ „ rote	85	— 1 20
390	Pohl's Riesen-, gelbe	80	— 1 10
394	„ „ weisse	85	— 1 20

№	Runkelrüben:	100 Ko. à Ko.	
		№	№
396	Tannenkrüger, verbesserte gelbe Riesenwalzen	90	— 1 20
398	„ verbesserte rote	95	— 1 30
400	L. Trapp's lange Riesenburgunder, gelbe und rote, beste Futterrübe in Ertrag, Haltbarkeit und Gehalt an Nährstoffen	150	— 2 —
402	L. Trapp's runde Riesenburgunder, gelbe	125	— 1 60
404	Vauriac, gelbe Riesen-	90	— 1 20
406	Futterzuckerrübe, lange weisse, grünköpfl., sehr zuckerreich	85	— 1 20
408	„ rosaköpfl., „ „	90	— 1 20
410	alle Sorten gemengt	60	— 80
412	Zucker-Rüben, Imperial-	80	— 1 10
413	„ Klein-Wanzlebener, feinlaub. . . .	90	— 1 20
414	„ Vilmorin's neue verbesserte	90	— 1 20
416	„ echte weisse grosse Brabanter, sehr ertragreich und zuckerreich, liefert grosse Früchte	100	— 1 30




400. Leonh. Trapp's echte lange Burgunder Riesenrübe.

100 Ko. 150 M., à Ko. 2 M.

Karotten oder Möhren.

(Carrot — Carotte.)




N ^o		à Kilo	20 Gr.
		M. d.	M. d.
420	Altringham, grosse rote	4	— 15
421	— abgeriebene Saat	5	— 20
426	Braunschweiger lange rote, sehr ertragreich	4	— 15
427	— abgeriebene Saat	5	— 20
429	Carentan, halbblange scharlachrote stumpfe, vorzügliche Sorte	8	— 25
430	— abgeriebene Saat	—	— 30
432	Duwick, frühe feine rote kurze, zum Treiben	6	— 20

N ^o	Karotten oder Möhren:	à Kilo	20 Gr.
		M. d.	M. d.
433	Duwick, abgeriebene Saat	8	— 30
435	Erfurter feine lange rote	4	30 — 15
436	— abgeriebene Saat	5	20 — 20
438	Frankfurter halbblange rote frühe	7	— 25
439	— abgeriebene Saat	8	— 25
441	Goldgelbe späte stumpfe (Lob-bericher) vorzüglich	6	— 25
442	— abgeriebene Saat	7	50 — 30
444	Hamburger lange rote stumpfe	7	— 25
445	— abgeriebene Saat	8	50 — 30
447	Holländische kurze frühe rote zum Treiben	6	— 25
448	— abgeriebene Saat	7	— 25
452	Nantaise, halbblange stumpfspitze hochrote verbesserte	7	— 25
453	— abgeriebene Saat	8	— 25
455	Pariser runde frühe rote Treib-	9	— 30
456	— abgeriebene Saat	10	— 30
458	Markt, allerfrüheste eirunde Treib-	9	50 — 30
459	— abgeriebene Saat	12	— 40
461	St. Valery, lange rote	5	— 20
462	— abgeriebene Saat	6	— 20
463	Sudenburger, lange rote stumpfe dicke	—	— —
464	— abgeriebene Saat	—	— —
466	Süchtelner, hellgelbe stumpfe	4	— 15
467	— abgeriebene Saat	5	— 20


Nachstehende Möhrensorten sind als Viehfutter sehr beliebt.

468	Riesen, orangegelbe grünköpfige	5	— 20
469	« abgeriebene Saat	6	— 20
470	« weisse grünköpfige verbess.	3	— 15
471	« abgeriebene Saat	4	— 15
473	Saalfelder blassgelbe lange	4	— 15
474	« abgeriebene Saat	5	— 15

Sellerie (Celery — Céleri).




476. [Knollen-, runder kurzlaubiger Apfel-
Kilo 10 M., 20 Gr. 35 d.



478. Knollen-Sellerie, Erfurter Riesen-
Kilo 9 M., 20 Gr. 30 d.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
		M. d.	M. d.
476	Knollen-, runder kurzlaubiger Apfel-, sehr gross, glatt, fein	10	— 35
478	« Erfurter Riesen-, extra	9	— 30
480	« kurzlaubiger Riesen-, sehr fein und früh	10	— 35
484	« Leipziger, grosser glatter frühester	10	— 35
486	« Non plus ultra	9	— 30

N ^o		à Kilo	20 Gr.
		M. d.	M. d.
490	Knollen-, Prager-Riesen, gross, weissfleischig, vorzüglich	11	— 40
496	Schnitt-, gewöhnlicher, bildet keine Knollen und wird nur als Suppengrün benutzt	3	— 15
498	Schnitt-, krausblättriger	3	60 — 20
500	Bleich-, weisser Cole's Kristall	18	— 50
506	« weisser Sandringham	18	— 50




500. Bleichsellerie, weisser Cole's Kristall.
Ko. 18 $\mathcal{M}$, 20 Gr. 50 $\mathcal{S}$.

Diverse Wurzeln.

Different roots. — Racines diverses.

N ^o		à Kilo 20 Gr.		
		$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$
516	Cichorien-, cylinderförmige badische Riesen-	3	50	— 15
518	« Magdeburger spitzköpfige verbesserte	3	80	— 15
520	« halblange dicke schlesische, sehr empfehlenswert	4	—	— 15
522	Haferwurzel, lange	6	—	— 20
524	Kerbelrüben, liegen sehr lange in der Erde, bevor sie keimen	7	—	— 25
526	« sibirische verbesserte, extra, keimen schwer	10	—	— 30
532	Pastinakwurzel, grosselange weisse	1	80	— 15
534	« runde weisse	2	—	— 15
536	« Student	2	40	— 15

Diverse Wurzeln:		à Kilo 20 Gr.		
N ^o		$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$
538	Petersilienwurzel, lange dicke späte	2	—	— 10
540	« frühe dicke Zucker-	2	50	— 10
542	« Ruhm von Erfurt, gefüllt	3	—	— 15
544	Rapontica, (Oenothera biennis)	—	—	— 20
548	Skorzoner oder Schwarzwurzel, gewöhnliche	8	—	— 30
550	« russische Riesen-	10	—	— 40
551	« Vulkan, neu, sehr zart und saftreich	1	Port.	— 20 1 20
552	Zuckerwurzel	—	—	— 30



551. Schwarzwurzel „Vulkan“.
1 Port. 20 $\mathcal{S}$, 20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{S}$.

Salat-Arten (Lettuces. — Laitues).


s bedeutet schwarz Korn. w weiss Korn. g gelb Korn.

à Kilo 20 Gr.
 $\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$ $\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$

Kopf-Salat.

[Cabbage Lettuces. — Laitues pommées.


N ^o			à Kilo 20 Gr.		
			$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$
558	Asiatischer gelber grosser	w	6	40	— 25
560	Berliner gelber Königskopf	s	6	40	— 25
564	Bruine geel, allerfrühester z. Treib.	w	7	—	— 25
568	Cyrius oder Mogul, allergrösster gelber	w	7	—	— 25
570	Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten	w	11	—	— 40
572	Dreienbrunnen, sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra	w	9	—	— 30
577	Eier-, gelber früher fester	w	8	—	— 25
579	Erfurter grosser gelber festköpfiger Dickkopf, neue ganz vorzügliche Sorte	w	8	—	— 25
582	Festköpfiger gelber, sehr zart, gross und dauerhaft	g	8	50	— 30
584	Forellen, grosser bunter, sehr beliebt	w	8	50	— 30
588	« Gold-, sehr schön gesprenkelt	w	10	—	— 40
592	Kaiser-Treib, bekannte und beliebte Treibsorte	w	7	—	— 25
593	Laibacher Eis, neue äusserst dauerhafte Sorte mit riesig grossen Köpfen	w	10	—	— 40
596	Maikönig, neu, gelblich grüner, feinsrippiger, der früheste aller Landsorten und beste zum Treiben auf kalten Kästen	w	10	—	— 40



579. Kopfsalat, Erfurter, gr. gelber Dickkopf.
Ko. 8 $\mathcal{M}$, 20 Gr. 25 $\mathcal{S}$.

600	Perpignanener Dauerkopf	w	7	—	— 25
606	Prinzenkopf, grosser gelber	w	7	—	— 25
608	« früher rotkantiger	w	8	50	— 30

№	Kopf-Salat:	à Kilo 20 Gr.	
		№	Gr.
612	Rudolph's Liebling, fast citrongelbe festköpfige Sorte, sehr empfehlenswert	15	— 50
613	Schwäbischer, gelbgrüner, sehr gute Marktsorte	7	— 30
614	Spät aufschliessender, grosser gelber zartester	12	— 40
618	Steinkopf, gelber früher z. Treiben	9	— 30
620	« goldgelber, von längerer Dauer als die ältere Sorte	12	— 40



618. Steinkopf, gelber.

Ko. 9 №, 20 Gr. 30 ♂.

622	Trapp's Kapuziner, grosser festköpfiger brauner, gute Marktsorte	8	— 30
624	Trotzkopf, gelb. (Die widerstands-)	9	— 30
626	« brauner, fähigsten Sorten	8	— 30
627	Vorläufer, sehr früh, gross, festköpfig	5	— 20
634	Winter-, bester gelber	6	— 25
636	« brauner	6	— 25
638	« Nansen oder Nordpol, widerstandsfähigste Sorte	9	— 30
640	Viele gute Sorten gemischt	7	— 25

Pflück-Salat.

(Während des ganzen Sommers verbrauchsfähig.)

648	Amerikanischer, m. braun. Kanten	10	— 40
650	Australischer gelber	8	60 — 30
652	Kalifornischer	10	— 40

Schnitt- oder Stech-Salat.

Early forcing lettuce. — Laitus à couper.

656	Früher gelber runder	4	— 20
657	« hohlblättriger Butter, vorzüglich	6	— 20
660	« krausblättriger	3	50 — 15
666	Spargelsalat, Stengel werden wie Spargel zubereitet	7	— 25

Sommer-Endivien (Bindesalat).

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

676	Gelbe Pariser, selbstschliessende	6	— 25
678	Grüne Pariser, selbstschliessende	6	— 25
684	Sachsenhäuser selbstschliessende	6	50 — 30

Winter-Endivien.

Endives. — Chicorées frisées et scarolles.

688	Breitblättrige gelbe vollherzige Escariol	7	— 30
690	« grüne vollherzige Escariol	8	— 30
694	Hellgrüne krause Moos-	7	— 30
696	Krausblättrige (feine federkrause)	6	— 25
702	von Natur gelbe krause	7	— 30


Rabinschen oder Feldsalat.
(Schafmälchen, Schmalzkraut).

№		à Kilo 20 Gr.	
		№	Gr.
706	Gewöhnliche	4	— 15
708	Holländische grosse breitblättrige	4	50 — 15
712	Vollherzige dunkelgrüne, kleine Köpfe bildend	6	— 25

Kresse.

Cress. — Cresson alénois.

716	Gartenkresse, einfache	1	60 — 10
718	« krausblättrige oder gefüllte	1	70 — 10
720	Amerikanische Winter- (Barbarea vulgaris)	3	50 — 15
724	« Winter-, neue Upland, echt	7	— 30



724. Uplandkresse, Amerik. Winter-

Ko. 7 №, 20 Gr. 30 ♂.

726	Wasser- oder Brunnenkresse, Erfurter kultivierte (Dreienbrunnen)	—	— 1 —
728	Kapuziner- oder indische (Falsche Kapern)	2	40 — 15

Cichoriensalat.

730	Buntblättriger Forellen-	3	60 — 15
732	Witloof, Brüsseler	3	20 — 15


Löwenzahnsalat.

735	Kultivierter grossblättriger	—	— 50
-----	------------------------------	---	------

Zwiebeln.

Onion. — Oignon.

736	Frühlings-, allerfrüheste weisse, Neuheit, 10 Port. 6 №, 1 Port. 70 ♂	—	— —
737	Birn-, gelbe süsse harte	18	— 60
738	Erfurter blassgelbe plattrunde harte	18	— 60
740	« blassrote plattrunde harte	18	— 60
744	« schwefelgelbe	20	— 70
746	« silberweisse	20	— 70
748	Braunschweiger, blutrote, ausserordentlich dauerh. Wirtschaftszw.	18	— 60
750	Deutsche (Zittauer) Riesen-, runde gelbe, von gefällig kugelförmiger Form, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit	20	— 70
753	St. James, ovale gelbe, vorzüglich	18	— 60
754	Holländische blutrote plattrunde harte	16	— 50
755	Königin (Tripoli Queen), italienische kleine weisse frühe	10	— 40
756	Magnum bonum, blassrot, von gefäll. Form u. aussergewöhnl. Haltbark.	15	— 50
764	Madeira-, grosse Riesen-, breite	10	— 40
765	Eisenkopf (vorjährige Neuheit)	10	Port. 4 № 50 ♂, 1 Port. — — 50
766	Viele gute Sorten gemischt	12	— 40
782	Winterhecke (Schnittzwiebel); dieselbe wird im freien Lande viele Jahre alt, man erntet davon alljährig im Frühjahr das Grüne, welches sehr zeitig treibt	10	— 30




750. Zwiebel, Deutsche (Zittauer), Riesen-, runde gelbe.

Ko. 20 M., 20 Gr. 70 ♂.

Porree oder Lauch.

№	Leek. — Poireau.	à Kilo 20 Gr.	
		M ♂	M ♀
785	Sommer-, französischer . . .	5 —	— 25
786	Winter-, Brabanter grosser dicker . . .	7 —	— 25
788	« Erfurter dicker Stangen-, sehr zu empfehlen . . .	8 —	— 25
794	« Riesen von Carentan, sehr zu empfehlen . . .	10 —	— 30
796	« von Rouen, monströser kurzer dicker . . .	10 —	— 30



788. Porree, Erfurter Winter-.

Ko. 8 M., 20 Gr. 25 ♂.

Schnittlauch.

Chives. — Ciboulette.

800	Schnitt- oder Graslauch . . .	1 Port.	— 20	1 20
	100 Pflanzen 5 M.,	10 Stück	— 60	—

Steckzwiebeln. — à Kilo 20 Gr.


Wer früh im Jahre frische Speisewiebeln nötig hat, muss Steckzwiebeln setzen, selbst solche, die blühen sollten, sind nicht verloren, da sie bei zeitiger Entfernung des Blüentriebes bis zum Herbst noch ansehnliche feste Winterzwiebeln liefern.

806	Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt	100 Kilo 80 M.,	1 20	—
810	« dunkelrote		1 20	—
812	« gelbe Birn		1 20	—
814	« silberweisse, vorzüglich		1 20	—
818	Knoblauch		1 40	—
824	Schalotten, grosse dänische, sehr delikate und beliebte Sorte		1 40	—
826	« grosse gewöhnliche deutsche . .		1 40	—

Rettig.

Spanish Radish. — Radis d'été
et d'hiver. — Raves.


828	Winter-, Erfurter langer schwarzer	2 60	— 15
830	« Erfurter langer weisser	2 60	— 10
832	« « runder schwarzer	3 20	— 15

832. Winter-Rettig, Erfurter runder schwarzer.
Ko. 3,20 M., 20 Gr. 15 ♂.

N ^o	Rettig:	à Kilo	20 Gr.
884	Winter-, Erfurter runder weisser	M 2 60	— 15
836	« Münchener Bier, weisser ovaler, ganz vorzüglich	2 50	— 15
837	« « Bier, Original, ausgezeichnet 1 Port.	— 40	—
838	« Pariser langer kohlschwarzer, cylinderrörmig	3 20	— 15
839	« gemischt	2 80	— 10
840	Herbst-, rotschaliger vorzüglich	2 80	— 10
842	Sommer-, japanischer schwarzer	3 20	— 15
843	« genetzter Sedan-, Neuheit	15 —	— 50
844	« schwarzer runder	2 80	— 15
846	« weisser runder	2 80	— 15
848	« langer weisser	2 40	— 15
856	Mai-, Dresdener runder goldgelber frühesten, sehr fein	2 80	— 15
858	« ovaler goldgelber	2 80	— 15
860	« runder weisser Stuttgarter, sehr zart	3 —	— 15
862	« Weichser ganz echter Bierrettig	8 —	— 30
864	« weisser Delikatess, halblanger glatter schneeweisser, früh u. zart und auch zum Treiben geeignet	3 20	— 20
868	Raphanus caudatus, Schlangennettig mit bis 80 cm langen essbaren Schoten, interessant (Radies von Madras)	15 —	— 50

Radies (Monats-Rettig).

Small early Radishes. — Radis hâtif.




N ^o	Radies:	à Kilo	20 Gr.
870	Rundes Berliner, dunkelblutrotes feinlaubiges, fürs freie Land, auch zum Treiben geeignet	M 2 40	— 10
872	« Erfurt, Dreienbrunnen Treib- (4), frühestes rotes ganz kurzlaub.	2 60	— 10
874	« Express-, leuchtend scharlachrotes feinlaubiges Treib-	3 40	— 15
876	« Hamburger Markt-, scharlachrotes	2 60	— 10
878	« karminrotes kurzlaubiges Treib-, vorzüglich	2 40	— 10
880	« kurzl. weisses Treib-, extra (2)	2 40	— 10
882	« Non plus ultra, leuchtend scharlachrotes kurzlaubiges, vorzüglich, bestes Treib-Radies	3 20	— 15
884	« rosenrotes kurzlaubiges Treib-, extra fein	2 40	— 10
886	« rosenrotes mit weissem Wurzelende (3)	2 60	— 10
888	« scharlachrotes mit weissem Wurzelende, extra	2 40	— 10
890	« Triumph-Treib-, weiss mit scharlachroten Streifen	4 50	— 15
892	« violettes	2 60	— 10
894	« Wiener goldgelbes (11)	2 40	— 10
898	Ovales scharlachrotes (5)	2 40	— 10
899	« Erste Ernte	3 40	— 15
900	« rosenrotes	2 60	— 10

N ^o	Radies:	à Kilo	20 Gr.
902	Ovales rosenrotes mit weissem Wurzelende (9)	2 80	— 10
906	« Würzburger Riesen-Treib-	4 40	— 20
908	Kegelförmiges scharlachrotes, ausgezeichnete Treibsorte	2 80	— 15
910	Langes rosenrotes (6)	2 60	— 10
915	« weisses Eiszapfen, sehr früh und wohlschmeckend und nicht leicht holzig werdend, zum Treiben und fürs freie Land	3 —	— 15
916	« Wood's scharlachrotes vorzügliches Treib-	2 80	— 15
920	Runde und ovale Sorten gemischt	2 20	— 10
922	Lange Sorten gemischt	2 20	— 10
924	Neues Krölpäer Treib-Radies, scharlachrotes kurzlaubiges, siehe Neuheiten	100 Port. 36 M, 10 Port. 4 M 50 S, 1 Port.	— 50 —

Küchenkräuter.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

928	Alant (Inula Helenium)	10 —	— 30
930	Angelica (Angelica Archangelica)	12 —	— 40
932	Anis	2 80	— 10
935	Basilikum, (Ocimum Basilicum), grosses grünes	5 —	— 20
936	« grossblättriges grünes Löffel-	6 —	— 20
938	« feines krauses grünes	5 —	— 20
940	« feines violettes	6 —	— 25
944	Beifuss (Artemisia vulgaris)	10 —	— 30
946	Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle, (Satoreja hortensis)	4 —	— 20
948	« Pfefferkraut, Winter- (S. montana), perennierend	10 —	— 30




948. Bohnenkraut, Winter-

20 Gr. 30 S.

950	Boretsch (Borago officinalis)	3 20	— 20
952	Cardobenedikten (Cnicus Benedictus)	2 40	— 10
954	Chenille, raupen-, schnecken-, und würmerartige Früchte (zum Garnieren von Salat-Schüsseln etc.)	5 —	— 20
956	Citronenmelisse (Melisse officinalis)	15 —	— 50
958	Dill (Anethum graveolens)	2 —	— 15
960	Eierfrucht (Solanum Melong.), lange violette 1 Port. 10 S	12 —	— 40
961	« lange weisse	12 —	— 40
962	« alle Sorten gemischt	12 —	— 40
963	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) zart	16 —	— 50
984	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	2 60	— 15
986	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	1 80	— 15
988	Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer 1 Port.	— 20	2 —
990	« echter aromatischer, kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen 10 [Stück 2 M 50 S, 1 Stück	— 30	—
992	Fenchel (Foeniculum communis), gewöhnlicher	3 —	— 15
994	süsser Bologneser	2 80	— 15

N ^o	Küchenkräuter:	à Kilo	20 Gr.
995	Gartenmelde, blutrote	2 —	15
996	« gelbe	2 —	15
997	« Lee's grüne Riesen	2 40	15
998	Isop (Hyssopus officinalis)	10 —	30
999	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	2 —	10
1000	« gefüllter oder krauser, sehr schön	2 20	10
1003	Krauseminze, echte . . 100 Korn	— 20	—
1004	Kümmel (Carum Carvi)	1 80	15
1006	Lavendel oder Spike (Lavandula vera)	7 40	30
	Liebesapfel (Paradiesapfel), s. Tomaten Nr. 1090—1134.		
1008	Liebstock (Levisticum officinale)	25 —	80
1010	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	7 —	30
1012	Majoran (Origanum Majorana), echter französischer	9 —	30
1014	« perennirender (Origanum perenne)	25 —	80
1016	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache Schnitt-	1 50	10
1017	« « dichtlaubige verbesserte	2 —	10
1018	« krause oder gefüllte	3 —	15
1020	« Moos-, extra	3 —	15



1020. Petersilie, krause Moos-.

Ko. 2, — M, 20 Gr. 15 S.

1024	Petersilie krause Non plus ultra, sehr zierende Sorte	3 60	20
1028	« Zwerg-Perfection, fein gekraust, dichtlaubig	4 80	25
1030	Pfeffer (Capsicum annuum), langer spanischer roter	5 —	25
1039	« langer spanischer gelber	9 —	30
1041	« Elefanten-Rüssel, neuer Riesen-	15 —	40
1046	« Procopp's Riesen-	12 —	40
1048	« roter stumpfer süsser	8 —	30



1046. Pfeffer, Procopp's Riesen-.

Ko. 12 M, 20 Gr. 40 S.

N ^o	Küchenkräuter:	à Kilo	20 Gr.
1056	Pfefferminze, echte . . 100 Korn	— 20	—
1058	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) kultivierte Garten-	4 —	20
1060	Portulak (Portulaca oleracea), gelber	6 —	25
1064	« grüner	5 80	25
1065	Rhabarber Queen Victoria, sehr delikat	5 —	25
1066	« Paragon, neuer braunstengeliger	— —	1 —
1078	Rosmarin (Rosmarinus officinalis), französischer wohlriechender	16 —	60
1068	Salbei (Salvia officinalis)	5 —	20
1069	Sauerampfer, deutscher	5 —	20
1070	« breitblättriger von Belleville	6 —	20
1072	Senf, brauner (Sinapis nigra)	1 60	10
1073	« grosser gelber (Sinapis alba)	1 50	10
1074	Thymian (Thymus vulgaris) Sommer- oder französischer	28 —	80
1076	« Winter- oder deutscher	30 —	1 —
1080	Waldmeister (Asperula odorata), zur Bereitung des Maistrankes 1 Port.	— 15	1 —
1092	Weinraute (Ruta graveolens)	9 —	30
1084	Wermut (Artemisia Absinthium)	10 —	40

Tomate (Liebesapfel).

(Solanum Lycopersicum.)

Tomatos. — (Love apples.) — Pomme d'amour.



1090—1134. Tomaten.

1090	Grosse rote	— —	40
1092	« gelbe 1 Port.	— 15	60
1095	Alice Roosevelt, sehr früh, rund, dunkelscharlach	« — 35	1 60
1106	Ficarazzi, allerfrüheste	« — 15	60
1116	König Humbert, sehr früh, reichtragend	« — 15	50
1118	Mikado, mit purpurroten glatten Früchten	« — 20	1 20
1122	Ponderosa, hell-scharlachrote allergrösste	« — 20	1 20
1124	Praesident Garfield, Früchte oft 1 kg. schwer	« — 20	1 20
1130	Trophy, grosse rote	« — 15	60
1134	Viele Sorten gemischt	« — 15	50

Spinat. (Spinacea oleracea.)


Spinach. — Épinard. à Kilo 20 Gr.

1140	Langblättriger scharfsamiger	1 20	10
1141	« rundsamiger	1 20	10

№	Spinat:	à Kilo 20 Gr.	
		№ 3	№ 3
1143	Flämischer Riesen-, mit dunklem fleischigem Blatt	1 20	— 10
1144	Gaudry, grossblättriger	1 20	— 10
1148	Spätaufschliessend, dunkelgrüner	1 20	— 10
1150	Victoria, allergrösster breitblättriger Riesen	1 20	— 10
1152	Viroflay, grosser rundblättriger	1 20	— 10
1154	Engl. Winter- (Rumex patientia) pennierend sauerampferartig	2 60	— 15
1156	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 40	— 15

Mangold oder Beisskohl.

№	Leaf beet. — Poirée.	à Kilo 20 Gr.	
		№ 3	№ 3
1174	Grosser grüner	1 80	— 10
1175	Mit goldgelben Blattstielen	2 80	— 15
1178	Riesen-, Lucullus, mit sehr grossen weissgerippten gelbgrünen Blättern, sehr zart	4 —	— 20



1178 Riesen-Mangold „Lucullus“.
à Ko. 4 №, 20 Gr. 20 3.

1180	Schweizer krauser gelbgrüner, die beliebteste Sorte	2 —	— 10
1182	Silber (Poirée à cardes blanches)	2 —	— 10

Verschiedene Kern-Sorten.


№		à Kilo 20 Gr.	
		№ 3	№ 3
1200	Artischocken, grosse grüne französ.	1 Port	— 20 — 50
1204	« grosse violette	«	— 20 — 50
1206	Cardy, spanische	«	— 10 — 25
1210	Spargel, Argenteuil, früheste Sorte	3 —	— 20
1211	« Braunschweiger dicker zarter	3 —	— 20
1212	« Conover's Colossal, frühe amerikanische Sorte	3 —	— 20
1214	« Erfurter Riesen-, vorzüglich zartfleischige Sorte	2 50	— 10
1218	« „Schneekopf“, weisköpfiger Riesen-	14 —	— 50

Diese Sorte hat den Vorzug, dass die Pfeifen, auch wenn sie schon 10–12 cm über der Erde stehen, dennoch schneeweiss bleiben.

Land-Gurken.

Cucumber. — Concombre.

№		à Kilo 20 Gr.	
		№ 3	№ 3
1220	Erfurter mittellange grüne, zum Einmachen	10 —	— 40
1223	« lange grüne volltragende	12 —	— 40
1226	« « Schlangen	15 —	— 50
1229	« « « verbesserte, vorzügliche Sorte	15 —	— 50
1232	« « weisse Schlangen-	14 —	— 50
1235	Bismarck, lange grünbleibende, vorzüglich, reichtragende Sorte	12 —	— 40
1238	Chinesische lange grünbleibende Schlangen-	12 —	— 40
1241	Goliath, allerlängste grüne Schlangen-, gleich vorzüglich fürs Land wie für das Mistbeet	15 —	— 50
1244	Griechische Walzen- (Walzen von Athen), äusserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte	12 —	— 40
1258	Klettergurke, japanische, hat sich als reichtragende Land- und Mistbeetgurke sehr bewährt	12 —	— 40



1229. Gurken, Erfurter verbesserte grüne Schlangen-
à Ko. 15 №, 20 Gr. 50 3.

1260	Trauben-, allerfrüheste, volltragende deutsche	8 —	— 30
1262	« französische (Cornichons) kleine echte Pariser, vorzüglich, besonders für Pfeffergurken	8 —	— 30
1268	« russisch, kurze frühe (Muromsche), vorzüglich Einmachgurke, trägt auch bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen	7 —	— 30
1270	Unikum, reichtragend; unempfindlich gegen nasse Witterung 1 Port.	— 15	— 80
1272	Landgurken gemischt	8 —	— 30


Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.

№		20 Gr. Port.	
		№ 3	№ 3
1274	Alabaster (C. P. & S.). Vorzügliche Einführung	3 20	— 30
1276	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen	3 —	— 30
1278	« weisse Riesen-Schlangen-	2 50	— 25
1285	Berliner Aal, volltragende, besonders auch fürs freie Land geeignet	1 20	— 20
1287	Beste von Allen, reichtragend	4 50	— 40

№	Treibgurken:	20 Gr. Port.	
		№ 5	№ 5
1288	Deutscher Sieger, Neuheit 10 Port. 6 № 50 5, 1 Port. — — — 70	—	—
1296	Duke of Edinburgh, grüne schlanke, vorzüglich	2	50 — 25
1300	Erfurter Ausstellungsgurke, die beste zum Treiben, sehr reich- tragend	10	— — 50


№	Treibgurken:	20 Gr. Port	
		№ 5	№ 5
1322	Noa's Treib-, empfehlenswerte Sorte, sehr ertragreich, auch fürs freie Land geeignet. Die Früchte erreichen eine sehr be- trächtliche Länge	3	60 — 30
1326	Prescot Wonder, ausserordentlich ertragreiche wohlgeformte und sehr zarte schmackhafte Sorte	8	— — 40



1300. Ansicht eines Treibgurkenhauses der Erfurter Ausstellungsgurken.

20 Gr. 10 №, 1 Portion 50 5.

1311	Himalaja, weisse sehr lge. schlanke Sorte, extra	1	50 — 20
1313	Juwel von Koppitz	3	50 — 30
1314	Kaiser Wilhelm, eine der allerbesten und feinsten Treibgurken	1	50 — 20
1317	Königsdörffer's Unermüdliche, ganz vorzügliche Sorte	3	80 — 30
1319	Königin der Tafel, schöne weisse Sorte	4	— — 30
1331	Rollison's Telegraph, sehr reichttragend und lang, extra	3	50 — 25
1337	Ruhm von Erfurt, weisse Riesen-	3	80 — 30
1340	Schwanenhals, ausserordentl. reich- tragend, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land geeignet	3	— — 25
1341	Sechswochen-Delikatess-	3	— — 25
1344	Wachselbe Juwel, ganz vorzüg- liche Gurke, sehr langfrüchtig und rauhschalig	3	— — 25



1322. Noa's Treib-, empfehlenswerte Sorte, sehr ertragreich.


20 Gr. 3 № 60 5, 1 Portion 30 5.

№	Treibgurken:	20 Gr. Port.		
		M	δ	M δ
1346	Zimmergurke Rytow'sche, eignet sich z. Topfkultur im Zimmer. Besonders empfehlenswert für Nicht-Gartenbesitzer	4	—	20
1350	Treibgurken in bester Mischung	1	—	20

Melonen.

Melons.

1356	Amerikanische, fürs freie Land	1	—	20
1357	Ananas mit rotem Fleische	1	20	— 20
1358	« « grünem «	1	20	— 20
1359	Aprikosen, besonders empfehlenswert, ganz vorzüglich im Geschmack!	2	50	— 25
1360	Berliner Netz, grosse runde vorzügl.	3	—	50
1366	Cantaloup, grosse gelbe mit fest. Fleische	—	60	— 15



1369. Melone Kaiserin Augusta Victoria.
20 Gr. 2 M., 1 Portion 25 δ.

№	Melonen:	20 Gr. Port.		
		M	δ	M δ
1368	Cantaloup, Konsul Schiller, grösste genetzte gelbe, sehr fein	1	20	— 20
1369	« Kaiserin Augusta Victoria	2	—	25
1370	« Pariser Markt	2	—	25
1399	Grüne Kletter-, an einem feststehenden, nach Süden gelegenen Spalier zu kultivieren	1	20	— 20
1431	Verbess. extra frühe Jenny Lind	1	30	— 20
1436	Von Malta, mit grünem Fleische	—	40	— 10
1438	« « rotem «	—	40	— 10
1450	Melonen in feinsten Mischung	—	60	— 15

Wasser-Melonen.

Water-melons. — Melons d'eau.

№		20 Gr. Port.		
		M	δ	M δ
1456	Gewöhnliche mit rotem Kern	—	80	— 20
1458	« mit schwarzem Kern	—	80	— 20
1468	Wassermelonen gemischt	—	80	— 20


Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

№		20 Gr. Port.		
		M	δ	M δ
1479	Cococelle von Tripolis, gelber sehr früher ohne Ranken	—	40	— 10
1490	Mammoth Pumpkin, gelber vorzüglich und kolossal grosser	—	60	— 15
1492	Melonen-Zentner, grösst. gelber genetzter Riesen-	1	20	— 25
1495	Mirakel-Kürbis mit schalenlosem Kern. Die Kerne eignen sich mehr als die einer andern Sorte zum Rohgenuss und zur Oelbereitung. Sehr reichtragend	—	60	— 15
1502	Vegetable marrow, engl. Schmeer, sehr beliebter Speisekürbis	—	40	— 10
1504	Von Valparaiso, prachtvoll dickfleischig, verschiedenfarbig	—	40	— 10
1506	Weisser langer ohne Ranken, sehr vorzügliche Sorte	—	40	— 10
1515	Zentner-, grosser gelber, bis 25 Kilo schwer . . a Ko. 6. — M.	—	30	— 10
1517	« grüner	—	6. —	— 30 — 10
1518	Speisekürbisse gemischt « 8. — «	—	30	— 10
1519	Gewöhnliche Feld- oder Küchen-Kürbisse, gemischt a Ko. 2. — M.	—	20	— 10

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornamentales.



A. Gelbblühende Sorten.

№		20 Gr. Port.		
		M	δ	M δ
1525	Angurien-, gefleckter, mit ziemlich grossen ovalen grün-weiss marmorierten Früchten. Samen schwarz. Rankt sehr schnell u. ist zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen	—	60	— 15

№	Zier-Kürbisse:	20 Gr. Port.		
		M	δ	M δ
1529	Apfel, gelber	—	50	— 10
1531	« grüner	—	40	— 15
1536	Apfelsinen, gelber	—	50	— 15
1544	Birn, gelber	—	40	— 10
1552	« grüner	—	40	— 10

N ^o	Zier-Kürbisse:	20 Gr.	Port.	N ^o	Zier-Kürbisse:	20 Gr.	Port.
1556	Birn, gestreifter	— 50	— 15	1586	Keulen, weisser	— 40	— 10
1558	« halb grün, halb gelb	— 50	— 15	1588	Muschel, weisser ohne Ranken	— 40	— 10
1559	« weisser	— 50	— 15	1594	Schirm, gelber ohne Ranken	— 40	— 10
1564	Bischofsmütze	— 50	— 15	1596	Sommer-Crook-neck	— 40	— 10
1568	Eier, gelber	— 40	— 10	1598	Türkenbund, gelb, weiss, rot und grün gestreift	— 50	— 15
1570	« weisser	— 40	— 10	1604	Warzen, gelber	— 50	— 15
1574	Glocken, blassgelber	— 50	— 15	1618	Zierkürbisse, grosse Form, gemischt	— 30	— 10
1578	Gurken, gestreifter	— 30	— 10	1619	« kleine niedliche Formen	— 30	— 10
1583	Keulen, grosser grüner	— 40	— 10	1620	« gelb- und weissblühende, »	— 40	— 10
1584	« blassgelber	— 40	— 10				
1585	« gestreifter	— 40	— 10				

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

Zuckererbsen.

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

(Werden mit den Schoten gegessen.)

N ^o		Höhe à Ko. m	N ^o
1650	Buchsbaum oder de Grâce, vorzügliche Treibsorte	0,20	4 —
1656	Frühe niedrige volltragende	0,50	1 80
1659	Frühste niedrige volltragende	0,30	2 —
1660	Fürst Bismarck, eine der allerfrühesten Sorten, vorzüglich	0,60	2 40
1666	Krummschotige Riesen-Schnabel od. Säbel, mit kolossal grossen Schoten	1,30	2 80
1637	Moerheim's Riesen-, grösste dickfleischige, breitschotige, reichtragende und sehr hohe	1,30	3 —
1668	Niedrige runzlige Mark- (Vilmorins), vorzüglich	0,70	2 80
1671	Riesen, Schwert, grosse graue	1,30	2 80

Kneifel- oder Läufererbsen.


Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

N ^o		Höhe à Ko. m	N ^o
1691	Allerfrüheste Mai-Königin, überaus reichtragend	0,60	2 20
1692	Buchsbaum oder de Grace, frühe niedrige volltragende	0,20	1 60
1695	Carter's First Crop (Sutton's Ring-leader), volltragende Sorte	0,80	1 60
1698	Daniel O'Rourke, sehr frühe volltragende	0,80	2 —
1704	Early Wonder, sehr früh und reichtragend, vorzüglich	0,60	1 80
1713	Folger, grünbleibende, vorzüglich zum Einmachen	0,90	1 50
1716	Frühe Gutenberg Mai-, schön	0,50	2 —
1718	Goldkönig, Neuheit	10 Port. 6 N., 1 Port.	— 70
1725	Kentish Invicta (Express), sehr früh und reichtragend, vorzüglich	0,90	2 40
1728	Laxton's Korbfüller, Schoten sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt u. von lebhaft grüner Farbe	0,90	2 50
1744	Riesenkind, ertragreichste	0,80	2 —
1746	Ruhm von Cassel, empfehlenswert, sehr volltragend	1,30	1 60
1779	Schnabel- oder Säbel-, verbesserte langschotige	1,30	1 60
1782	Schnabel-, grünbleib., (Coblener), vorzüglich	1,30	1 80
1788	Victoria, sehr grosse weisse	1,50	1 40

Markerbsen.

Marrow-Peas. — Pois ridés.

1795	Abundance (Ueberfluss), ausserordentlich reichtragende Sorte mit 8–10 cm langen Schoten	0,50	2 60
------	---	------	------




1691.

Allerfrüheste Mai-Königin.

à Ko. 2 N. 20 S.

N ^o	Markerbsen:	Höhe à Ko. m	N ^o	Markerbsen:	Höhe à Ko. m
1798	Champion of England , schön	1,30 2 40	1844	Triumph	0,60 2 80
1802	Daisy , von straffem Wuchs, voll und reichtragend	0,40 4 —	1846	Wilhelm L. , mit grossen gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten .	0,90 2 50
1804	Dr. Mac Lean , ausserordentlich reichtragend	0,70 2 20	1849	William Hurst , etwas höher und noch früher als Wunderv. Amerika	0,20 3 60
1807	Duke of Albany , Schoten sehr gross, dunkelgrün und gedrängt voll Erbsen von feinst. Geschmack	1,40 2 80	1852	Wunder von Amerika , sehr empfehlenswert	0,18 3 60
1809	Ideal (Gradus) ausserordentlich früh	1,00 3 —	1855	Spargel-Eröse , rotblühend, eignet sich zu Einfassungen im Gemüsegarten	0,30 2 —
1843	Telephon , hat sich ausserordentl. bewährt	1,30 3 —			



1852. Markerbse Wunder von Amerika.
à Kilo 3 .N. 60 .S.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

N ^o		à Kilo .N. .S.
1870	Arabische Feuer- , rotblühende	1 60
1872	« weisse (Wollbohne)	1 60
1874	« zweifarbige	1 60
1876	Blauschotige Speck- , sehr zart	2 40
1877	Don Carlos , dickfleischige vorzügliche Speckbohne	2 20
1878	Excelsior , mit braunen Bohnen, sehr empfehlenswert	2 80
1879	Früheste Zucker-Brech- , eine der besten aller Stangenbohnen, reift schon im August	2 —
1880	Fürst Bismarck , eine langschotige, dickfleischige und frühe Zuckerbrechbohne, ganz ohne Fäden	2 —
1881	Heureka , zarte dickfleischige Brechbohne, ganz ohne Fäden, sehr ergiebig	2 40
1883	Juli , volltragend und zartfleischig	2 20
1886	Kleine weisse Perlzucker- oder Prinzess- , zarte ohne Fäden	2 60
1889	Korbfüller , vorzüglich, langschotige und reichtragende Brechbohne	2 40
1892	Rheinische Riesen-Zucker-Brech- , sehr dickfleischig	2 20
1895	Riesen-Zucker-Brech- , geibschotige mit weissen Bohnen	2 80
1901	Schlaachtschwert , allergrösste breite und langschotige	2 20
1902	Telegraph , mit weissen Bohnen, ohne Fäden, ungemein reichtragend	4 —

Stangenbohnen:

N ^o		à Kilo M. S.
1903	Graf Zeppelin siehe Neuheiten 10 Port. 6—, 1 Port. — 70	
1910	Wachs-Flageolet, vorzüglich, langschotig, goldgelb mit roten Bohnen	3 —
1912	« Flageolet mit weissen Bohnen	3 —
1917	« Mont d'or, goldgelb, ertragreich, sehr widerstandsfähig	2 40
1919	« schwarze durchsichtige, gelbschalige römische, sehr zart	2 60
1925	« weisse durchsichtige, gelbschalige römische, sehr zart	3 20
1931	« Zucker-Perl-, gelbschalig, ganz ohne Fäden	3 60

Krup- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

N ^o		à Kilo M. S.
1940	Allerfrüheste zartschotige Brech- mit braunen Bohnen, ausserordentlich früh, reichtragend und zart	1 40
1944	Erfurter markige Fleisch-, ...	1 80
1958	Flageolet-, grüne (Chevrier), Bohnen auch gekocht grünbleibend, sehr schön	1 80
1961	« rote, sehr langschotig	1 40
1962	« verbesserte Pariser, gelbe runde	1 40
1964	« Victoria	3 —
1967	Früheste weisse Nieren-, sehr reichtragende vorzügliche Sorte, langschotig	1 40
1970	Gelbe frühe englische Treib-, volltragende Treibsorte	1 40
1973	Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, sehr langschotig, mit bunten Bohnen	1 80
1974	« « mit weissgrundigen Bohnen, extra	2 60
1976	Hundert für Eine, kleine gelbe	1 80
1979	Isenburger, frühe bunte lange, extra	1 60
1982	« frühe weisse lange, extra	1 80
1985	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart und reichtragend	2 40
1986	Kaiser Wilhelm Riesen verbesserte	3 —
1988	Neger, frühe schwarze Treib-	1 30
1989	« frühe langschotige, nachtragend	1 30
1991	Non plus ultra, hellgrüne zarte Schoten, sehr reichtragend	1 30
1994	Osborn's Treib-, sehr früh und reichtragend	1 40
2006	Schlachtschwert-, extra lange weisse, breite allergrösste	2 80
2012	Schwert-, allerfrüheste weisse holländische beste zum Treiben	2 —
2014	Unerschöpfliche, sehr früh und ununterbrochen bis zum Herbst tragend	2 —
2018	Zucker „Aurora“ mit brauner Bohne	2 20



1910. Stangenbohne, Wachs-Flageolet.

à Ko. 3 M.



1986. Buschbohne Kaiser Wilhelm, Riesen-, verbesserte.

à Ko. 3 M.

N ^o		à Kilo M. S.
2025	Zucker-Butter-Brech- ohne Fäden	2 20
2026	« Perl-, Holsteiner, feine weisse	2 —
2027	« « Volgers (türkische Erbse)	2 40
2028	« « (Reis-Perl), kleine weisse	2 40
2030	Wachs Dattel, eine der bewährtesten	2 80
2033	« Flageolet-, vorzüglichste Sorte, sehr ertragreich, zart und fleischig, entschieden die früheste, mit roten Bohnen	3 —
2035	« « mit gesprenkelten Bohnen	3 40
2036	« « verbesserte, extra dickfleischig mit dunkler violetter Bohne	3 —
2037	« « mit weissen Bohnen	3 60
2038	« Hinrichs Riesen-, extra langschotige	3 60



2033. Buschbohne, Wachs Flageolet-.

à Ko. 3 M.

N ^o	Krup- oder Buchbohnen:	à Kilo	№
2039	Wachs Kaiser Wilhelm, sehr frühe, reichtragend	3 60	3 —
2040	« Mont d'or, sehr zu empfehlen	3 —	
2042	« Neger, allerfrüheste gelbschotige, ausserordentlich ertragreich und langschotig	2 40	
2048	« Schlachtschwert-, extra lange und breite gelbschotige	3 60	
2051	« schwarze mit gelben Schoten, sehr dickfleischig und zart	2 40	

N ^o	Dicke oder Puffbohnen.	à Kilo	№
	Broad Beans. — Fève de marais.		
2074	Erfurter grosse langschotige, die allerbeste für Gemüse und Salat	— 80	
2083	Hangdown, langschotige hängende	1 20	
2090	Monarch, sehr langschotig	1 20	
2095	Sevilla, längschotige, von hohem Ertrag und feinstem Geschmack	1 40	
2098	Windsor-, grosse grüne, sehr fein	1 40	
2101	« weisse englische	1 40	

Samen von ökonomischen Futter- und Handelspflanzen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die Preise sind sehr schwankend und wollen Sie immer Special-Offerte einfordern, die gern erteilt und event. mit Muster begleitet wird.

N ^o		à Kilo	№
2120	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen	20 Gr. 40	—
2122	Anis, Pimpinella Anisum	2 80	
2124	Bohnen, Feld-, grosse weisse	— 60	
2126	« Feld-, kleine weisse	— 60	
2128	« kleine Schweins- oder Pferde-	— 60	
2130	Buchweizen, schottischer silbergrauer	100 Ko. 40	— 60
2134	Coriander, Coriandrum sativum	100 Ko. 70	1 —
2136	Dill, Anethum graveolens	20 Gr. 15	2 —
2138	Erbsen, gelbe Feld-	100 Ko. 30	— 50
2140	« grüne Feld-	100 « 40	— 60
2142	« Victoria, gelbe Riesen-	100 Ko. 70	1 —
2143	« « grüne Riesen-	100 « 70	1 —
2144	Fenchel, gewöhnlicher, Anethum foeniculum (Foeniculum vulgare)	20 Gr. 15	3 —
2152	Hanf, gewöhnlicher	— 70	
2154	Hirse (Mohar), deutsche Kolben, einjähriges Hirsegras (Panicum germanicum) vorzügliches Futter für Pferde	— 80	
2155	« gelbe	— 70	
2163	Holcus saccharatus (Sorghum), schiffartiges Zuckerrohr mit schwarzem Samen. Wird bereits vielfach in grossem Massstabe angebaut, weil der Ertrag an Grünfutter kolossal und die Futterkraft erstaunlich ist	— 70	
2164	Kanariensamen, Phalaris canariensis	— 70	
2165	Kartoffelsamen	20 Gr. 2	—
2166	Kümmel, Carum carvi	20 « 15	1 80
2168	Lein, bester Rigaer	— 80	
2171	« gewöhnlicher	— 70	
2177	Leindotter	— 70	

N ^o		à Kilo	№
2180	Linsen, gewöhnliche	100 « 26	— 60
2183	« Helfer-, grösste Thüringer, vorzügliche Qualität	— 80	
2186	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung	100 Ko. 30	— 50
2189	« blaue (L. angustifolius)	100 « 30	— 50
2192	« perennierende als Grünfutter zu benutzen, sehr zu empfehlen	100 Ko. 150	2 —
2193	Mais, afrikanischer	100 « 26	— 50
2194	« grosser amerikanischer Pferdezahn-	100 Ko. 36	— 50
2204	« « gelbkörniger badischer	100 Ko. 50	— 70
2208	« Cinquantino, Banat-, sehr früh	100 Ko. 50	— 70
2219	Mohn, blauer	100 « 100	1 60
2222	« weisser, reine Saat	100 « 90	1 20
2223	Oelrettig, chinesischer schätzenswerte Futterpflanze	100 Ko. 70	— 90
2224	Peluschken	100 « 30	— 50
2225	Phacelia tanacetifolia	— 4 —	
2228	Raps, Winter-, echter Thüringer	— 80	
2231	Rüben, Sommer-, Thüringer	100 Ko. 70	— 30
2234	Senf, gelber, für Gründüngung sehr empfohlen	20 Gr. 10	— 80
2237	« brauner	20 « 10	— 80
2240	Schwarzkümmel, Nigella damascena	— 2 50	
2242	Seradella (Ornithopus sativus)	— 40	
2243	Spergularia arvensis, Ackerspörgel	— 60	
2244	« maxima, Riesen-Ackerspörgel	100 Ko. 35	— 70
2247	Wicken, gewöhnliche (Vicia sativa)	— 40	
2248	« Sand- oder Zottel-, behaarte (Vicia villosa)	— 80	
2249	« Vogel-	— 70	

Samen technischer und offizineller Pflanzen.

Seed of officinal and industrial plants. — Graines de plantes officinales et industrielles.

N ^o		20 Gr.	Port.
2260	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	— 70	— 15
2261	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	— 40	— 10
2262	Agrostemma Githago, Kornrade	— 40	— 10
2263	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	— 60	— 15
2265	Anemone Pulsatilla, Kuh-od. Küchenschelle	— 80	— 15
2267	Arnica montana, Wohlverleih	2 40	— 40
2268	Artemisia vulgaris, Beifuss	— 30	— 15
2269	Asperula odorata, Waldmeister	1 —	— 15
2270	Astragalus baeticus, Stragelkaffee	— 40	— 10
2271	Atropa Belladonna, Tollkirsche	— 40	— 10
2272	Bellis perennis, Gänseblümchen	1 60	— 30
2273	Blitum bonus Henricus, Gut. Heinrich	— 50	— 15
2276	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	— 40	— 15
2278	Carthamus tinctorius, Saflor	— 20	— 10
2279	Chefidonium majus, Schöllkraut	— 50	— 15
2282	Coscleium autumnale, Herbstzeitlose	— 50	— 15
2283	Conium maculatum, Schierling	— 50	— 10
2294	Cynoglossum officinale, Hundszunge	— 25	— 10

N ^o		20 Gr.	Port.
2285	Datura Stramonium, Stechapfel	— 25	— 10
2286	Digitalis purpurea, Fingerhut	— 30	— 10
2287	Dipsacus Fullonum, Tuchdistel, Weberkarde	— 25	— 10
2288	Echium vulgare, Natterkopf	— 40	— 10
2289	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	— 80	— 15
2290	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkrant	— —	— 25
2291	Fumaria officinalis, Erdrach	— 40	— 10
2293	Geum urbanum, Nelkenwurz	— 50	— 15
2295	Helleborus foetidus, Nieswurz	— 60	— 15
2296	Humulus Lupulus, Hopfen	1 50	— 30
2297	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	— 25	— 10
2298	Hypericum perforatum, Johanniskraut	— 50	— 15
2299	Indigofera tinctoria, Indigo	— 30	— 10
2300	Isatis tinctoria, Waid	— 30	— 10
2302	Lappa tomentosa, Klette	— 25	— 10

N ^o	20 Gr.	Port.	N ^o	20 Gr.	Port.
<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>		<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>	
2303 <i>Leontodon Taraxacum</i> , Löwenzahn Kuhblume	— 40	— 10	2333 <i>Pyrethrum cinerariaefolium</i> , Insek- tenpulverpflanze	— 80	— 15
2308 <i>Marrubium vulgare</i> , Andorn	— 40	— 10	2334 <i>Reseda luteola</i> , Wau	— 40	— 10
2309 <i>Matricaria Chamomilla</i> , Kamille, echte	— 80	— 15	2335 <i>Rubia tinctoria</i> , Krapp	— 40	— 10
2310 « <i>inodora</i> , Mutterkraut	— 40	— 10	2336 <i>Salvia pratensis</i> , Wiesen-Salbei	— 30	— 15
2311 <i>Mentha crista</i> , Krauseminze 100 K.	— 20	—	2338 <i>Saponaria officinalis</i> , Seifenkraut	— 70	— 15
2312 « <i>piperita</i> , Pfefferminze 100 «	— 20	—	2340 <i>Sinapis arvensis</i> , Hederich	— 40	— 10
2313 <i>Nepeta Cataria</i> , Katzenkraut, gemein.	—	— 25	2341 <i>Solanum Dulcamara</i> , Bittersüss	— 90	— 15
2314 <i>Nicotiana Tabacum</i> , Amersforter rundblättriger	— 40	— 10	2342 « <i>nigrum</i> , Nachtschatten, schwarz.	— 40	— 15
2316 « <i>Tabacum Connecticut</i>	1 —	— 20	2344 <i>Spiraea Ulmaria</i> , Gaisbart	— 60	— 15
2317 « « <i>Havanna</i>	— 80	— 15	2345 <i>Stellaria media</i> , Vogelkraut, Mäuse- darm	— 60	— 15
2321 « « <i>virginischer langblättriger</i>	1 —	— 20	2346 <i>Teucrium Botrys</i> , Trauben-Gamander	— 70	— 15
2322 « « <i>gemischt</i>	1 —	— 20	2347 « <i>Chamaedrys</i> , Gemeiner «	2 50	— 25
2324 <i>Origanum vulgare</i> , Dost	— 70	— 15	2348 <i>Thymus Serpyllum</i> , Quendel	—	— 30
2325 <i>Paeonia officinalis</i> , Pfingstrose	— 40	— 10	2349 <i>Tragopogon pratensis</i> , Haferwurzel, wilde	— 50	— 15
2326 <i>Papaver Rhoeas</i> , Kletschrosenmohn	— 70	— 10	2350 <i>Urtica dioica</i> , Brennessel	— 40	— 10
2330 <i>Plantago major</i> , grossblättrige	—	— 15	2353 <i>Verbascum Thapsus</i> , Königskerze	—	— 20
2331 <i>Primula officinalis</i> , Schlüsselbl., echte	— 80	— 15	2356 <i>Veronica officinalis</i> , Ehrenpreis	1 —	— 25
2332 <i>Prunella grandiflora</i> , Prunelle	— 50	— 15	2357 <i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen wildes	1 —	— 25

Klee-Samen.

Clover. — Trèfles.


Die Preise sind sehr schwankend und wollen Sie immer Special-Offerte einfordern, die gern erteilt und event. mit Muster begleitet wird.

N ^o	100 Ko. à Ko.	N ^o	100 Ko. à Ko.
<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>
2531 <i>Anthyllis vulneraria</i> , Wund- oder Tannenklee	170 — 2 —	2558 <i>Melilotus alba altissima</i> , Bokhara- Klee, gutes Bienenfutter	150 — 1 80
2534 <i>Hedysarum Onobrychis</i> , Esparsette einschürige	60 — 75	« <i>officinalis</i> , gelber Steinklee	— 1 50
2536 « <i>Onobrychis bifera</i> , zweischürige	60 — 75	2566 <i>Ornithopus sativus</i> , Serradella	30 — 40
2539 <i>Lotus corniculatus</i> , Schotenklee, ge- hörnter	— 4 20	2570 <i>Trifolium hybridum</i> , weiss. schwed.	180 — 2 20
2542 « <i>villosus</i> , wollig behaarter Schö- tenklee	— 6 50	2573 « <i>incarnatum</i> , Inkarnatklee	130 — 1 50
2546 <i>Medicago lupulina</i> , gelber oder Hopfen-Klee	150 — 1 70	2576 « <i>pratense</i> , roter Wiesenklee	180 — 2 20
2549 « <i>media</i> , Sand-Luzerne	220 — 2 40	2579 « <i>repens</i> , weisser Wiesenklee	220 — 2 50
2552 « <i>sativa</i> , blaue Luzerne oder ewige echte Provençer 1. Qual.	240 — 2 80	2583 <i>Trigonella foenum graecum</i> , Siebenzeiten oder griechisches Heu, sehr wohlriechend	80 — 1 —
		2584 <i>Lotus uliginosus</i> , Sumpfschoten- klee	400 — 5 —
		2585 <i>Bullenklee</i> (Spät- oder Grünklee) englischer	190 — 2 30

Gras-Samen.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämtliche Gras- und Klee-Samen sind bester Qualität und sortenrein.



N ^o	Gras-Samen:	à Kilo	fl.	s.
2420	<i>Agrostis capillaris</i> , Haarstrausgrass	100 Ko. 180	fl.	1 90
2423	« <i>stolonifera</i> , Fioringras feines	100 Ko. 120	fl.	2 —
2426	<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	100 Ko. 120	fl.	1 20
2427	« <i>flexuosa</i> , Goldhafer, falscher	100 Ko. 120	fl.	1 20
2429	<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchsschwanz	100 Ko. 120	fl.	2 40
2432	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras, echt!	100 Ko. 100	fl.	8 —
2438	<i>Avena elatior</i> , französ. Raygras	100 Ko. 180	fl.	2 30
2441	« <i>flavescens</i> , echter Goldhafer	100 Ko. 100	fl.	8 —
2444	<i>Bromus giganteus</i> , Riesen-Trespe	100 Ko. 100	fl.	1 20
2447	« <i>mollis</i> , weiche Trespe	100 Ko. 70	fl.	1 —
2450	<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras	100 Ko. 280	fl.	3 20
2453	<i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras, sehr ergiebig	100 Ko. 200	fl.	2 50
2456	<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	100 Ko. 170	fl.	2 —
2459	« <i>elatior</i> , hoher Schwingel	100 Ko. 270	fl.	3 —
2462	« <i>heterophylla</i> , Waldschwingel zu fein. Einfassungen in Anlagen besonders geeignet	100 Ko. 220	fl.	2 50
2465	« <i>ovina</i> , Schafschwingel	100 Ko. 170	fl.	2 —
2468	« <i>angustifolia</i> , schmalblättriger	100 Ko. 80	fl.	2 60
2471	« <i>pratensis</i> , Wiesen-Schwingel	100 Ko. 300	fl.	3 40
2474	« <i>rubra</i> , roter Schwingel	100 Ko. 110	fl.	2 20
2477	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	100 Ko. 110	fl.	1 40
2480	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raygras, vorzügliche Qualität	100 Ko. 80	fl.	1 —
2486	« <i>perenne tenue</i> , schwerste schottische Saat, extra	100 Ko. 70	fl.	— 90

N ^o	Gras-Samen:	à Kilo	fl.	s.
2499	<i>Phleum pratense</i> , Timotheegras	100 Ko. 120	fl.	1 50
2492	<i>Poa nemoralis</i> (angustifolia), Hainrispengras	100 Ko. 120	fl.	6 50
2493	« <i>pratensis</i> , glattes Rispengras, I. Qual.	100 Ko. 120	fl.	2 80
2501	« <i>trivialis</i> , gemeines Rispengras	100 Ko. 120	fl.	2 80
2504	<i>Triticum repens</i> , Weizenquecke, echt	100 Ko. 150	fl.	1 80

a) Mischungen für Zierrasen.

N ^o	Mischung	100 Kilo à Kilo.	fl.	s.
2510	Tiergartenmischung. Mischung niedrig. Grasarten zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- u. Gartenrasens, vorzüglich	100 —	1 30	
2515	Pücker-Muskau-Mischg., vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Teppichrasen	130 —	1 60	
2517	Mischung bester Gräser f. Ziergarten in schattiger Lage, hat sich ganz vorzügl. bewährt	100 —	1 30	

b) Mischungen für Wiesen- und Futterzwecke.

2520	Mischung für nasse Wiesen	70 —	1 —
2523	« für trockene Wiesen	63 —	— 90
2526	« Böschungen, Abdachungen, Fluss- u. Eisenbahndämme nach Bodenverhältn.	60 —	— 90

Besonders empfehlenswerte Getreide-Arten.

Spezial-Anbau eigener Wirtschaften.

Sommer-Getreide.

N ^o	Gerste.	100 Kilo	5 Kilo	fl.	s.
2608	Golden Thorpe. Eine Verbesserung, welche durch ihren ungewöhnlich hohen Malzgehalt die beste aller Braugersten sein soll	26 —	1 60		
2610	Hanna. I. Absaat von Originalsaat	26 —	1 60		
2612	Imperial Nolc. sehr frühe ertragreiche Art, mit vollen hochwertigen Körnern	26 —	1 60		
2615	Thüringer Ertragreichste. Eignet sich zum Anbau für rauhere Lagen vorzüglich, bestockt sich sehr gut und ist äusserst ertragreich	24 —	1 50		
2616	Echte Schwedische Primus-	28 —	1 70		

Hafer.

2622	Amerikanischer Dollar-	27 —	1 60		
2625	Leonh. Trapp's weisser Riesen-	30 —	2 —		
2627	Heine's ertragreichster	26 —	1 60		
2628	Gelber Leutewitzer	26 —	1 60		
2630	Weisser Schlanstedter	26 —	1 60		
2631	Schwedischer Ligowo-, sehr echt	26 —	1 60		
2632	Goldgelber Beseler III	26 —	1 60		
2633	Weisser schwerer Beseler II	26 —	1 60		
2634	Mortgage Lifter, brachte Riesenenertr.	30 —	2 —		

Bei grösserem Bedarf bitten wir Muster und Preise einzuholen.

Für Wintersaatgetreide bitten wir im Herbst bemustertes Angebot einzufordern.

N ^o	Roggen.	100 Kilo	à Kilo	fl.	s.
2642	Sächsischer Gebirgs-Sommer-, für jede klimatische Lage geeignete, widerstandsfähige Sorte, auch für leichten Boden. Bestockt sich sehr stark, darf daher nicht zu dicht gesät werden	25 —	1 50		

2644	Riesen-Sommer-, Petkuser, auf gutem Boden angebaut, entwickelt sich die Sorte ganz kolossal und gibt enorme Erträge. Ihre starke Halmbildung macht sie besonders geeignet zum Mengkornbau mit Erbsen oder Wicken. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen	24 —	1 50		
------	--	------	------	--	--

Weizen.

2656	Noë's Sommer-, liefert auf besserem Boden die höchsten Erträge reichhaltiger, klebereicher Körner und sehr gutes Stroh. Für alle derartigen Bodenarten und warme Lage der schönste und ertragreichste Sommerweizen	28 —	1 60		
2658	Sommer-Bordeaux. Eine der besten Sommerweizen-Arten, die sehr grosse Erträge liefert	28 —	1 60		




Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

N ^o		10 St.	1 St.
3138	Blumenkohl , Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterter starke Pflanzen 100 St. 4 <i>M.</i>	1 50	— —
3140	Bohnenkraut perennierendes (<i>Satureja montana</i>)	1 50	— 20

N ^o		10 St.	1 St.
3142	Champignonbrut (<i>Agaricus edulis</i>), lockere feinste Qualität à Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben.)	2 50	—
3144	Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	1 80	— 25
3146	Esdragon , echter aromatischer (<i>Artemisia Dracunculus</i>), kräftige Pflanzen	2 50	— 30

Nr	10 St.	1 St.
3152 Knoblauch (<i>Allium sativum</i>) à Kilo	1 40	—
3154 Krausemünze (<i>Mentha crispa</i>) Setzwurzeln 100 St. 2 .	50	—
3156 Lavendel (<i>Lavendula vera</i>)	2 50	— 30
3158 Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	2 50	— 30
3160 Meerrettig (<i>Cochlearia Armoracia</i>), starke Speisewurzeln 100 St. 25 .	3 —	— 40
3162 « Setzwurzeln, kleine 100 St. 4 .	— 50	—
3165 Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>), echte, Setzwurzeln 100 St. 2 .	50	—
3166 Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba</i>)	2 —	— 25
3168 Rhabarber Queen Victoria, vorzügliche Kompott-Sorte mit sehr starkem Blattstiele	2 —	— 30

Nr	10 St.	1 St.
3169 Rhabarber Paragon, neue preisgekrönte Sorte mit starkem braun-roten Blattstiele, die beste Sorte für Kompott	3 —	— 50
3172 Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	2 —	— 25
3176 Schalotten, grosse dänische à Kilo	1 40	—
3177 « grosse braune	1 40	—
3180 Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>) 100 St. 4 .	10 St.	— 60
3186 Steckzwiebeln, gemischt 100 Kilo 80 .	à Kilo	1 20
« in Sorten siehe Nr. 810 u. folg.		
3188 Thymian, Winter- (<i>Thymus vulgaris</i>)	2 —	— 25
3192 Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>), Setzwurzeln 100 St. 4 .	— 50	— 10
3196 Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	2 —	— 25
3198 Zwiebel, Winterhecke (<i>Allium fistulosum</i>)	1 —	— 15




3160. Meerrettig.
10 St. 3 ., 1 St. 40 .

3146. Esdragon, echter aromatischer.
10 St. 2 . 50 ., 1 St. 30 .

3168. Rhabarber.
10 St. 2 ., 1 St. 30 .

Bienenfuttergewächse.




Wir haben die meisten honigenden Gewächse sowohl in dem Samen- als auch im Pflanzenabschnitte dieses Verzeichnisses durch kenntlich gemacht.


Nr	10 St.	1 St.
3215 Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten	— 80	—
3216 « « desgleichen « 25 «	1 50	—
3218 « « bester honigender Perennien « 12 «	1 25	—
3219 « « desgleichen « 25 «	2 25	—
3220 Sommerblumen-Mischung, honigende für Bienenweide à Ko. 3 . 50 ., 20 Gr.	— 25	—

* * * Vogelfutter. * * *


Nr	à Ko.
3300 Erdnuss	1 60
3302 Hafer, geschälter	— 90
3304 Hanfsamen	— 70
3306 Hirse, gelbe	— 50
3308 « Gold- oder Blut-	— 70
3310 « weisse französische	— 70
3311 Glanz oder Kanariensamen	— 70
3312 Kürbiskerne	1 70
3314 Leinsamen	— 70
3315 Mais	— 60
3316 Mariendistel-Samen	1 20
3317 Mohn, blauer	1 50
3318 Saltsamen mit weissem Korn	2 30
3321 Sommerrüben	— 80
3322 Sonnenblumen	— 80
3324 Zirbelnüsse	2 20
3326 Vogelfutter gemischt für Kanarienvögel 10 Ko. 7 .	— 90
3328 Mischung für Körnerfresser 10 Ko. 5 .	— 60



3647. Schneeflocke.
100 Kilo 14 $\mathcal{M}$, à Kilo 40 Δ .



3664. Kartoffel „Imperator“.
100 Kilo 12 $\mathcal{M}$, à Kilo 40 Δ .



3650. Kartoffel „Erfurter Goldkind“.
100 Kilo 18 M., à Kilo 50 S.


Kartoffel-Knollen.

Der Versand der Kartoffeln beginnt Mitte März und behalten wir sämtliche vor diesem Termin bestellten Knollen, wenn nicht ausdrücklich bestimmt wird, dass sie der Samensendung etc. beige packt werden sollen, zur rechtzeitigen Nachlieferung in Nota. Solche Sorten, welche zum Treiben verwendet werden sollen, versenden wir auf Wunsch bei jeder Temperatur in frostsicherer Verpackung.

N ^o	Kartoffeln:	100 Ko.	5 K. incl. Sack	à Ko.
3640	Allerfrüheste blassrote Delikatess , Knolle oval, Fleisch gelblich-weiss, sehr schmackhaft, sehr frühe u. ertragr. Kartoffel	18	— 2	50
3641	Lange weisse Sechswochen , verb. Kidney echt	18	— 2	50
3642	Kaiserkrone , sehr reichtragend und wohlschmeckend	14	— 2	50
3643	Weisse Rosen , schneeweisses Fleisch, grosse Früchte	16	— 2	50
3644	Schneeglöckchen , sehr früh und wohlschmeckend, ertragreich, Knolle und Schale weiss	16	— 2	50
3645	Magnum bonum , bekannte gute Wirtschaftssorte, welche sehr grosse Erträge bringt, jedoch erst im Frühjahr gut schmeckt, besonders empfehlenswert!	14	— 1 50	40
3646	Nieren , genannt Salathörnchen (Aachener Delikatess), gelbfleischige feinschmeck. Salat-kartoffel	24	— 2 50	60
3647	Schneeflocke , sehr wohlschm. und haltbar, mittelfrüh	14	— 1 50	40
3648	Gelbe Rosen , sehr früh u. reichtragend, sehr feinschmeckend	12	— 1 50	40

N^o Kartoffeln:

N ^o	Kartoffeln:	100 Ko.	5 K. incl. Sack	à Ko.
3649	Paul's Juli-Nieren , echte frühe gelbfleischige Tafelkartoffel	14	— 1 50	40
3650	Erfurter Goldkind , ff. Salat-kartoffel	18	— 2	50
3653	Die weisse Königin , ertragreiche Speisekartoffel, spät reifend, weissfleischig, sehr haltbar, Schale rauh genetzt, allerbeste Klosskartoffel	14	— 1 50	40
3655	Up to date , Knolle oval, flach-äugig, schön geformt, Fleisch weiss. Eine der besten engl. Züchtungen, sehr gute hochertragreichste Speisekartoffel	14	— 1 50	40
3658	Prof. Woltmann , rote Knolle, genetzt mit flachen Augen, Fleisch weiss, spät reif., eine der best. Cimbalschen Züchtungen	12	— 1 50	40
3662	Topas , weisschalig, rund genetzt, mit flach. Augen, sehr schmackhaft und reichtragend, sehr gute Tafelkartoffel	12	— 1 50	40
3664	Imperator , sehr ertragreiche grosse Speisekartoffel, stärke-reichste aller weissfleischigen Kartoffeln	12	— 1 50	40



3640. Kartoffel, allerfrüheste blassrote Delikatess-
100 Kilo 18 M., à Kilo 50 S.



Ein Stiefmütterchen- und Vergissmeinnichtfeld: Bei der Samenernte.

Sortiments- und Florblumen.

➡ Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente wird die grösste Sorgfalt verwendet. — Auch die kleineren Sortimente bieten ungewöhnlich Gutes. ➡

Die einzelnen Düten in den Sortimenten enthalten bei Levkojen, Lack und Astern ca. 105 Korn, bei Balsaminen 50 Korn, alle anderen immer entsprechend starke Portionen.

➡ Halbe Portionen und halbe Sortimente können nicht abgegeben werden.

Extra gefüllte Sommerlevkojen { Cheiranthus. Stocks. } Giroflées.

Nur mit grosser Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Levkojensortiment ist als eines der grössten und schönsten seit beinahe 150 Jahren von allen Sachkennern anerkannt, deshalb dürfen unsere geehrten Abnehmer des Besten und Vollkommensten, was es hierin gibt, gewärtig sein.

Erfurter Sommer-Levkojen.

(Sogenannte englische Sommer-Levkojen.)

- | | |
|--|-------------------------|
| 4530 1. blasslila. | 7. weiss. |
| 2. victoriarot. | 8. karmesin. |
| 3. rosa. | 9. blutrot, leuchtend. |
| 4. fleischfarbig. | 10. schwefelgelb. |
| 5. hellblau. | 11. dunkelviolet. |
| 6. karmin. | 12. karmesin, brennend. |
| à 20 Gr. 6 M., à 100 K. — 20 | |
| 4531 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 100 „ 2 — |
| 4531 „ „ 6 „ . . . | à 100 „ 1 — |
| 4534 Dieselben in Prachtmischung . . . | 20 Gr. 4 — |
| 1000 K. 1 M. — 500 K. 60 „ | 200 K. — 30 |

Grossblumige Sommer-Levkojen.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 4600 1. aschgrau. | 7. rosa. |
| 2. karminrot. | 8. kanariengelb. |
| 3. karmesin. | 9. weiss. |
| 4. dunkelviolet. | 10. blutrot, leuchtend. |
| 5. fleischfarbig. | 11. schwefelgelb. |
| 6. hellblau. | 12. feurig purpurrot. |
| à 20 Gr. 6 M. 50 „, à 100 K. — 30. | |


- | | |
|--|--------------------------|
| 4608 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 100 K. 3 — |
| 4609 „ „ 6 „ . . . | à 100 „ 1 50 |
| 4612 Dieselben in Prachtmischung . . . | 20 Gr. 6 — |
| 1000 K. 1 M. 50 „ | 500 K. 80 „, 200 K. — 40 |

Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkojen.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 4620 1. aschgrau. | 4. hellblau. |
| 2. karmesin. | 5. fleischfarbig. |
| 3. dunkelblau. | 6. weiss. |
| à 20 Gr. 6 M., à 100 K. — 20 | |
| 4626 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . | à 100 „ 1 — |
| 4628 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 5 M., 1000 „ 1 — |
| 500 K. 60 „ | 200 „ — 40 |

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen.

- | | |
|----------------|-------------------|
| 4330 1. weiss. | 4. hellblau. |
| 2. karmesin. | 5. fleischfarbig. |
| 3. violett. | 6. dunkelchamois. |



4612. Grossblum. Sommer-Levkojen gemischt.

20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, 1000 K. 1 $\mathcal{M}$ 50 Δ , 500 K. 80 Δ ,
200 K. 40 Δ .

$\mathcal{M}$ Grossbl. Pyram.-Sommer-Levkojen: $\mathcal{M}$ Δ

- 4630 7. karminrot. 10. brillantdunkel-rosa.
9. blassbraun.
à 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 20
4634 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 « 1 60
4636 « « « 6 « . . . à 100 « — 80
4638 Dieselben gemischt . 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 —
500 K. 60 Δ , 200 « — 25

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen mit Lackblatt.


- 4640 1. aschgrau. 6. schwarzbraun.
2. karminrot. 7. weiss.
3. gelb. 8. Princess May, gelb mit Lackbl.
4. hellblau.
5. rosa.
à 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 20
4644 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 « 1 —
4646 Dieselben gemischt . 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 —
500 K. 60 Δ , 200 « — 25

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

- 4650 1. karmin. 6. weiss.
2. hellblau. 7. ziegelrot.
3. fleischfarbig 8. gelb mit Lackblatt.
4. rosa. 9. weiss «
5. aschgrau. 10. chamais.
à 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 25
4654 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 « 2 —
4655 « « « 6 « . . . à 100 « 1 25
4656 Dieselben gemischt . 20 Gr. 8 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 50
500 K. 80 Δ , 200 « — 40

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

- 4670 1. karmesin. 4. blutrot.
2. fleischfarbig. 5. violett.
3. rosa. 6. weiss.
à 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 15



Levkoje Princess May.

- $\mathcal{M}$ Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen: $\mathcal{M}$ Δ
4675 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 K. — 75
4676 Dieselben gemischt . 20 Gr. 4 $\mathcal{M}$, 1000 « — 90
500 K. 50 Δ , 200 « — 25

Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

- 4680 1. weiss. 4. fleischfarbig.
2. karminrot. 5. rosa.
3. violett. 6. schwefelgelb.
à 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 15
4685 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 « 1 20
4686 Dieselben gemischt . 20 Gr. 4 $\mathcal{M}$, 1000 « — 90
500 K. 50 Δ , 200 « — 25

Immerblühende Sommer-Levkojen.

- 4690 1. karmesin. 4. rosa.
2. dunkelviolet. 5. fleischfarbig.
3. weiss. 6. hellblau.
à 20 Gr. 7 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 25
4694 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 « 1 30
4696 Dieselben gemischt . 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 10
500 K. 60 Δ , 200 « — 30

Victoria Bouquet-Sommer-Levkojen
(Bouquet-Pyramiden-Bau.)

- 4700 1. kanariengelb. 4. hellblau.
2. dunkelblutrot. 5. rosa.
3. dunkelpurpurrot. 6. weiss.
à 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 15
4707 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 « — 75
4708 Dieselben gemischt, extra . . . 20 Gr. 4 —
1000 K. 90 Δ , 500 K. 50 Δ , 200 K. — 25

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

- 4709 Dunkelblutrot, prachtvoll . . . 5 Gr. 3 —
100 K. — 25

Grossblumige Triumph-Sommer-Levkoje.

- 4710 Feurigkarmesinpurpur, prachtvoll.
5 Gr. 2 $\mathcal{M}$, 100 K. — 25.

Dresdener Remontant Sommer-Levkojen.
Zur Binderei vorzüglich geeignet.

- 4712 1. schneeweiss 4. violett.
(Prinzess Alice). 5. fleischfarbig.
2. kanariengelb. 6. rosa.
3. karmesin. à 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, 100 K. — 20
4713 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 « 1 —
4715 Dieselben gemischt . 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 —
500 K. 60 Δ , 200 « — 25

Grossblumige Zwerg-Sommer-Levkoje.

- № 4718 Schneeflocke, weiss mit Lackblatt, die frühblühendste Sorte, vorzüglich, 500 K. 1 $\mathcal{M}$, 100 K. — 25

Herbst-Levkojen.

- 4720 1. weiss. 6. dunkelschwarzbraun.
2. violett. 7. blassblau.
3. aschgrau. 8. dunkelziegelrot.
4. karminrot. 9. apfelblütig.
5. rosenfarbig. 10. karminrot mit Lackbl.
à 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 20
4724 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 « 1 75
4726 « « « 6 « . . . à 100 « 1 —
4728 Dieselben gemischt . 20 Gr. 8 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 —
500 K. 60 $\mathcal{A}$, 200 « — 25

Winter-Levkojen.

- 4740 1. karminrot. 6. rosa grossblumig.
2. fleischfarbig. 7. schwarzbraun.
3. karminrot, gross- 8. dunkelviolet.
blumig. 9. kermesin.
4. weiss. 10. Schneeball.
5. hellblau. à 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 30
4745 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 « 2 50
4747 « « « 6 « . . . à 100 « 1 25
4750 Dieselben gemischt . 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 —
500 K. 60 $\mathcal{A}$, 200 « — 25
4753 Ruhm von Elberfeld, weiss
5 Gr. 4 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{A}$, 100 K. — 30
4754 « feurigkarmesin 5 « 5 « — $\mathcal{A}$, 100 « — 40
4755 « lila 5 « 4 « — $\mathcal{A}$, 100 « — 30

Grossblumige Winter-Levkoje.

- № 4758 Kaiserin Elisabeth, leuchtend rosa mit frischgrüner Belaubung 5 Gr. 4 $\mathcal{M}$, 100 K. — 30

Grossblumige Kaiser-(Winter-) Levkojen.

- 4770 1. weiss. 7. dunkelpurpurrot.
2. pfirsichblüten. 8. fleischfarbig.
3. karmesin. 9. dunkelrosa.
4. dunkelviolet. 10. zimtbraun.
5. ziegelrot. 11. dunkelkarmesin.
6. hellblau. 12. aschgrau.
à 20 Gr. 12 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 25
4773 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 « 2 50
4774 « « « 6 « . . . à 100 « 1 30
4775 Dieselben gemischt . 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 80
500 K. 1 « 100 « — 30


Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkojen.

- 4780 1. karmesin. 2. königsblau. 3. rosa. 4. weiss.
à 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 25
4783 Ein Sortiment in 4 Sorten . . . à 100 « 1 —
4785 Dieselben gemischt . 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 20
500 Ko. 70 $\mathcal{A}$, 200 « — 30

Cheiranthus Cheiri fl. pl., Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

Unser Goldlack ist in jeder Beziehung von unübertroffener Qualität.



4885. Lack, gefüllter gemischt.
20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, 500 K. 90 $\mathcal{A}$, 100 K. 40 $\mathcal{A}$.

20 Gr. 100 K.
 $\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$ $\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$

Extra gefüllter Stangen-Lack.

- 4810 kanariengelb (schwefelgelb) . . . 8 — — 40
4812 dunkelbraun . . . 8 — — 40
4814 goldgelb . . . 8 — — 40
4816 hellbraun . . . 8 — — 40
4818 schwarzbraun . . . 8 — — 40



4891. Lack, Dresdener schwarzbrauner.
20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{A}$, 1 Port. 20 $\mathcal{A}$.

- № Extra gefüllter Stangen-Lack: $\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$ $\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$
4820 violett (dunkelblau) . . . 10 — — 60
4825 Dieselben gemischt . . . 8 — — —

Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

- 4832 kanariengelb (schwefelgelb) . . . 10 — — 50
4834 dunkelbraun . . . 15 — — 60
4836 goldgelb . . . 10 — — 50
4837 hellbraun . . . 10 — — 50
4838 violett (dunkelblau) . . . 12 — — 60
4844 Dieselben gemischt . . . 8 — — —
500 K. 1 60 — 50

Extra gefüllt. Busch-Lack.			
N ^o		20 Gr.	100 K.
4848	kanariengelb (schwefelgelb)	9 —	40
4850	dunkelbraun	9 —	40
4852	goldgelb	9 —	40
4854	hellbraun	9 —	40
4856	violett (dunkelblau)	10 —	50
4860	Dieselben gemischt	9 —	—
		500 K.	1 50 — 40

Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.			
4863	kanariengelb (schwefelgelb)	12 —	60
4864	dunkelbraun	12 —	60
4866	goldgelb	12 —	60
4868	violett (dunkelblau)	12 —	60
4870	hellbraun	12 —	60
4872	Dieselben gemischt	10 —	—
		500 K.	1 50 — 40
4876	Gefüllter Lack, ein Sortiment in 12 Sorten	3 —	—
4878	„ „ „ „ „ 6	2 50 —	—
4885	Goldlack in allen Gattungen gemischt, extra Qualität	6 —	—
		1000 K. 1 50 500 K.	— 90 — 40

Einfacher Lack.			
N ^o		20 Gr.	1 Port.
4887	Aurora, grossblumig, zarte Färbung	— 50	— 10
4888	Belvoir Castle, prächtig gelbblüh., sehr auffallend	— 40	— 10
4889	Kanariengelb	— 50	— 15
4891	Dresdener, schwarzbrauner, zum Treiben	1 20	— 20
4892	Dunkelroter (blutroter)	— 50	— 15
4894	Goldgelber	— 40	— 10
4895	„ Tom Thumb	— 60	— 15
4896	Harbinger frühblühender hellbrauner	— 40	— 10
4897	Pariser hellbrauner frühblühender, blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon vom Juli ab bis in den Winter hinein	— 50	— 15
4898	Ruppert, grösstblumiger, remontierend, gemischt	2 —	— 30
4899	Violetter (dunkelblauer), sehr schön	— 40	— 10
4900	Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 Portion	—	— 80
4901	Einfacher Lack in Elite-Mischung	— 40	— 10

Aster chinensis fl. pleno.

Aster. Reine Marguerite.

Wir führen nur die kulturwürdigsten Aster-Sortimente, die in Bezug auf Pflanzenbau, wie Bau, Füllung und Farben der Blumen unübertrefflich sind.

Hohe Sorten. (Höhe 50—60 cm.)

Amerikanische Busch-Aster.			
4905	1. weiss.	4. dunkelblau.	
	2. apfelblütig.	5. lavendelblau.	
	3. karmesin.	6. rosa.	
		à 20 Gr. 2 50 100 K.	— 20
4906	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100	— 1
4907	Dieselben gemischt	20 Gr.	1 70
		1000 K. 80 500 K. 50 200 K.	— 20

Cocardeau- oder Ringel-Aster.

Die Ringelastern haben sämtlich weisse Mitte.

4910	1. karmesin mit weiss.	5. rotbraun mit weiss	
	2. violett	6. hellblau	„
	3. lila	7. blasslila	„
	4. rosa	8. dunkelrosa	„
		à 20 Gr. 4 50 100 K.	— 30
4912	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100	— 1 50
4914	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 50
		1000 K. 1 50 500 K. 60 200 K.	— 30

Hohenzollern-Aster.

4930	1. Reinweiss	20 Gr. 3 50 100 K.	— 25
	2. weiss, später rosa	20 Gr. 3 50 100	— 25

Imbriquée-Pompon-Aster.

4942	1. weiss.	8. kupferrosa.	
	2. karmesin mit weiss.	9. karmesin.	
	3. hellblau	10. schwarzblau.	
	4. rosa.	11. lasurblau.	
	5. violett mit weiss.	12. feurig dunkel-scharlach.	
	6. feurigkarmesin.		
	7. dunkelviolet.		
		à 20 Gr. 4 50 100 K.	— 50
4945	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100	— 5
4946	„ „ „ 6	à 100	— 2 50
4948	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
		1000 K. 90 500 K. 50 200 K.	— 30

Juwel- oder Ball-Aster.

Ballartig runde hochgefüllte Blumen.

4960	1. karmesin.	4. reinweiss.	
	2. dunkelrosa.	5. violett.	
	3. purpurviolett.	6. hellblau.	
		à 5 Gr. 2 50 100 K.	— 60
4963	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100	— 3
4968	Dieselben gemischt	20 Gr.	6 —
		1000 K. 2 50 500 K. 1 10 200 K.	— 50



4960—4968. Juwel-Aster.

Kugel-Aster.			
4970	1. weiss.	7. himmelblau.	
	2. aschgrau.	8. rosa.	
	3. apfelblütig.	9. rosenrot.	
	4. hellblau.	10. karminrot.	
	5. dunkelkarmesin.	11. braunviolett.	
	6. dunkelblau.	12. lilart.	
		à 20 Gr. 2 50 100 K.	— 40
4972	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100	— 4
4973	„ „ „ 6	à 100	— 2
4974	Dieselben gemischt	20 Gr.	2 —
		1000 K. 1 20 500 K. 70 200 K.	— 35

Pyramiden-Kugel-Aster.

4978	1. karmin.	7. pfirsichblüten.	
	2. violett.	8. karmesin.	
	3. weiss.	9. blassgelb.	
	4. dunkellila.	10. karmesin mit weiss.	
	5. apfelblüten.	11. himmelblau.	
	6. dunkelviolet.	12. fleischfarbig.	
		à 20 Gr. 4 50 100 K.	— 30

N ^o	Pyramiden-Kugel-Aster:	M	5
4982	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	à 100 K.	3 —
4983	„ „ „ 6 „ . . .	à 100 „	1 60
4984	Dieselben gemischt . . .	20 Gr.	3 —
	1000 K. 1 M, 500 K. 60 5, 200 K.		— 30

Reid's (Betteridge's) Aster.

4988	1. weiss.	6. violett mit weiss.	
	2. hellblau.	7. karmesin mit weiss.	
	3. dunkelblau.	8. karmesin.	
	4. violett.	9. lebhaft rosa.	
	5. pfirsichblüten.	10. schwefelgelb.	
	à 20 Gr. 1 M 50 5, à 100 K. — 20		
4990	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 100 „	1 60
4992	Dieselben gemischt . . .	20 Gr.	1 —
	1000 K. 60 5, 500 K. 40 5, 200 K.		— 20

Riesen-Komet-Aster.

4996	1. reinweiss.	7. dunkelblau.	
	2. Die Braut (weiss, innen rosa).	8. karmesin.	
		9. lila.	
	3. karmin.	10. hellblau mit weiss.	
	4. violett.	11. lasurbau.	
	5. rosa.	12. schwefelgelb.	
	6. hellblau.	à 20 Gr. 3 M 50 5, à 100 K. — 25	
4998	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	à 100 „	2 50
4999	„ „ „ 6 „ . . .	à 100 „	1 30
5000	Dieselben gemischt . . .	20 Gr.	3 —
	1000 K. 80 5, 500 K. 50, 200 K.		— 30

Strahlen-Aster.

5014	1. weiss.	3. dunkelblau.	
	2. leuchtendrosa.	4. hellblau.	
	à 20 Gr. 4 M, à 100 K. — 40		
	5. Elfe, karmin auf weiss. Grund	100 „	— 50
5016	Dieselben gemischt . . .	20 Gr.	3 —
	1000 K. 1 M 20 5, 500 K. 70 5, 200 K.		— 35

Straussenfedern-Aster.

5018	1. weiss.	3. rötlichlila.	
	2. rosa.	4. lila.	
	à 20 Gr. 3 M 50 5, à 100 K. — 20		
5020	Dieselben in Prachtmischung . . .	20 Gr.	3 —
	1000 K. 80 5, 500 K. 50 5, 200 K.		— 25

5060 Atern, hohe Sorten in schöner Mischung, 20 Gr. 3 M, 1000 K. 1 M, 500 K. 60 5, 200 K. 30 5.

Mittelhohe Sorten. (Höhe ca. 40 cm.)


5070—5074. Komet-Aster.

N ^o	Komet-Aster.
5070	1. dunkelrosa.
	2. hellblau.
	3. lilarot.
	4. hellblau mit weiss.
	5. weiss mit rosa Anflug.
	6. karminrot.
	7. rosa mit weiss.

Truffaut's Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster.

In vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.

N ^o		M	5
5022	1. weiss.	7. karmesin mit weiss.	
	2. dunkelblau m. weiss	8. rosa.	
	3. rosa	9. dunkelkarmesin.	
	4. hellblau	10. fleischfarbig.	
	5. dunkelpurpur m.	11. schwarzblau.	
	6. dunkelkarmesin mit weiss.	12. feurig scharlach.	
	à 20 Gr. 5 M, à 100 K. — 40		

**5022—5032. Truffaut's Paeonien-Perfections-Aster.**

5028	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	à 100 K.	4 —
5030	„ „ „ 6 „ . . .	à 100 „	2 20
5032	Dieselben in Prachtmischung . . .	20 Gr.	4 —
	1000 K. 1 M 20 5, 500 K. 70 5, 200 K.		— 35

N ^o	Komet-Aster:	M	5
	8. weiss.	12. karmesin.	
	9. weiss mit rosa.	13. dunkeiviolett.	
	10. weiss m. lila Anflug.	14. weisslich lavendel-blau.	
	11. dunkelkarmesin.	à 20 Gr. 4 M, 100 K. — 40	
5072	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	à 100 „	4 —
5073	„ „ „ 6 „ . . .	à 100 „	2 20
5074	Dieselben gemischt . . .	20 Gr.	3 —
	1000 K. 1 M, 500 K. 60 5, 200 K.		— 30

Damen-Aster.

5082	1. Weiss	20 Gr. 4 M, 100 K.	— 40
	2. Weiss später rosa	20 „ 4 „ 100 „	— 40
	3. Rosa	20 „ 4 „ 100 „	— 40

Königin der Hallen-Aster.

5094	1. karmesin.	6. gelblichweiss.	
	2. rosa.	7. lilarot.	
	3. weiss.	8. dunkelscharlach.	
	4. hellblau.	9. purpurviolett.	
	5. violett.	à 20 Gr. 1 M 50 5, à 100 K. — 20	
5096	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 100 „	— 70
5098	Dieselben gemischt . . .	20 Gr.	1 20
	1000 K. 60 5, 500 K. 40 5, 200 K.		— 20

Mignon-Aster.

5110	1. pfirsichblüten.	8. reinhellila.	
	2. karminrot.	9. blasslila.	
	3. rosa.	10. himmelblau.	
	4. hellblau.	11. gelb.	
	5. lilarot.	12. hell-scharlach.	
	6. karmesin.	13. feurigscharlach.	
	7. reinweiss.	à 20 Gr. 4 M, à 100 K. — 40	

Mignon-Aster:

- 5112 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 K. 4 —
 5114 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 2 20
 5116 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 —
 1000 K. 1 $\mathcal{M}$, 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 K. — 30

Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.

- 5122 1. hellblau. 5. rosa.
 2. karmesin mit weiss. 6. „ mit weiss.
 3. dunkelscharlach. 7. schwarzblau.
 4. hellviolett mit weiss. 8. reinweiss.
 à 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 40
 5124 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 „ 2 20
 5126 Dieselben gemischt . . . à 20 Gr. 4 50
 1000 K. 1 $\mathcal{M}$, 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 K. — 30



5122—5126. Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.

Paeonienblütige Kugel-Aster.

(Umland-Aster.)

- 5130 1. karmesin. 7. lasurblau mit weiss.
 2. weiss. 8. dunkelkarmesin
 3. lebhaft rosa. mit weiss.
 4. violett mit weiss. 9. feurigscharlach.
 5. rosa mit weiss. 10. zinnoberkarmin.
 6. karmesin mit weiss. weiss umflort.
 à 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 25
 5132 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 „ 2 —
 5133 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 1 10
 5134 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 40
 1000 K. 80 $\mathcal{S}$, 500 K. 50 $\mathcal{S}$, 200 K. — 25

Prinzess-Aster.

- 5145 1. Reinweiss (Schneeball),
 20 Gr. 4 $\mathcal{M}$, 100 K. — 40
 2. Rosa . . . 20 „ 4 „ 100 „ — 40

Rekord-Aster.

- 5158 Hellrosa . . . 20 Gr. 7 $\mathcal{M}$, 100 „ — 50

Schiller-Aster.

- 5173 1. weiss. 4. weiss m. rosa umflort.
 2. karmesin mit weiss. 5. violett.
 3. karminrot. 6. lasurblau.
 à 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 30
 5180 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 „ 1 50
 5182 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 50
 1000 K. 1 $\mathcal{M}$, 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 K. — 30

Surprise-Aster.

- 5184 Sonnenlicht, schwefelgelb . . . 100 K. — 50
 5185 Chamoisrosa . . . 100 „ — 50

5186—5196. Victoria-Aster,
die schönste und vollkommendste aller Astern,
lieft vorzügliches Bindematerial.

- 5186 1. karminrosa. 10. hellviolett.
 2. weiss. 11. dunkelblau.
 3. dunkelkarmesin. 12. purpur.
 4. lasurblau. 13. schwefelgelb.
 5. lila. 14. feurigscharlach.
 6. violett mit weiss. 15. dunkelscharlach.
 7. hellblau mit weiss. 16. zinnoberrot weiss
 8. apfelblüten. umflort.
 9. rosa. à 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 60
 5192 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 „ 6 —
 5194 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 3 25
 5196 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 7 —
 1000 K. 2 $\mathcal{M}$, 500 K. 1 $\mathcal{M}$ 10 $\mathcal{S}$, 200 K. — 60
 5197 Miss Roosevelt, gelb, in zartfleischfarbig
 übergehend . . . 5 Gr. 4 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 60

5220 Astern, mittelhohe Sorten gemischt 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1000 K. 80 $\mathcal{S}$, 500 K. 50 $\mathcal{S}$, 200 K. 30 $\mathcal{S}$.


Niedrige (Zwerg-) Sorten. (Höhe 15—30 cm.)**Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster.**

- 5230 1. weiss. 4. karminrot mit weiss.
 2. karminrot. 5. dunkelviolett mit
 3. rosa mit weiss. weiss.

Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster:

6. hellblau mit weiss. 9. dunkelblau.
 7. karminrosa. 10. kupferrosa.
 8. pfirsichblüten. à 20 Gr. 4 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 40

№	Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster:	fl. s.
5232	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 100 K. 3 50
5233	» « 6 « . . .	à 100 « 2 20
5234	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 3 50
	1000 K. 1 fl., 500 K. 60 s., 200 K. — 30	

Triumph-Aster.

5264	Dunkelscharlach, die prachtvollste aller Zwergastern . . .	20 Gr. 12 fl., à 100 K. — 50
5266	Dunkelscharlach mit weiss . . .	20 Gr. 12 fl., à 100 « — 50
5268	Weiss . . .	20 « 12 « à 100 « — 50

Zwerg-Aster.

5272	1. rosa.	7. himmelblau.	
	2. violett.	8. rosa weiss umflort.	
	3. blutrot.	9. dunkelrot mit weiss.	
	4. karmesin.	10. purpurrot mit weiss.	
	5. dunkelpurpurrot.	11. zinnoberkarmesin.	
	6. weiss.	12. brillantrosa.	
			à 20 Gr. 4 fl., à 100 K. — 40
5276	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .		à 100 « 4 —
5277	» « 6 « . . .		à 100 « 2 20
5278	Dieselben gemischt . . .		20 Gr. 3 50
	1000 K. 1 fl., 500 K. 60 s., 200 K. — 30		

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster

(verbesserte).

5282	1. blutrot.	
	2. « mit weiss.	
	3. karmin.	
	4. « mit weiss.	
	5. dunkelblau.	
	6. dunkelviolett mit weiss.	
	7. hellblau.	
	8. pfirsichblüten.	
	9. purpurviolett mit weiss.	
	10. kupferrosa.	
	11. weiss.	
	12. karminrosa.	fl. s.
		à 20 Gr. 5 fl., à 100 K. — 40
5284	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	à 100 K. 4 —
5285	» « 6 Sorten . . .	à 100 K. 2 20
5286	Dieselben gemischt 20 Gr. . .	4 —
	1000 K. 1 fl., 500 K. — 60	
	200 « — 30	

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Beste Sorte zur Topfkultur.


5290	1. rosa.	15. feurigscharlach.
	2. karmesin.	16. lilalot mit weiss.
	3. dunkelblau.	17. kupferscharlach.
	4. karmin.	18. braunrot mit weiss.
	5. hellblau.	19. rosa, weiss umflort.
	6. weiss mit rosa.	20. kaffeebraun.
	7. hortensienrot.	21. dunkelpurpurrot.
	8. karmesin m. weiss.	22. leuchtend purpurrot
	9. hellblau «	23. « ziegelrosa.
	10. dunkelblau m. «	24. « kupferrosa mit weiss.
	11. weiss.	25. dunkelscharlach mit weiss.
	12. « im Verblühen	26. purpurviolett.
	13. braunviolett.	
	14. fleischfarbig.	
		à 20 Gr. 6 fl., à 100 K. — 40
5292	Ein Sortiment in 24 Sorten . . .	à 100 « 8 —
5294	» « 18 « . . .	à 100 « 6 —
5296	» « 12 « . . .	à 100 « 4 —
5298	» « 6 « . . .	à 100 « 2 20
5300	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 5 —
	1000 K. 1 fl., 500 K. 60 s., 200 K. — 30	

Zwerg-Königin-Aster.

5316	1. karmin.	4. hellblau.
	2. weiss.	5. rosa.
	3. dunkelblau.	6. zimtbraun.
		à 20 Gr. 4 fl., à 100 K. — 40
5318	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 100 « 2 20
5320	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 3 50
	1000 K. 1 fl., 500 K. 60 s., 200 K. — 30	

Zwerg-Victoria-Aster.

5324	1. feurigkarmesin.	7. scharlach mit weiss.
	2. lilalot.	8. schwefelgelb.
	3. indigoblau.	9. dunkelscharlach.
	4. reinweiss.	10. hellblau.
	5. hortensienrot.	11. karminrot.
	6. karmesin mit rosa.	
		à 20 Gr. 6 fl., à 100 K. — 50
5326	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 100 « 3 50
5328	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 5 —
	1000 K. 2 fl., 500 K. 1 fl. 10 s., 200 K. — 50	



5290—5300. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

5340 Atern, niedrige Sorten in schöner Mischung 20 Gr. 3 fl., 1000 K. 90 s., 500 K. 50 s., 100 K. 15 s.


Balsaminen.

Impatiens Balsamina flore pleno.

Balsams. — Balsamines.

Extra gefüllte Rosen-Balsaminen- (Andrieux).

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 5360 1. weiss. | 7. fleischfarbig. |
| 2. rosa. | 8. chamoisrosa. |
| 3. granatrot. | 9. granatrot mit |
| 4. karmesin. | weissem Saum. |
| 5. hellblau. | 10. atrosanguinea |
| 6. violett. | plenissima. |
- à 20 Gr. 1. # 50, à 100 K. — 20
- 5363 Ein Sortiment in 10 Sorten à 50 « 1 30
- 5366 « « « 6 « à 50 « — 80
- 5369 Gemischt I. Qual. extra
20 Gr. 1. # 30 Δ , 100 K. — 20



Extra gefüllte Kamellien- Balsaminen (gefleckte).

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 5380 1. granatrot. | 7. karmesin. |
| 2. scharlachrot. | 8. feuerrot. |
| 3. rosa. | 9. Alba per- |
| 4. pfirsichblüten. | fecta. |
| 5. violett. | 10. Fürst Bis- |
| 6. lila. | marck. |
- à 20 Gr. 1. # 50 Δ , à 100 K. — 20
- 5383 Ein Sortiment in 10 Sorten à 50 « 1 30
- 5384 « « « 6 « à 50 « — 80
- 5386 Gemischt I. Qual. extra
20 Gr. 1. # 30 Δ , 100 K. — 20


5380. Gefleckte Kamellien-Balsamine.

Nelkenartig gestreifte Balsaminen (caryophylloides).

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 5396 1. rosa mit weiss. | 4. granatrot mit |
| 2. violett mit | weiss. |
| 3. weiss mit | 5. karmesin mit |
| karmesin. | weiss. |
| 6. blasslila mit weiss. | |
- à 20 Gr. 1. # 20 Δ , à 100 K. — 15
- 5400 Ein Sortiment in 6 Sorten à 50 Δ — 75
- 5402 Dieselben gemischt
20 Gr. 1. #, à 100 « — 15

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 5430 1. weiss. | 8. rosa. |
| 2. fleischfarbig. | 9. granatrot m. weiss |
| 3. granatrot. | gestreift. |
| 4. blasslila. | 10. violett mit weiss |
| 5. violett. | gestreift. |
| 6. karmesin. | 11. dreifarbig. |
| 7. rotbraun. | 12. dunkelblau. |
- à 20 Gr. 80 Δ , à 100 K. — 15
- 5433 Ein Sortiment in 12 Sorten à 50 « 1 20
- 5434 « « « 6 « à 50 « — 60
- 5436 Dieselben gemischt
20 Gr. 60 Δ , à 100 « — 15




Gefüllte Zwerg-Kamellien- Balsaminen (punktierte).

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 5442 1. karmesin. | 5. hellblau. |
| 2. lila. | 6. rotbraun. |
| 3. granatrot. | 7. kupferfarbig. |
| 4. violett. | 8. fleischfarbig. |
- à 20 Gr. 80 Δ , à 100 K. — 15
- 5445 Ein Sortiment in 6 Sorten à 50 « — 60
- 5448 Dieselben gemischt
20 Gr. 70 Δ , à 100 « — 15

5386. Gefüllte Kamellien-Balsaminen.

20 Gr. 1. # 30 Δ , 100 K. 20 Δ .

Delphinium, Rittersporn. — Larkspur. — Pied d'Alouette.



Delphinium imperialis fl. pl.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.

Niedriger gefüllter hyacinthenblütiger

M

Rittersporn.


M S

- | | | |
|---------------------------------|---------------------|------|
| 5470 1. weiss. | 6. hellblau. | |
| 2. ziegelrot. | 7. apfelblüten. | |
| 3. lilafarot. | 8. chamois. | |
| 4. aschgrau. | 9. lasurblau. | |
| 5. dunkelblau. | 10. pfirsichblüten. | |
| à 20 Gr. 60 S, à Port. | | — 15 |
| 5473 Ein Sortiment in 10 Sorten | ... à 1 | 1 30 |
| 5474 " " " 6 " " | ... à 1 | — 80 |
| 5476 Dieselben gemischt | | |
| à Ko. 12 M, 20 Gr. 40 S, 1 | | — 15 |

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.

ranunkelblütiger Rittersporn.

- | | | |
|---------------------------------|---------------|------|
| 5480 1. ziegelrot. | 6. aschgrau. | |
| 2. violett. | 7. rotbraun. | |
| 3. weiss. | 8. blässlila. | |
| 4. fleischfarbig. | 9. hellblau. | |
| 5. rosa. | 10. aschblau. | |
| à 20 Gr. 50 S, à Port. | | — 15 |
| 5483 Ein Sortiment in 10 Sorten | ... à 1 | 1 30 |
| 5484 " " " 6 " " | ... à 1 | — 80 |
| 5486 Dieselben gemischt | | |
| à Ko. 10 M, 20 Gr. 40 S, 1 | | — 15 |

5476. Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.
20 Gr. 40 S, à Port. 15 S.

Delphinium elatior fl. pl.
Gefüllter hoher Rittersporn.

Nr			
5490	1. weiss.	5. violett.	
	2. fleischfarbig.	6. pfirsichblüten.	
	3. aschgrau.	7. blasslila.	
	4. hellblau.	8. dunkelziegelrot.	
		à 20 Gr. 40 δ , à Port.	— 15
5493	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1 δ	1 30
5494	„ „ „ 6 „ . . .	à 1 δ	— 80
5496	Dieselben gemischt		
	à Ko. 10 δ , 20 Gr. 40 δ , 1 δ		— 15

Delphinium Consolida fl. pl.
Gefüllter Levkojen-Rittersporn.

5500	1. milchweiss.	5. rosa.	
	2. violett.	6. leuchtend karmin.	
	3. dunkelziegelrot.	7. hellblau.	
	4. fleischfarbig.	8. scharlachrosa.	
		à 20 Gr. 80 δ , à Port.	— 20
5503	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1 δ	1 40
5504	„ „ „ 4 „ . . .	à 1 δ	— 70
5506	Dieselben gemischt		
	à Ko. 14 δ , 20 Gr. 70 δ , 1 δ		— 15

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.

Niedriger Candelaber-Rittersporn.

5512	1. ziegelrot.	4. weiss.	
	2. fleischfarbig.	5. hellblau.	
	3. violett.	6. scharlach gestreift.	
		à 20 Gr. 3 δ , à Port.	— 30
5515	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 1 Port.	1 50
5518	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 δ , 50 δ , 1 δ	— 20

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
Kaiser-Rittersporn.

5525	1. schwarzblau.	5. violett.	
	2. dreifarbig.	6. lasurblau.	
	3. rot gestreift (Fürst Bismarck).	7. reinweiss.	
	4. rosenrot.	8. hellblau.	
		à 20 Gr. 1 δ , à Port.	— 15
5528	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	à 1 δ	1 50
5529	„ „ „ 6 „ . . .	à 1 δ	— 80
5530	Dieselben gemischt	20 Gr. 80 δ , 1 δ	— 15

Sommer-Blumen.

Annuals. — Plantes annuelles.

Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtsteile nicht unter 10 Pfennig.


Mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit * Einfassungspflanzen, mit D Dekorations- und Blattpflanzen, mit M sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen; mit δ sind solche bezeichnet, die gute Bienenweide geben. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen. Wo die Zeichen gleich hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten.

5910 Sortiment von 12 schönen Sommergewächsen leichtester Kultur und dankbar blühend, in farbigen Düten mit Kulturanweisung und in bunter Mappe 1 δ 20 δ
Zu Geschenken, besonders für Kinder geeignet!


Nr		20 Gr. Port.	
5940	Acroclinium M roseum , Im-		
	mortelle . . .	— 30	10
5942	„ roseum flore pleno . . .	— 30	10
5944	„ „ fl. albo . . .	— 25	10
5946	„ „ „ pleno . . .	— 30	10
5950	Adonis aestivalis , Sommeradonis . . .	— 25	10
5952	„ autumnalis , Herbstadonis . . .	— 25	10
5962	Ageratum mexicanum , blau . . .	— 40	10
5963	„ albiflorum . . .	— 40	10
5964	„ Blausternchen . . .	— 30	
5966	„ nanum , blau . . .	— 30	10
5968	„ „ albiflorum . . .	— 30	10
5974	„ Imperial dwarf* , blau . . .	— 50	15
5976	„ „ white* . . .	— 50	15
5984	Agrostemma* coeli rosa , Him-		
	melsröschen . . .	— 30	10
5986	„ coeli rosa fl. albo . . .	— 30	10
5988	„ „ fimbriata . . .	— 30	10
5992	Alonsoa M albiflora , weiss . . .	— 30	10
5994	„ grandiflora , mennigrot . . .	— 30	10
5996	„ linifolia , mit hellscharlach-		
	roten Blüten, prachtvoll . . .	— 30	10
5998	„ linifolia gracilis , prächt-		
	ig besonders auch für		
	Topfkultur . . .	— 40	10
5999	„ miniata compacta coccinea (C. P. & S.) . . .	2 —	25
6000	„ Mutisi , Blumen fleischfarbig		
	mit scharlach Zentrum . . .	— 50	15
6001	„ „ compacta chamois-		
	rosa (C. P. & S.) . . .	1 50	25
6004	„ myrtifolia , mit grossen		
	scharlachroten Blumen . . .	— 30	10
6006	„ Warszewiczii . . .	— 40	15
6008	„ „ compacta . . .	— 50	15



5942. **Acroclinium roseum fl. pl.**
20 Gr. 30 δ , à Port. 10 δ .

5966. *Ageratum nanum*.

N ^o		20 Gr. Port.	
6014	<i>Alyssum M^o Benthamii</i> , weiss-blühend	— 40	15
6016	« « <i>compactum</i>	— 70	20
6020	« « <i>procumbens</i>	1 50	30

6014. *Alyssum Benthamii*.

6026	<i>Amarantus MD atropurpureus</i>	— 20	10
6028	« <i>atropurpureus nanus</i>	— 20	10
6030	« <i>bicolor</i>	— 40	10
6032	« <i>bicolor ruber</i> , prachtvoll	— 40	10
6034	« <i>caudatus</i> (pendulus), hängender Fuchsschwanz, hellrot	— 20	10
6038	« <i>Henderi</i> , sehr effektivvoll, bunt	— 50	15
6040	« <i>melancholicus ruber</i>	— 40	10
6042	« <i>monstrosus</i> , schön	— 20	10
6044	« <i>salicifolius</i> , sehr dekorativ, bunt	1 50	30
6046	« <i>sanguineus</i> , blutrot	— 20	10
6048	« « <i>elatior</i> , dekorativ, glänzend-braun	— 20	10
6050	« <i>speciosus aureus</i>	— 20	10
6052	« <i>tricolor</i>	— 40	10
6054	« « <i>giganteus</i>	— 50	15
6060	<i>Ammobium M alatum</i> , weisse Immort.	— 25	10
6062	« <i>alatum grandiflorum</i>	— 30	15
6090	<i>Anagallis M grandiflora</i> gemischt	— 80	15


Antirrhinum majus, Löwenmaul.

6110	1. Album.	3. Crescia.
	2. Brillant.	4. Delila.

N ^o	Antirrhinum majus:	20 Gr. Port.	
5.	Galathée.]	9. purpureum.	
6.	luteum.	10. album striatum.	
7.	nigricans.	11. Firefly.	
8.	papilionaceum.	12. sulphureum.	à 1 — 20
6114	Dieselben gemischt		— 60 15

Antirrhinum majus nanum.


6120	1. album.	7. Delila.	
	2. « rubrostriatum.	8. Galathée.	
	3. atrococcineum.	9. Henri IV.	
	4. aureum rubrostriatum.	10. luteum.	
	5. Brillant.	11. nigricans.	
	6. Crescia.	12. papilionaceum.	
		à 1 —	20
6124	Dieselben gemischt		— 80 20

6044. *Amarantus salicifolius*.

6126	<i>Picturatum</i> in schöner Mischung	— 50	15
6128	<i>Schwarzer Prinz</i> , schwarzpurpur	1 40	25
6129	<i>Königin des Nordens</i> , schneeweiss, feinlaubig, prachtvoll	— 60	15

Antirrhinum majus Tom Thumb.

6130	1. album.	7. Delila.		
	2. « rubrostriatum.	8. Firefly.		
	3. aurantiacum.	9. Galathée.		
	4. aureum rubrostriat.	10. luteum.		
	5. Brillant.	11. Napoleon.		
	6. cinnabarinum.	12. roseum.		
			à 1 80	30
6134	Dieselben gemischt		1 50	20
6146	<i>Arctotis breviscapa M*, grandis</i> , schön		— 80	20

6130—6134. *Antirrhinum majus* Tom Thumb.


- | | | |
|------|---|--------------|
| Nr. | | 20 Gr. Port. |
| 6148 | <i>Argemone platyceras</i> (grandiflora),
weiss | — 40 10 |
| 6152 | <i>Artemisia</i> MD <i>annua</i> , schöne De-
korationspflanze | — 20 10 |
| 6154 | <i>Artemisia gracilis</i> , prächtige Deko-
rationspflanze | — 25 10 |
| 6160 | <i>Asperula azurea setosa</i> *  , schön — 20 10 | |
| | <i>Aster chinensis</i> , gefüllte Atern,
siehe Sortimentsblumen Nr. 4905 u. f. | |
| | Balsaminen in allen Gattungen,
siehe Sortimentsblumen
Nr. 5360 u. f. | |

6152. *Artemisia annua*.6146. *Arctotis grandis*.
20 Gr. 80 ϕ , à Port. 20 ϕ .

Nr.	20 Gr. Port.
6176 <i>Bartonia aurea</i> , goldgelb	— 50 15
6182 <i>Bidens atrosanguinea</i> M (Dahlia Zimapani) schwarzrot	1 50 25
6186 <i>Brachycome</i> M* <i>iberidifolia</i> , himmelblau	1 — 20

6188. *Brachycome iberidifolia*.

6188 <i>Brachycome iberidifolia</i> fl. albo, reinweiss	1 50 20
6190 „ gemischt	1 20 20
6194 <i>Browallia</i> M <i>Czerwiakowskii</i> , blau	1 — 20
6196 „ „ <i>alba</i>	1 — 20
6198 „ <i>elata alba</i> , hohe weisse	1 — 20
6200 „ <i>elata coerulea</i> , blaue	1 — 20
6202 „ <i>elata coerulea grandiflora</i>	1 — 20
6204 „ „ <i>nana fl. coeruleo</i>	1 — 20
6206 „ „ <i>purpurea</i>	1 50 20
6208 „ <i>Roezii</i> , niedrig, grossblumig	— 30
6210 „ alle Sorten gemischt	— 80 15
6214 <i>Cacalia</i> M <i>sonchifolia</i> (Emilia), orange	— 40 15
6216 „ „ <i>lutea</i> , goldgelb	— 40 15
6220 <i>Cajophora lateritia</i> (Loasa) M S, ziegelrot, schöne Schlingpflanze	— 80 15
6223 <i>Calampelis scabra</i> M S (Eccremocarpus), mit orangefarbenen Blütenrispen und zarten Ranken	2 — 40
6225 „ <i>scabra carminea</i> (Eccremocarpus)	2 — 40

6225. *Calampelis scabra carminea*.

20 Gr. 2. H., à Port. 40 S.

6226 <i>Calampelis scabra rosea</i>	1 — 20
6230 <i>Calandrinia Burridgei</i> * (rosea)	— 20 10
6232 „ <i>grandiflora</i> M, grossblumig, hochrosa	1 — 20
6234 „ <i>speciosa</i> (Lindleyana) *, prächtig	— 30 10


Nr.	20 Gr. Port.
6236 <i>Calandrinia speciosa alba</i> *	— 30 10
6238 „ <i>umbellata</i> M*, doldenförmig, leuchtend karmesin, prachtvoll	2 — 40
6242 <i>Calceolaria</i> M <i>pinnata</i> , hellgelb	— 30
6244 „ <i>scabiosaefolia</i> , gelb	— 70 15
6248 <i>Calendula pluvialis</i> , weiss	— 25 10
6250 „ <i>Pongei</i> fl. pl., weiss gefüllt	— 30 10
6252 „ <i>officinalis</i> fl. pl. (ranunculoides)	— 40 10
6254 „ „ <i>aurantiaca</i> fl. pl. (regalis)	— 40 10
6256 „ „ <i>grandiflora</i> fl. pl.	— 20 10
6258 „ „ <i>sulphurea</i> fl. pl.	— 20 10
6260 „ „ <i>Isabellina</i> fl. pl. (Le Proust)	— 40 10
6262 „ „ fl. pl. Meteor, orangegelb	— 40 10
6264 „ „ „ Prinz von Oranien leuchtend dunkelorange, prachtvoll	— 40 10
6270 <i>Calliopsis</i> M <i>basalis</i> , (Drummondii) hellgelb, grossbl. Schöngesicht	— 30 10
6272 „ <i>bicolor</i> (tinctoria), gelb mit braun	— 25 10
6274 „ „ <i>brunea</i> (nigra speciosa)	— 30 10
6276 „ „ <i>lutea</i>	— 30 10
6278 „ „ <i>marmorata</i>	— 30 10
6280 „ „ <i>nana</i> , gelb mit braun	— 30 10
6282 „ „ <i>brunea</i>	— 30 10
6284 „ „ <i>lutea</i>	— 30 10
6286 „ „ <i>marmorata</i>	— 30 10
6288 „ „ <i>semiplena</i>	— 40 10
6290 „ „ hohe gemischt	— 25 10
6292 „ „ niedrige gemischt	— 25 10
6300 „ <i>cardaminifolia nana compacta brunea</i>	— 40 10
6302 „ <i>coronata</i> (Coreopsis), gelb	— 40 10
6303 „ <i>hybrida superba</i> , in den schönsten Farben	— 80 10
6306 <i>Callirhoea</i> M <i>pedata</i> (Nuttallia), rot	— 60 10
6308 „ „ <i>pedata nana compacta</i>	— 70 15
6312 <i>Campanula</i> * <i>attica</i> , blau, niedrig	2 50 40
6314 „ „ <i>attica</i> fl. albo	2 50 40
6316 „ <i>Loreyi</i> * fl. albo	2 — 40
6318 „ „ fl. coeruleo	2 — 40
6320 „ „ <i>macrostyla</i> M, becherförmig violette hellgestreifte Blüten	— 30
6324 „ „ <i>Speculum</i> * <i>alba</i> , Venuspiegel	— 40 10
6326 „ „ <i>coerulea</i> , blau	— 40 10
6328 „ „ <i>flore pleno</i> , blau gefüllt	1 — 20
6330 „ „ <i>grandiflora</i> , blau	— 60 15
6332 „ „ <i>lilacina</i>	— 60 15
6334 „ „ <i>procumbens alba</i>	— 60 15
6336 „ „ „ <i>coerulea</i>	— 60 15
6338 „ „ „ <i>lilacina</i>	— 60 15
6340 „ „ gemischt	— 50 15
6344 <i>Cannabis</i> MD <i>gigantea</i> , Riesenhanf Capsicum, Spanischer Pfeffer, s. Nr. 1030	— 25 10
6352 <i>Cardiospermum Halicacabum</i> M S, Luftballonpflanze	— 30 10
6356 <i>Carduus</i> Marianus D Mariendistel	— 20 10

Celosia cristata nana.

Hahnenkamm.

6370 1. amarantrot.	6. violett.
2. goldgelb.	7. chamois.
3. kupferrot.	8. schwefelgelb.
4. purpur.	9. blutrot.
5. rosa.	10. weiss.

à 10 — 80

6370—6374. *Celosia cristata nana*.

20 Gr. Port.

№ *Celosia cristata nana:*

6372	Prachtmischung l. Qualität	9 — 80
6374	Gemischt, gute Qualität	5 — 40
6376	Empress, dunkellaubig mit purpurfarbenem Kamm	10 — 80
6378	Präsident Thiers, feurigkarmesin, sehr niedrig	10 — 80
6386	<i>Celosia pyramidalis</i> Thompsoni (Triomphe de l'Exposition), rot prachtvoll	— 80 15
6387	« <i>plumosa magnifica</i> , gemischt	— — 30

6387. *Celosia plumosa*.

6398	<i>Centaurea Cyanus</i> , Kornblume, i. allerliebstem Farbenspiel gemischt	— 40 10
6400	« <i>Cyanus</i> , 1. blassblau, 2. himmelblau, 3. rosa, 4. rotviolett, 5. weiss	— 50 10
6402	« « Kaiser Wilhelm, dunkelblau	— 40 10
6406	« « <i>nana compacta</i> Victoria, Zwergkornblume, prachtvolle Mischung	1 — 25
6407	« « <i>nana compacta</i> Victoria, dunkelrosa	1 — 15
6408	« « « <i>compacta</i> Victoria, himmelblau	1 — 15
6410	« « « « Victoria, weiss m. lila	1 — 15
6412	« « « « weiss m. rosa	1 — 15
6414	« « « « braunrot	1 — 15


20 Gr. Port.

№


6416 *Centaurea Cyanus*, fl. pl., reizende gefüllte und halbgefüllte Spielarten, gemischt6416. *Centaurea Cyanus* fl. pl.

20 Gr. 60 ♀, à Port. 10 ♀.

6418	<i>Centaurea depressa</i> , blau	— 20 10
6420	« <i>depressa rosea</i>	— 20 10
6422	« <i>imperialis</i> gemischt	1 — 20
6424	« <i>Margaritae</i> , reinweiss, herrlich für Bindereien	1 — 20
6426	« <i>moschata alba</i> (Amberboa)	— 60 10
6430	« « <i>coerulea</i>	— 60 10
6432	« <i>odorata</i> , sehr effektiv, ganz aparte Schnittblume	1 60 25
6434	« « <i>Chamaeleon</i> , schwefelgelb in rosa übergehend	— — 30
6436	« <i>suaveolens</i> , wohlriechend, gelb, schön für Bouquets	— 60 15
6442	<i>Centranthus macrosiphon</i> , rot	— 30 10
6444	« <i>macrosiphon bicolor</i>	— 40 10
6446	« « fl. albo	— 30 10
6448	« « fl. carneo	— 30 10
6450	« « <i>nanus</i> } prächtig für	— 30 10
6452	« « « albus } Gruppen und	— 30 10
6454	« « « bicolor } niedrige Ein-	— 30 10
6456	« « « carneus } fassungen	— 30 10
6460	<i>Cerinth auriculata</i> , Wachsblume, gelb	— 30 10
6466	« <i>major</i>	— 40 10
6478	<i>Cheiranthus* maritimus</i> (Malcolmia), rot, Meerstrandlevkojen	— 30 10
6480	« <i>maritimus</i> fl. albo	— 30 10
6486	« « <i>kermesinus</i>	— 30 10
6488	« « <i>luteus</i>	— 30 10
6494	<i>Chrysanthemum M carinatum</i> (tricolor) album, Wucherblume	— 40 10
6496	« <i>carinatum atrococcineum</i> , scharlach	— 40 10
6498	« « <i>atrococcineum</i> fol. aur.	— 60 15
6502	« « Burridgeanum, weiss mit rosa	— 30 10
6504	« « <i>Chamaeleon</i> , bronze, später isabellgelb	— 50 15
6506	« « <i>Dunnettii</i> album fl. pl.	1 — 25
6510	« « « aureum fl. pl.	1 — 25
6512	« « « hybridum fl. pl.	— 80 20
6514	« « Eklipse, goldgelb mit purpur Ring	— 60 15
6516	« « Golden Feather, Blätter goldgelb	— 50 15
6518	« « <i>luteum</i>	— 30 10
6520	« « <i>purpureum</i>	— 30 10
6522	« « <i>venustum</i> , rosa	— 30 10
6524	« « alle Sorten gemischt	— 30 10
6526	« « <i>coronarium</i> album fl. pl., gefüllt	— 30 10
6530	« « <i>luteum</i> fl. pl.	— 30 10
6532	« « <i>sulphureum</i> fl. pl.	— 30 10
6537	« <i>inodorum</i> fl. pl., Brautkleid	5 — 60

6494. *Chrysanthemum carinatum*.20 Gr. 40 Δ , à Port. 10 Δ .

- Δ 20 Gr. Port.
 6538 *Chrysanthemum inodorum plenissimum*, mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlenswert zu Bouquets 1 20 25

6568. *Clarkia elegans* gemischt.20 Gr. 80 Δ , à Port. 20 Δ .

Δ		20 Gr. Port.
6550	<i>Clarkia</i>  <i>elegans alba</i>	1 — 20
6552	» <i>elegans alba fl. pl.</i>	1 — 20
6554	» « <i>carminea plenissima</i>	1 — 20
6560	» « <i>rosea fl. pl.</i>	1 — 20
6562	» « <i>violacea fl. pl.</i>	1 — 20
6564	» « Purple King , stark gefüllt	1 — 20
6566	» « Salmon Queen , lachsrosa, stark gefüllt	1 — 20
6568	» « <i>gemischt fl. pl.</i>	— 80 20
6570	» <i>puichella</i> , rot	— 30 10
6572	» « <i>alba</i>	— 30 10
6574	» « « <i>fl. pl.</i>	— 30 10
6580	» « <i>fl. pleno</i> , rot	— 30 10
6582	» « « <i>integripetala</i> , rot	— 30 10
6584	» « « <i>alba</i>	— 30 10
6586	» « « <i>nana</i>	— 30 10
6588	» « « « <i>alba</i>	— 50 10
6590	» « « « <i>carnea</i>	— 30 10
6592	» « <i>marginata</i> , rot, weiss gerandet	— 30 10
6594	» « « <i>fl. pl.</i>	— 30 10
6598	» « Mrs. Langtry	— 40 10
6600	» « <i>nana fl. pl.</i> (Tom Thumb), rot	— 40 10
6602	» « « <i>carnea fl. pl.</i> (Tom Thumb)	— 40 10
6604	» « « <i>pulcherrima</i> , karminrot	— 30 10
6606	» « <i>gemischt</i>	— 40 10


Clanthus Dampieri, s. Topfgewächse

6618	<i>Clintonia</i> M* <i>elegans</i> , blassblau	2 — 25
6620	» <i>pulchella</i> , dunkelblau mit weiss	6 — 70
6622	» « <i>alba</i>	6 — 70
6632	<i>Clitoria ternatea</i> M Δ	— 15
6634	» « <i>alba</i>	— 15
6640	<i>Cobaea scandens</i> M Δ , präch. Schlingpflanze, blau	1 30 20

6640. *Cobaea scandens*.|

6642	<i>Cobaea scandens fl. albo</i>	2 — 30
6648	<i>Collinsia</i> *  <i>bicolor</i> , lila mit weiss	— 20 10
6650	» « <i>candidissima</i>	— 30 10
6652	» « <i>carnea</i>	— 25 10
6654	» « <i>grandiflora</i> , blau	— 40 15
6656	» « <i>multicolor</i> , violett mit lila und weiss	— 20 10
6658	» « « <i>marmorata</i>	— 20 10
6666	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrot	— 20 10
6672	<i>Commelina coelestis</i> M, himmelblau	— 60 15
6674	» « <i>coelestis alba</i>	— 60 15
6676	» « « <i>variegata</i> , blau mit weiss	— 60 15

N.		20 Gr. Port.
6682	<i>Convolvulus</i> * <i>tricolor</i>	20 10
6684	« « <i>albus</i>	20 10
6686	« « <i>azureus</i> , dunkelblau	20 10
6690	« « <i>fiore pleno</i>	25 10
6692	« « <i>kermesinus violaceus</i>	20 10
6694	« « <i>lilacinus</i>	20 10
6696	« « <i>monstrosus</i> , tieflblau	20 10
6698	« « <i>roseus</i> , zartrosa	20 10
6700	« « <i>splendens</i>	20 10
6702	« « <i>striatus</i> (variegat.)	20 10
6704	« « <i>unicaulis</i> , schön dunkelblau	20 10
6708	« « <i>gemischt</i>	20 10
6720	<i>Cosmea</i> <i>bipinnata</i> M., lilalot	70 15
6722	« « <i>bipinnata alba</i> , sehr schön, weiss	70 15
6724	« « <i>purpurea</i> , dunkelrot	70 15
6730	<i>Cosmidium</i> <i>Burridgei</i> M., dunkelbraun	50 15
6732	« <i>Engelmanni</i> , gelb	30 10
6740	<i>Crepis</i> <i>rubra</i>	40 10
6742	« <i>rubra fl. albo</i>	40 10
6746	<i>Cuphea</i> M. <i>eminens</i> , schön	— 50
6750	« <i>miniata</i> , hochrot, schön	80 10
6754	« <i>purpurea</i>	60 15
6756	« <i>Roezii grandifl. superba</i>	— 70
6758	« <i>silenoides</i> , schwarzbraun	40 10
6760	« <i>strigulosa</i> , orangerot mit gelb, reizend für Töpfe	— 70
6762	« <i>Zimapani</i> , violettrot	40 10
6766	<i>Cynoglossum</i> <i>coelestinum</i> M	25 10
6768	« <i>linifolium</i> *, weisses Sommer-Vergissmeinnicht, vorzügliche Einfassungspflanze	— 25 10



6768. *Cynoglossum linifolium*.
20 Gr. 25 Δ, à Port. 10 Δ.

Dahlia (Georgina) siehe Stauden Nr. 11854.


6772	<i>Datura</i> M. <i>atroviolacea plenissima</i> (co-chinchinensis)	— 50 15
6778	» <i>fastuosa</i> fl. albo pl.	— 50 15
6780	« « fl. violaceo pl.	— 50 15
6782	« <i>Huberiana</i> fl. pl., in prachtvollen Farben gemischt	— 60 15
6792	<i>Delphinium cardiopetalum</i> *, blaue Einfassungspflanze, prächtvoll	— 30 10

Delphinium Ajacis etc. siehe Ritter-sporn Seite 34.

Dianthus chinensis M.


6800	Gefüllte Chinesenneken in allen Nüancen, prächtige Mischung	1 20 20
6804	<i>Heddewigi</i> *, einfache <i>Heddewig's</i> Riesenneken in prachtvollem Farbenspiel	2 — 25
6806	« <i>albus</i> , Königin von Holland	2 — 25
6808	« <i>Crimson Belle</i> , einfach, leuchtend dunkelkarmesin	2 — 25
6810	« <i>Die Braut</i> , weiss, Mitte purpur	3 — 40
6812	« <i>Eastern Queen</i> , prächtig rosa gezeichnet	3 — 40

N.		20 Gr. Port.
6813	<i>Heddewigi</i> *, fl. pl. Feuerball, leuchtend scharlach	— — 30
6814	« <i>hybridus</i> fl. pl., gefüllte <i>Heddewig's</i> Nelken nur von den besten gefüllten Blumen im herrlichsten Farbenspiel extra Qualität	3 — 40
6816	« <i>albus grandiflorus</i> fl. pl.	2 50 30
6818	« <i>atropurpureus</i> fl. pl.	4 — 50
6820	« « <i>albus marginatus</i> fl. pl. (Trauermantel), schwarz-purpur, weiss gerandet, auffallend schön	4 — 50
6822	« <i>atrosanguineus</i> fl. pl.	1 50 25
6824	« <i>carneus</i> fl. pl.	1 50 25
6826	« <i>diadematus</i> fl. pl., durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend, ganz vorzügliche Qualität	4 — 50



6826. *Dianthus Heddewigi diadematus* fl. pl.
20 Gr. 4 Δ, à Port. 50 Δ.


6828	<i>Heddewigi diadematus nanus</i> fl. pl., extra*	3 — 40
6830	« <i>grandiflorus striatus</i> fl. pl.	2 — 20
6832	« « <i>violaceus</i> fl. pl.	2 — 30
6834	« <i>nanus</i> * fl. albo pl., schön	1 50 25
6836	« <i>sanguineus</i> fl. pl.	1 50 25
6839	« <i>laciniatus</i> , geschlitzte in den schönsten Farben	2 — 20
6840	« « <i>mirabilis</i>	2 — 25
6841	« « « fl. pl.	— 30
6842	« « <i>Salmon Queen</i> , lachsrosa	2 — 20
6843	« « <i>salmoneus</i> fl. pl., lachsrot, dicht gefüllt	4 — 50
6844	« « fl. pl., schön gemischt extra	2 — 30
6846	« « <i>striatus</i> fl. pl.	4 — 50
6848	« « <i>nobilis</i> , Königsnelken. Einfach, mit grossen gewellten und getransten Blumen	2 — 30
6849	« « <i>zonalis dunkelweinrot</i>	1 50 30
6854	<i>imperialis</i> fl. pl., Kaisernecke in prachtvoll gefüllt. Variet., extra	1 — 20
6856	« <i>albus</i> fl. pl.	1 — 20
6860	« <i>atrosanguineus</i> fl. pl.	1 — 20
6862	« <i>nanus atrosanguineus</i> fl. pl.	1 — 20
6864	« « <i>roseus</i> fl. pl.	1 — 20
6866	« <i>nigro-purpureus</i> fl. pl.	1 — 20
6868	« <i>plenissimus pictus</i>	1 — 20
6876	<i>stellaris</i>	— 60 15
6878	« fl. pl.	1 — 15
6880	<i>Dolichos</i> M. <i>giganteus atropurpureus</i>	— 10
6888	<i>Dracocephalum moldavicum</i>	— 10
6890	« <i>moldavicum</i> fl. albo	— 20 10

6840. *Dianthus Hedd. laciniatus mirabilis*.20 Gr. 2 *M*, 1 Port. 25 *Δ*.***Elichrysium monstrosum* (compositum)
flore pleno.***M* (Gefüllte Strohblume.) 20 Gr. Port.

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 6906 1. aurantiacum. | 7. ferrugineum. <i>M Δ Δ</i> |
| 2. aureum. | 8. kermesinum. |
| 3. atrococcineum. | 9. purpureum. |
| 4. album. | 10. roseum. |
| 5. bruneum. | 11. salmoneum. |
| 6. coccineum. | 12. sulphureum. |

à 1 — 20

6908 Dieselben gemischt — 70 15

6906—6908 *Elichrysium monstrosum* fl. pl.***Elichrysium monstrosum* (compositum)
nanum fl. pl.**

- | | |
|-----------------|----------------|
| 6914 1. roseum. | 4. sulphureum. |
| 2. kermesinum. | 5. album. |
| 3. coccineum. | 6. purpureum. |


à 1 — 20

6916 Dieselben gemischt — 70 15

20 Gr. Port.

M Δ Δ

- 6926 *Erodium gruinum* M, Reiher-Schnabel,
der langgespornte Samen wird
zu Hygrometern verwendet — 30 10
- 6936 *Eschscholtzia* * *californica*, gelb — 30 10
- 6938 " *californica* alba — 30 10
- 6942 " " *aurantiaca* (crocea) — 30 10
- 6944 " " *crocea* fl. pl. orangegelb
gefüllt, prachtvoll 3 — 40

6944. *Eschscholtzia californica crocea* fl. pl.20 Gr. 3 *M*, à Port. 40 *Δ*.

- 6946 *Eschscholtzia californica crocea*
striata, orange gestreift,
sehr schön — 30 10
- 6950 " *californica, grandiflora rosea*
(*carminea*) — 80 15
- 6952 " " *Mandarin*, orangerot — 60 10
- 6958 " " alle Sorten gemischt — 30 10
- 6960 " *Douglasi*, goldgelb mit dunklerer
Mitte — 30 10
- 6962 " *maritima*, prächtig goldgelb — 40 10
- 6964 " *tenuifolia*, schmalblättrig 1 — 20
- 6968 *Eucharidium* * *grandiflorum*, rot — 50 15
- 6970 " " *album* — 70 15
- 6972 " " *roseum* — 50 15
- 6984 *Eutoca* * *multiflora*, blau — 50 15
- 6986 " *viscida*, dunkelblau — 30 10
- 6988 " *albida* — 30 10

7018. *Gaillardia picta* gemischt.20 Gr. 30 *Δ*, à Port. 10 *Δ*.

N ^o		20 Gr. Port.
6990	Eutoca Wrangeliana, blassblau . . .	— 30 10
7000	Gaillardia M Amblyodon, zinnober . .	— 40 15
7002	« picta , rot mit gelb . . .	— 30 10
7004	« « aurea . . .	— 30 10
7006	« « coccinea . . .	— 30 10
7010	« « grandiflora . . .	— 30 10
7012	« « Josephus . . .	— 30 10
7014	« « marginata alba . . .	— 30 10
7016	« « salmonea . . .	— 30 10
7018	« « alle einfachen Sorten gemischt . .	— 30 10

N ^o		20 Gr. Port.
7084	Godetia M ^o amoena, rosa . . .	— 60 10
7086	« Bijou , weiss, innen rosa gefleckt, niedrig und gedrunken . . .	— 70 15
7088	« Bridesmaid , grossblumig, rosa gestreift auf weissem Grunde . .	— 50 15
7090	« Duchess of Albany , grossblumig atlasweiss, prachtvoll . . .	— 50 15
7091	« Feenkönigin , weiss, karmin-gefleckt . . .	— 70 15
7092	« Gloriosa , grossblumig dunkelrot . .	— 80 15



7026. Gaillardia picta Lorenziana fl. pl.

7026	Gaillardia picta Lorenziana, kar- mesin mit weiss . . .	— 50 15
7028	« picta Lorenziana, goldgelb . . .	— 50 15
7030	« « rot mit gelb . . .	— 50 15
7032	« « prachtv. Mischung . . .	— 50 15


Die letzten 3 Sorten **Gaillardia**
mit prachtvoll gefüllten Blumen
gehören unstreitig zu den schön-
sten Sommergewächsen.

Georginen, siehe Stauden unter
Dahlia Nr. 11854 u. f.

7048	Gilia achilleaeifolia, blau . . .	— 20 10
7050	« « alba . . .	— 20 10
7052	« « rosea . . .	— 20 10
7056	« capitata , blau . . .	— 20 10
7058	« laciniata , dunkelblau . . .	— 20 10
7060	« liniflora M*, niedlich weiss . .	— 60 15
7062	« minima coerulea * . . .	— 20 10
7064	« nivalis , reinweiss . . .	— 20 10
7066	« tricolor * . . .	— 20 10
7068	« « fl. albo . . .	— 20 10
7070	« « nana compacta , niedrig reiz- zend für Einfassungen . . .	— 30 10
7072	« « rosea . . .	— 20 10
7074	« « rubro-violacea . . .	— 20 10
7076	« schöne Sorten gemischt . . .	— 20 10


Glaucium luteum etc. siehe Stauden
Nr. 12442.

7094	Godetia grandiflora maculata . . .	— 50 15
7096	« grandiflora maculata compacta . .	— 50 15
7098	« « rosea flore pleno . . .	1 — 15




7110. Godetia pumila hybrida.

20 Gr. 50 δ , à Port. 15 δ .

6259. *Humulus japonicus* fol. var.

20 Gr. 80 A, à Port. 20 A.

7426—7483. *Lathyrus odoratus*.

N ^o		20 Gr. Port.
7259	<i>Humulus japonicus</i> fol. varieg., prachtvoll buntblättr. Schlingpflanze	— 80 20
7263	<i>Iberis</i> * <i>affinis</i> , weiss	— 30 10
7265	« <i>hesperidiflora</i> (coronaria), gross- doldig, reinweiss	— 50 10
7268	« « <i>Empress</i> , mit grosser rein- weisser Blüthenode	1 20 20
7269	« « <i>princeps</i> , niedrig, reinweiss	5 — 40
7272	« « <i>Tom Thumb</i> , sehr schön zu Einfassungen	— 40 10
7274	» <i>hybrida nana</i> gemischt	— 30 15
7277	« <i>Lagascæ</i> , niedrig, weiss, sehr dankbar blühend	— 40 10
7280	« <i>lusitanica</i> (amara), weiss	— 30 10
7283	« <i>odorata</i> (pinnata pectinata), weiss	— 30 10
7286	« <i>umbellata</i> , lilafarbig	— 30 10
7289	« « <i>carminea</i>	— 50 15
7292	« « <i>carnea</i>	— 50 15
7295	« « <i>purpurea Dunnetti</i>	— 40 10
7298	« gemischt	— 30 10

Impatiens Sultani, siehe Topfgewächse.

Ipomoea major (purpurea), Trichterwinde.


7340	1. karmin.	6. lila.	
	2. karmesin.	7. rosa.	
	3. dunkelblau.	8. rot gestreift.	
	4. dunkelviolet.	9. dreifarbig.	
	5. hellblau.	10. weiss.	à — 30 10
7342	Dieselben gemischt à Ko. 2 A 50 A		
7396	<i>Kaulfussia</i> * <i>amelloides</i> , himmelblau	1 — 20	
7398	« <i>amelloides alba</i>	1 — 20	
7400	« « <i>atroviolacea</i> , schön	1 — 20	
7402	« « <i>kermesina</i>	1 — 20	
7404	« « <i>rosea</i>	1 — 20	
7410	<i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Cy- presse	— — 25	

Lack, gefüllter und einfacher, siehe
Seite 28 u. f.

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.


7426	<i>Adonis</i> , hellkarmin	— 25 10
7428	<i>Boreatton</i> , kastanienbraun	— 25 10
7430	Butterfly, weiss mit lila	— 25 10
7432	Capt. Clarke, weiss mit rosa und lila	— 25 10
7434	<i>Cupido</i> , reinweiss	— 40 10
7436	« <i>rosa</i> mit weiss	— 40 10
7437	« gemischt	— 40 10

N ^o	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 Gr. Port.
7440	<i>Emily Henderson</i> , reinweiss	— 25 10
7446	<i>Indigo King</i> , schwarzblau u. schwarz- purpur	— 25 10
7448	<i>Invincible carmine</i> , leuchtend	— 25 10
7450	« <i>scarlet</i> , leuchtend scharlachrot	— 25 10
7452	« « <i>striped</i>	— 25 10
7456	<i>Miss Blanche Ferry</i> , rot mit weiss	— 25 10
7457	<i>Mont Blanc</i> , weiss, früh	— 40 10
7458	<i>Orange Prince</i> , orangerosa mit hell- karmin	— 25 10
7459	<i>Primrose</i> , gelblichweiss	— 25 10
7460	<i>Princess Beatrice</i> , rosa	— 25 10
7461	<i>Prince of Wales</i>	— 40 10
7462	<i>Queen of the Isles</i>	— 25 10
7466	Rot mit weiss	— 25 10
7468	Schwarzpurpur	— 25 10
7470	« gestreift	— 25 10
7472	« mit hellblau	— 25 10
7474	<i>Splendour</i> , dunkelrosa	— 25 10
7475	<i>Venus</i> , chamoisrosa	— 25 10
7479	Weiss	— 25 10
7481	Dieselben gemischt à Ko. 3 A	— 20 10
7483	<i>Eckford's feinste und neueste Sor- ten gemischt</i> à Ko. 3 A 50 A	— 20 10
7485	<i>Lavatera trimestris</i> , rote Pappelrose	— 60 15
7486	« <i>trimestris fl. albo</i>	— 60 15
7490	<i>Laya elegans</i> , niedrig gelb m. weissem Rande, sehr schön	1 40 15
7498	<i>Leptosiphon</i> * <i>androsaceus</i> , blau	— 40 15
7500	« <i>androsaceus albus</i>	— 40 15
7502	« <i>aureus</i> M., hellgoldf. Dünnröhre	— 50 15
7504	« <i>densiflorus</i> , blau	— 40 15
7506	« « <i>albus</i>	— 40 15
7508	« <i>hybridus</i> M., in reizend. Farben	— 50 15
7510	« <i>luteus</i> M., niedrig	— 50 15
7512	« <i>roseus</i> M., prachtvoll	— 80 20
7518	<i>Leptosyne maritima</i> M., mit grossen leuchtend goldgelben Blumen	1 20 20
7536	<i>Linaria bipartita</i> * <i>alba</i>	— 30 10
7538	« <i>bipartita splendens</i> , dunkelblau	— 40 10
7542	« <i>Hendersonii</i> , mit prächtigen vio- letten Rispen	— 30 10
7544	« « <i>ericoides</i> , purpurviolett	— 50 15
7546	« <i>maroccana</i> , purpurviolett	— 50 15
7547	« « <i>alba „Perle“</i> , reinweiss	— 80 15
7548	« « <i>carminea</i>	— 50 15
7550	« « <i>hybrida</i>	— 50 15
7554	« <i>reticulata aurea purpurea</i>	1 — 20
7562	« gemischt	— 40 10

7518. *Leptosyne maritima*.


Levkoben, alle Gattungen siehe
Seite 26 u. f.

Nr		20 Gr. Port.
7568	<i>Linum* grandiflorum rubrum</i> , rot- blühender Lein	— 30 10
7570	« <i>grandiflorum roseum</i>	— 30 10
7574	<i>Loasa hispida</i> M, goldgelb	— 30
7576	« <i>tricolor</i> , orangerot mit grün	— 80 15
7586	<i>Lobelia M* Erinus (erinoides)</i> blau	1 — 20
7588	« <i>Erinus alba</i>	1 — 20
7590	« « <i>Barnard's Perpetual</i> , ultra- marineblau mit grossem weissem Auge	2 50 30
7592	« « <i>Cobalt blue</i> , tief blau	1 — 20
7594	« « <i>delicata</i> , indigoblau mit weissem Auge	1 — 20
7608	« « <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau	3 — 30



7608. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
20 Gr. 3 №, à Port. 30 A.


Nr		20 Gr. Port.
7612	<i>Lobelia Erinus Mazarine Gem.</i> , dunkelblau mit grossem weissem Auge, sehr effektivvoll	1 — 15
7616	« <i>Erinus Prima Donna</i> , dunkelrot, sehr auffällig	3 — 30
7618	» « <i>Prima Donna compacta</i> (C. P. & S.)	6 — 60
7620	« « <i>Royal Purple</i> , (comp. oculata), violett-purpur mit grossem weissem Auge, prachtvoll	2 — 25
7624	« « <i>speciosa Crystal Palace</i> , grossblum., tiefdunkelblau mit reinweissem Auge	1 — 20
7626	« « « <i>Crystal Palace compacta</i>	5 — 50
7630	« « « <i>compacta Goldelse</i>	— 30
7534	« « <i>White Lady compacta</i> , grbl. reinweiss, niedrig, prachtvoll	2 — 25
7636	« « schönste Sorten gemischt	2 — 20
7638	« <i>ramosa</i> , ästige blau blühende	2 — 25
7640	« « <i>fl. albo</i>	2 — 25
7642	« « <i>fl. roseo</i>	2 — 25
7644	« « <i>pumila</i>	3 — 30
	« <i>cardinalis, fulgens</i> und andere siehe Stauden Nr. 12307 u. f.	
7666	<i>Lupinus affinis*</i> , blau	— 40 10
7668	« <i>albo-coccineus</i>	— 40 10
7670	« « « <i>nanus*</i>	— 80 15



7670. *Lupinus albo-coccineus nanus*.
20 Gr. 80 A, à Port. 15 A.

7672	<i>Lupinus aboviolaceus nanus</i>	— 80 15
7674	« <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau m. weiss	— 20 10
7676	« <i>Dunnettii atrovioleaceus</i>	— 40 10
7678	« <i>Hartweggii</i> , blau	— 40 10
7680	« « <i>albus</i>	— 40 10
7682	« « <i>coelestinus</i>	— 40 10
7684	« « <i>roseus</i>	— 40 10
7686	« « <i>hirsutus albus (pilosus)</i>	— 25 10
7688	« « <i>coeruleus</i>	— 25 10
7690	« « <i>ruber</i>	— 25 10
7692	« <i>hybridus flore pleno Präsident</i> <i>Cleveland</i>	— 40 10
7694	« « <i>insignis</i> , schön	— 40 10
7696	« « <i>superbus</i> , prächtig	— 40 10
7698	« <i>Moritzianus</i> , blau	— 25 10
7700	« <i>mutabilis</i> , lila mit weiss	— 25 10
7702	« « <i>roseus</i>	— 40 10
7704	« « <i>versicolor</i>	— 25 10
7706	« « <i>nanus*</i> , blau	— 60 10
7708	» » « <i>fl. albo</i>	— 60 15
7710	« <i>pubescens elegans (tricolor)</i>	— 25 10
7712	« « <i>texasus (subcarnosus)</i> , himmelblau	— 30 15
7714	« « <i>sulphureus superbus</i> , hochgelb	— 30 15
7716	« « <i>venustus tricolor</i>	— 25 10
7718	« « alle Sorten gemischt	— 40 10
7726	<i>Malope grandiflora</i> , prächtig rot	— 30 10
7728	« « <i>fl. albo</i>	— 30 10
7730	« « <i>rosea</i>	— 30 10
7734	<i>Malva crispa</i> , krausblättrige	— 30 10
7738	« <i>miniata</i> , zinnoberrote	— 30 10


Nr.		20 Gr. Port.
7754	<i>Matricaria M capensis</i> fl. pl., prächtig weiss gefüllte . . .	— 40 15
7756	« <i>eximia corymbosa</i> fl. pl.* mit dichten Dolden cremefarbener Blumen . . .	5 — 50
7758	« « <i>corymbosa aurea</i> fl. pl., Goldball . . .	6 — 60



7758. *Matricaria eximia corymb. aurea* fl. pl. Goldball.

20 Gr. 6 $\frac{1}{2}$, à Port. 60 $\frac{1}{2}$.

7760	<i>Matricaria eximia corymbosa</i> fl. pl. „Schneeball“ (C. P. & S.) . . .	10 — 80
7762	« <i>eximia crispa</i> fl. pl. . . .	— 60 15
7766	« <i>grandiflora</i> fl. pl., dankbar blühende, weiss gefüllte . . .	— 70 15
7768	« « <i>nana</i> fl. pl.* weiss, dicht gef. . .	1 — 15
7776	« <i>eximia pyramidalis</i> fl. pl., sehr schön . . .	2 50 30
7780	« « <i>Tom Thumb</i> fl. pleno* . . .	— 80 15
7782	<i>Matthiola bicornis</i> *, wohlriechend . . .	— 30 10
7798	<i>Maurandia</i> M $\frac{1}{2}$, alle Sorten gemischt Maurandien sind sehr hübsche Schlingpflanzen fürs freie Land, wie auch zur Topfkultur. . .	3 — 30
7808	<i>Mesembrianthemum</i> M* <i>cordifolium variegatum</i> , mit weiss gerandeten Blättern . . .	— — 40



7808. *Mesembrianthemum cordifolium variegatum*.

7810	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eiskraut . . .	— 50 10
7812	« <i>pomeridianum</i> , grossbl. goldgelb . . .	2 — 20
7814	« <i>tricolor</i> , karmin mit weiss und dunkelpurpur, prachtvoll . . .	— 60 15
7816	« « fl. albo . . .	— 80 20
7828	<i>Mimosa pudica</i> , siehe Topfgewächse.	
7830	<i>Mimulus</i> M* <i>cardinalis</i> , Gauklerblume . . .	4 — 25
	« <i>cardinalis aureus</i> . . .	5 — 30

Nr.		20 Gr. Port.
7832	<i>Mimulus cardinalis pictus</i> . . .	6 — 40
7834	« <i>cardinalis roseus superbus</i> . . .	5 — 30
7840	« <i>hybridus grandiflorus</i> , grossblum. Prachtsorten . . .	5 — 40
7842	« « <i>grandiflorus imperialis</i> (duplex), grossblumige getigerte, mit doppelten Blumen . . .	12 — 1—
7874	« « <i>tigrinus</i> (pardinus) in den prachtvollst. Varietäten . . .	3 — 20
7876	« « « <i>duplex</i> (Hose in Hose) . . .	7 — 50
7878	« « « <i>nanus</i> , sehr schön . . .	5 — 30
7886	« <i>moschatus</i> , Moschuspflanze . . .	2 50 30
7888	« « <i>compactus</i> , Zwergmoschus, prächtig für Töpfe . . .	— — 40
7890	« <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckig . . .	1 50 20
7892	« « <i>maximas</i> , grossbl. prachtvoll . . .	2 — 20
7896	« <i>M Tilingii</i> , hoher gelber . . .	— 70 15
7900	<i>Mina lobata</i> M $\frac{1}{2}$, prachtvolle Schlingpflanze . . .	3 80 25

Mirabilis Jalapa, Wunderblume.


7904	1. karmin. 2. karmesin. 3. karmesin mit weiss. 4. chamois. 5. gelb. 6. gelb mit rot. 7. gelb mit weiss. 8. lila. 9. rosa. 10. weiss . . .	— 25 10
7906	Dieselben gemischt . . .	— 20 10

Mirabilis Jalapa fol. variegatis.


7914	1. karmesin. 2. gelb. 3. gelb mit rot. 4. gelb m. weiss. 5. dreifarb. 6. weiss. à . . .	— 25 10
7916	Dieselben gemischt . . .	— 20 10

Mirabilis Jalapa Tom Thumb.

7920	1. karmin. 2. dreifarbig. 3. dunkelkarmesin. 4. rot mit gelb. 5. weiss. 6. weiss mit rot. 7. gelb . . .	à — 30 10
7922	Dieselben gemischt . . .	— 25 10
7930	<i>Myosotis azorica</i> M* dunkelblau . . .	— 40
7932	« <i>azorica coelestina</i> . . .	— 40
7934	« « fl. albo . . .	— 40
	« andere Sorten siehe Stauden Nr. 12919 u. f.	
7938	<i>Nemesia</i> M* <i>compacta alba</i> . . .	— 80 15
7940	« <i>compacta bicolor</i> . . .	— 80 15
7942	« « <i>coerulea</i> . . .	1 — 15
7945	« <i>strumosa compacta nana</i> . . .	6 — 60
7952	<i>Nemophila</i> * <i>crambeoides</i> , hellblau . . .	— 20 10
7954	« « <i>oculata</i> , hellblau mit schwarz . . .	— 40 10




7840. *Mimulus hybridus grandiflorus*.




7840. *Mimulus hybridus grandiflorus*.
[20 Gr. 5 *M.*, à Port. 40 *S.*]

N ^o		20 Gr. Port.	M	S	S
7970	<i>Nemophila maculata</i> , weiss mit blauen Punkten	— 25	10		
7972	« <i>maculata</i> purpurea, violett-purpur	— 20	10		
7974	« alle Sorten gemischt	— 20	10		
7982	<i>Nicotiana MD. affinis</i> , prachtvoll, wohlriechend	— 80	20		
7986	« <i>colossea</i> , unübertrefflich effektvolle Dekorationspflanze	— —	30		

7986. *Nicotiana colossea*.


7988	<i>Nicotiana macrophylla gigantea</i>	— 50	10
7991	« <i>Sanderae</i>	— —	25
7992	« « neue Hybriden	— —	30

7991. *Nicotiana Sanderae*.
à Port. 25 A.

N ^o		20 Gr. Port.	M	S	S
7993	<i>Nicotiana sylvestris</i> , eine ca. 1 m hohe Tabaksorte, welche sich vorzüglich zur Gruppenpflanze eignet	— 40	15		
8000	<i>Nigella</i> * <i>damascena</i> , fl. pl., (Jungfer im Grünen), (Braut im Haar)	— 25	10		
8002	« <i>damascena</i> alba fl. pl.	— 25	10		
8004	« « <i>nana</i> fl. pl.	— 25	10		
8006	« « « <i>alba</i> fl. pl.	— 25	10		
8008	« <i>hispanica</i> , blau	— 40	10		
8010	« « <i>alba</i>	— 40	10		
8012	« « <i>atropurpurea</i>	— 40	10		
8016	<i>Nolana</i> * <i>atriplicifolia</i> , blau	— 25	10		
8018	« <i>grandiflora</i> , blau	— 25	10		
8020	« « <i>alba</i>	— 25	10		
8022	« <i>lanceolata</i> coerulea	— 25	10		
8024	« <i>paradoxa</i> violacea	— 25	10		
8028	<i>Nycterinia M* capensis</i> , Vanillegeruch	1 20	25		
8030	« <i>selaginoides</i> , weisslich-lila	— 80	15		

Ocimum Basilicum, siehe Küchenkräuter-Samen Nr. 934 u. f.


8036	<i>Oenothera bistorta</i> Veitchii* gelb	— 40	10
8038	« <i>cinnabarina</i> (versicolor)	— 25	10
8040	« <i>Drummondii</i> , gelb	— 50	15
8042	« « <i>nana</i> alba	— 50	15
8044	« <i>Lamarckiana</i> , grossblumig, gelb	— 25	10
8048	« <i>odorata</i>	— 25	10
8050	« <i>rosea</i> mexicana	1 60	25
8052	« <i>taraxacifolia</i> alba (acaulis)*	— —	20
8060	<i>Oxalis M* rosea</i>	8 —	70
8062	« « <i>alba</i>	8 —	40
8064	« « <i>delicata</i>	7 —	60
8066	« <i>tropaeoloides</i> , braunrot belaubt, gelbblühend	2 50	25

8060. *Oxalis rosea*.

8082	<i>Papaver cardinale</i> hybridum	— 40	15
8084	« <i>Danebrog</i>	— 25	10
8086	« <i>glaucom</i> , Tulpenmohn	1 20	20
8090	« <i>Mephisto</i> , scharlach mit schwarz	— 30	10


Papaver paeoniflorum fl. pl. Päonien-Mohn.

8094	1. feurigscharlach.	7. schwarzbraun mit zinnober.
	2. lila.	8. weiss.
	3. purpur.	9. « rot gestreift.
	4. rosa.	10. ziegelrot.
	5. scharlach mit weiss.	11. kupferscharlach.
	6. schwarz.	12. hellmordoré.
		à — 25 10
8096	Dieselben gemischt	— 20 10

8086. *Papaver glaucum*.

Papaver Rhoeas fl. pl.,
Ranunkel-Mohn.

- 20 Gr. Port.
№ 8102 1. karmesin. 2. karmesin mit weiss.
3. rosa. 4. scharlach. 5. scharlach mit weiss. 6. weiss 40 10
8104 Dieselben gemischt 40 10

8102—8104. *Papaver Rhoeas* fl. pl.

- 8106 *Papaver Rhoeas* The Shirley, einfach und halbgefüllt in schönem Farbenspiel 60 15

Papaver somniferum fl. pl.,

Gartenmohn, Federmohn.

- 8110 1. aschgrau. 7. purpur.
2. blassgelb. 8. rosa.
3. dunkellila. 9. scharlach.
4. dunkelviolet. 10. weiss.
5. granatrof a. weiss. 11. « mit scharlach.
6. hochrosa. 12. zinnober a. weiss.
8112 Dieselben gemischt 20 10

8110—8112. *Papaver somniferum* fl. pl.

- 20 Gr. Port.
№ 8118 *Papaver umbrosum*, glänzend scharlach mit schwarzen Flecken . . . 40 10
8128 *Perilla nankinensis* MD mit dunkelroten Blättern, schöne Gruppenpflanze 30 10
8136 « *nankinensis macrophylla crispa compacta* 40 15

Petunia hybrida M

- 8140 *alba*, reinweiss 1 — 20
8142 *atropurpurea* 80 20
8144 *Carmen Sylva*, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig, reizend . . . 80 20
8146 *carminea intus alba*, karmin mit weissem Schlund 80 20
8148 *Countess of Ellesmere*, rosa mit weissem Schlunde, sehr zart . . . 60 15
8149 *Erfordia*, brillantrosa mit weiss. Mitte . . . 6 — 60
8152 *Inimitable*, mit gefleckten Blumen, sehr schön 2 — 35
8154 « *nana compacta multiflora* . . . 4 — 25
8156 « « *Schneeball* 3 — 30
8158 *kermesina*, leuchtendrot 1 — 20
8160 *nana compacta stellaris*, rosa, sternartig weiss gestreift 3 — 40
8162 *venosa*, dunkel geadert, extra . . . 1 — 20
8168 *Extra feine Mischung* 2 — 25
8169 *Gute Mischung* 1 — 15

Petunia hybrida grandiflora M

- 8172 *alba*, reinweiss 250 Korn 30
8174 *atropurpurea*, prachtvoll 250 « 30
8176 *atrosanguinea* 250 « 30
8180 *Inimitable*, gefleckte prachtvoll . . . 250 « 30
8182 « *Admiration (Wundervoll)*, dunkelblau, weiss gefleckt 250 « 30
8184 *kermesina* 250 « 30
8188 *marginata*, mit grün. Rande, extra 250 « 30
8190 *purpurea intus alba* 250 « 30
8192 *Purpurkönig* 250 « 30
8194 *rosea intus alba* 250 « 30
8196 « *splendens*, brillantrosa . . . 250 « 30
8198 *venosa*, prachtvoll dunkel geadert 250 « 30
8200 *violacea*, glänzend dunkelviolet 250 « 30
8204 *superbissima*, Blumen brillantrosa, karmesin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein. Der Schlund ist reinweiss, dunkel geadert, prachtvollste Sorte 250 Korn 40




8204. *Petunia grandiflora* superbissima.
250 Korn 49 A.

Nr	Petunia hybrida grandiflora:	250 Korn	40
8206	superbissima Favorit	250	50
8207	« intus aurea	250	«
8208	« nigra (Prinz von Württemberg)	250	« 60
8210	« rosea (Prinzessin von Württemberg)	250	« 70
8214	« venosa	250	« 60
8216	Grossblumige in den allerbesten Sorten gemischt, extra	250	« 40
8220	fimbriata alba, reinweiss	250	« 40
8224	« delicata	250	« 40
8226	« kermesina	250	« 40
8228	« maculata (Inimitable)	250	« 40
8232	« rosea	250	« 40
8234	« Titania, dunkelpurpur mit weissem Rande	250	« 40
8236	« venosa	250	« 40
8238	« Prachtmischung der gefransten, grossblumigen Petunien	250	« 40

Petunia hybrida flore pleno M

8244	Inimitable fl. pl. (maculata)	250 K.	60
8246	« nana compacta multiflora fl. pl.	250	« 60
8248	« compacta multiflora fl. pl. Liliput, brillantrosa	250	« 60
8250	kleinblumige gefüllte in Prachtmischung	1000 K. 3. /.	250 « 90
8252	grandiflora atropurpurea fl. pl.	100	« 60
8254	« Inimitable fl. pl. (maculata)	100	« 40
8256	« marginata fl. pl., grünrandig	50	« 30
8258	« rosea fl. pl., (brillantrosa)	100	« 40
8262	« violacea fl. pl.	100	« 40
8264	« fl. pl., gefüllte in prachtvoller Mischung I. Qualität	1000 K. 4. /.	100 « 60
8270	« fimbriata alba fl. pleno (Lady of the Lake)	100	« 60
8272	« « rosea fl. pl. (brillantrosa)	100	« 60
8274	« « venosa fl. pl.	100	« 70
8276	« « robusta fl. pl.	100	« 60
8278	« fimbriata fl. pl., die schönsten gefransten Varietäten sorgfältig befruchtet, extra Qual.	1000 K. 4. /.	100 « 50

Alle unsere gefüllten Petunien werden mit der grössten Sorgfalt befruchtet und liefern stets einen höchst befriedigenden Prozentsatz gefüllter Blumen. Blumen und Farbenpracht sind durchweg tadellos.



8278. Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.
1000 Korn 4. /., 100 Korn 50 /.

Nr		20 Gr. Port.	
8286	Phacelia  campanularia, enzian-		
	blau	1 —	20
8288	« congesta	à Ko. 6 <i>st.</i>	— 40 10
8289	« grandiflora, himmelblau	— 80	15



8289. Phacelia grandiflora.

20 Gr. 80 /., à Port. 15 /.

8292 Phacelia tanacetifolia, vorzügl. Bienenfutterpflanze . . . à Ko. 4. /., — 40. 10

Phlox Drummondii M

(Flammenblume).

8310	alba, rein weiss	1 60 25
8312	« oculata superba, mit feurig. Auge	1 60 25
8314	atropurpurea	1 60 25
8316	« striata, weiss gestreift	1 60 25
8318	carminea	1 60 25
8320	coccinea, die leuchtendste Farbe	1 60 25
8330	cuspidata, interessanter Phlox mit gezackten und geschlitzten Petalen in herrlichem Farbenspiel	2 — 30




8330. Phlox cuspidata.

20 Gr. 2. /., à Port. 30 /.

8334	isabellina (lutea), nankingelb	2 — 25
8336	Leopoldi, rosa mit weissem Stern	1 60 25
8338	Princess Royal, lila mit weiss gestreift	1 60 25
8340	pulchella, lilarosa mit dunklem Auge	1 60 25

N.	Phlox Drummondii:	20 Gr. Port.	„	„	„
8342	Radowitzii, rosa mit weiss gestreift	1 60	25		
8344	rosea	1 60	25		
8348	semiplena alba	3 20	35		
8350	„ atropurpurea	3 50	35		
8352	„ coccinea	3 50	35		
8354	„ isabellina	3 —	30		
8355	„ in diversen Farben gemischt	3 —	30		
8360	variabilis, blau, dunkelviolet marmoriert	3 20	35		
8362	violacea albo-oculata, violett mit weissem Auge	2 —	25		
8364	Wilhelm I., karmesin regelmässig weiss gestreift	2 —	25		
8370	Prachtmischung, extra Qualität	1 20	20		
Phlox Drummondii grandiflora M					
8380	alba, sehr schön	1 80	25		
8382	atropurpurea, prachtvoll	1 80	25		
8384	„ albo-oculata	1 80	25		
8386	„ striata	1 80	25		



8412. Phlox Drummondii grandiflora.

20 Gr. 1. „ 50 „, à Port. 23 „.

8388	atroviolacea striata	1 80	25
8390	carminea albo-oculata	1 80	25
8392	chamoisrosa, sehr schön	1 80	25

N.	Phlox Drummondii grandifl.:	20 Gr. Port.	„	„	„
8394	coccinea, leuchtend	1 80	25		
8396	discoideatis elegans (orbicularis), Mitte weiss mit breitem rosa Rand	1 80	25		
8398	Princess Royal, lila m. weiss gestreift	1 80	25		
8400	splendens (coccinea albo-oculata), leuchtend scharlachrot mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste Phlox	1 80	25		
8402	stellata carminea	1 80	25		
8404	„ lilacina	1 80	25		
8406	„ rosea	1 80	25		
8408	„ splendens	1 80	25		
8410	violacea albo-oculata, besonders auffällige Farbe	1 80	25		
8412	Prachtmischung, extra Qualität	1 50	20		


Phlox Drummondii nana compacta.

(Grossblumiger Zwerg-Phlox.)

8420	alba (nivea, Schneeball) sehr auffällig und schön	10 —	80
8422	atropurpurea	6 —	40
8424	carminea, leuchtend, prachtvoll	6 —	40
8426	chamoisrosa	8 —	50
8428	coccinea striata	8 —	50
8430	deicata	6 —	40
8432	hortensiaeflora, leuchtend rosenrot	5 —	30
8434	„ alba	5 —	30
8436	„ coccinea	5 —	30
8437	isabellina	12 —	60
8438	Leopoldi, prachtvoll für niedrige Beete	8 —	50
8442	punicea (cinnabarina), leuchtend zinnoberrot, brillante Farbe	—	60
8444	„ striata, schön	—	60
8450	sanguinea (Feuerball)	—	50
8454	stellata coerulea, rein hellblau mit weissem Stern	6 —	40
8458	Victoria, prachtvoll, weithin leuchtende Sorte, scharlach	8 —	50
8460	violacea stellata, eine der allerschönsten und auffälligsten Farben	6 —	40
8470	Zwerg-Phlox in prachtv. Mischung	6 —	30
8480	Physalis edulis (peruviana)	—	50 15
8484	Podolepis M affinis, goldorangerot	—	30 10
8486	„ chrysantha, goldgelb, kleinblumig	—	50 15
8488	„ gracilis, rot mit weiss	—	80 15
8494	Polycolymna M Stuarti, Immortelle	—	50 15
8498	Polygonum orientale MD, prächtig	—	30 10
8502	„ orientale pumilum, niedrig rot	—	30 10
8504	„ „ pumilum album	—	30 10




8420—8470. Phlox Drummondii nana comp.

8520. *Portulaca grandiflora* fl. pl.**Portulaca grandiflora.**


Nr.	20 Gr. Port.
8510 1. alba.	20 Gr. Port.
2. « rubro-striata.	« « «
3. aurea.	« « «
4. caryophylloides.	« « «
5. Gillesii, karmesin.	« « «
6. lutea.	« « «
7. carnea.	« « «
8. rosea.	« « «
9. Thellusoni, orange-scharlach.	« « «
10. Thorburni, goldgelb.	« « «
8514 Dieselben gemischt	— 60 15

Portulaca grandiflora flore pleno.

8520 1. alba.	6. Thellusoni.	
2. caryophylloides.	7. Thorburni.	
3. Gillesii (splendens).	8. coccinea.	
4. rosea.	9. carnea.	
5. sulphurea.	10. isabellina.	
		à 10 — 70
8522 Dieselben gemischt I. Qualität extra		7 — 50
8528 <i>Reseda odorata</i> à Ko. 5.		— 25 10
8530 « « <i>grandiflora</i> « « 7		— 30 10
8532 « « « <i>ameliorata</i> « « 8		— 40 10
8534 « « « <i>aurea</i> , niedrig u. gedrun-		
goldgelb blühend		1 20 30
8544 « « « <i>Gabriele</i> , mit sehr grossen		
kräftigen Rispen		1 80 20
8550 « « « <i>Machet</i> , echt, von gedrun-		
gem strammen Wuchse, mit		
grossen dicken Dolden, stark		
im Geruch und vorzüglich		
für Topfkultur		2 40 20

8550. *Reseda odorata grandiflora* Machet.
20 Gr. 2. Nr. 40 à, à Port. 20 à.

Nr.	20 Gr. Port.
8554 <i>Reseda odorata grandiflora</i> Machet Bismarck	2 80 25
8558 « <i>odorata grandiflora</i> Machet goldgelb	2 — 20
8563 « « <i>grandiflora</i> Machet Rubin, leuchtend kupferrot	3 — 25
8564 « « « <i>Machet, Weisse Perle</i>	4 50 25
8566 « « « <i>nana comp. multiflora</i>	1 50 15
8568 « « « <i>compacta aurea</i>	1 20 15
8576 « « « <i>pumila erecta</i> , sehr niedrig und kompakt	2 — 15

8576. *Reseda odorata grandiflora pumila erecta*.

8580 <i>Reseda odorata grandiflora pyramidalis gigantea</i>	1 20 15
8584 « <i>odorata grandiflora spiralis</i> (Mile's spiral), mit sehr langen Rispen	— 60 15
8533 « « <i>grandiflora Victoria</i> , dunkelrote sehr dankbar blühende u. besonders wohlriechende Sorte, vorzüglich für Topfkultur	2 — 20
8589 « « « <i>maxima leuchtendrote Goliath</i>	9 — 60
8590 « « « <i>beste Sorten gemischt</i>	2 50 20

N ^o	20 Gr. Port.
8596 <i>Rhodanthe M atrosanguinea</i> , schön	2 — 25
8598 « <i>maculata</i> , brillant	1 40 15
8600 « « <i>alba</i>	1 40 15
8602 « <i>Manglesi</i> , schön	1 40 20
8610 <i>Ricinus MD borboniensis arboreus</i>	— 25 10
8620 « <i>cambodgensis</i> , 1 $\frac{1}{2}$ —2 Mtr. hoch, mit glänzend schwarzem Stengel und Laub, sehr dekorativ	— 40 15

8620. *Ricinus cambodgensis*.

8622 <i>Ricinus communis major</i>	— 25 10
8628 « <i>Gibsoni</i> , mit metallglänzenden dunkelroten Blättern	— 30 10
8638 « <i>macrophyllus</i>	— 30 10
8640 « <i>purpureus</i>	— 20 10
8642 « <i>sanguineus</i> (Obermanni)	— 20 10
8650 « viele Sorten gemischt	— 20 10
8654 « <i>zanzibariensis enomis</i> , pracht- voll, riesenblättrig	— 20 10
8660 « « gemischt, in prachtvollsten Varietäten	— 20 15
8664 <i>Rudbeckia bicolor</i>	— 30 10
8665 « <i>bicolor superba</i>	— 50 10
8667 « « <i>superba semiplena</i> , pracht- voll	1 — 20

Salpiglossis variabilis, hohe.

8676 1. weiss mit gelb.	5. hellblau.
2. dunkelblau.	6. dunkelkarmesin.
3. goldgelb.	7. dunkelbraun.
4. scharlach.	8. himmelblau.
	à 1 20 15
8682 Dieselben schön gemischt	1 — 15

Salpiglossis variabilis superbissima.

Neue Kaiser-Salpiglossen.


8684 1. chamois.	5. rosa.
2. purpurviolett.	6. leuchtend karmesin.
3. dunkelscharlach.	7. hellblau mit gold.
4. purpurbraun m. gold.	à 6 — 40
8685 Dieselben gemischt	5 — 30

Salpiglossis variabilis nana, Zwerg.


8690 1. weiss mit gelb.	5. schwarz.
2. dunkelviolett.	6. goldgelb.
3. scharlach.	7. blutrot.
4. hellblau.	8. rosa.
	à 2 — 15
8692 Dieselben gemischt	1 40 15

**Salpiglossis variabilis grandiflora,
verbesserte grossblumige.**

N ^o	20 Gr. Port.
8700 1. karmin, gelb ge- adert.	6. rosa, gelb geadert.
2. goldgelb.	7. scharlach, gelb geadert.
3. lila, gelb geadert.	8. violett.
4. purpur.	9. « gelb geadert.
5. « gelbgeadert.	10. weiss mit gelb.
	à 2 50 20
8702 Prachtmischung	2 — 20

8702 *Salpiglossis* var. *grandiflora* gemischt.20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$, à Port. 20 $\frac{1}{2}$.

8708 <i>Salvia</i>  <i>carduacea</i> M, hellblau	— 50 10
8710 « <i>coccinea</i> , scharlach	— 50 15

8710. *Salvia coccinea*.

8714 <i>Salvia coccinea splendens</i> , leuchtend	5 — 40
8722 « <i>Horminum alba</i>	— 20 10
8724 « « <i>rubra</i>	— 20 10
8726 « « <i>violacea</i>	— 20 10

Nr.		20 Gr. Port.
8728	Salvia Roemeriana (porphyracantha), niedrig, scharlachrot	1 80 20
8738	Sanvitalia M^o procumbens, gelb mit schwarzem Knopf	— 80 15
8740	« procumbens flore pleno , gelb	1 — 15
8742	« plenissima compacta	1 50 20
8746	Saponaria[*] multiflora, schön rot	— 40 10
8748	« multiflora alba	— 40 10
8750	« rosea	— 40 10
8752	« compacta reizend für nie-	— 40 15
8754	« alba drige Beete u. zu	— 40 15
8756	« rosea Einfassungen	— 40 15
8758	Scabiosa (atropurpurea maxima fl. pl. azurea) , „Die Fee“	— 80 15

Scabiosa major, Gartenscabiöse.


8760	1. karmin mit weiss.	5. kupferrot.
	2. dunkelpurpur.	6. lila.
	3. fleischfarbe.	7. purpur mit weiss.
	4. kirschrot.	8. weiss.
8762	Dieselben gemischt	à — 30 10
8766	compacta atropurpurea , prächtige Sorte	— 20 10
		— 60 10

Scabiosa major grandiflora fl. pl.

8770	1. dunkelpurpur.	6. weiss.
	2. kirschrot.	7. ziegelrot.
	3. « mit weiss.	8. « mit weiss.
	4. lila.	9. fleischfarbe.
	5. purpur mit weiss.	à — 60 15
8772	Dieselben gemischt	— 60 10
8774	candidissima fl. pl. , reinweiss mit gefüllten Blumen, schön für Bouquets	— 60 10

Scabiosa major nana fl. pl.

8780	1. fleischfarbe. 2. gestreift. 3. kirschrot.	
	2. lasurblau. 5. lila. 6. purpur. 7. rosa.	
	8. weiss. 9. purpur mit weiss.	à — 40 10
8784	Dieselben gemischt	— 40 10
8786	nana fol. aureis , mit goldgelben Blättern	— 40 10
8788	Scabiosa minor fl. pl. , kirschrot	— 30 10
8790	« aurea fl. pl. , prächtig goldgelb und gut gefüllt	— 30 10
8794	« stellata M. , sehr interessant	— 30 10
8800	Schizanthus ^{M.} Grahami , rot	— 30 10
8802	« Grahami carneus	— 40 10
8804	« grandiflorus albus	— 40 10
8806	« atropurpureus	— 40 10
8808	« oculatus , purpur mit weiss	— 40 10
8810	« pyramidalis compactus	— 30 10



8780—8784. *Scabiosa major nana fl. pl.*



8828. *Schizanthus retusus*.
20 Gr. 50 A, à Port. 15 A.



8740. *Sanvitalia procumbens fl. pl.*
20 Gr. 1 A, à Port. 15 A.

Nr.		20 Gr.	Port.
8812	Schizanthus papilionaceus , purpur mit gelb u. karmesin, sehr schön	— 40	10
8814	« papilionaceus , pyramidalis	— 40	10
8816	« pinnatus , gefiedert, niedlich, blau	— 40	10
8818	« albus	— 40	10
8826	« roseus	— 50	15
8828	« retusus , rot	— 50	15
8830	« albus	— 50	15
8832	« nanus	— 50	15
8834	« albus	— 50	15
8836	« „Rosamunde“	— 50	
8838	« alle Sorten gemischt	— 40	10
8860	Sedum coeruleum M*, blau	— 40	

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

8870	1. albus .	5. cupreatus .	
	2. atroviolaceus .	6. lilacinus .	
	3. purpureus .	7. carneus .	
	4. carmineus .	8. ruber .	à 2 50 25
8872	Dieselben gemischt		2 — 20

Senecio elegans nanus flore pleno.

8880	1. albus .	4. purpureus .	
	2. lilacinus .	5. carmineus .	
	3. roseus .	6. violaceus .	à 5 — 20
8882	Dieselben gemischt		4 — 20

Senecio elegans pomponicus fl. pl.

8890	1. cupreus .	4. crémefarben .	
	2. purpureus .	5. roseus .	
	3. ruber .	6. carneus .	à 6 — 30
8892	Dieselben gemischt		5 — 20
8900	Silene * Armeria , roter Mückentang		— 20 10
8902	« Armeria fl. albo		— 20 10
8904	« fl. carneo		— 20 10
8908	« pendula (rosea graeca)		— 20 10
8910	« alba		— 20 10
8912	« Bonnetti , dunkelpurpur		— 20 10
8914	« carnea fl. pl.		— 20 10
8916	« rubra fl. pl.		— 25 10
8918	« carnea fl. pl.		— 20 10
8920	« compacta , rot		— 30 10
8922	« alba		— 30 10
8924	« fl. pleno		— 40 10
8926	« Bonnetti		— 30 10
8928	« fl. pl. Dornröschen		— 50
8930	« fol. aureis		— 80 15
8931	« nana ruberrima fl. pl.		
	Triumph, leuchtend karmin, gefüllt	— 50	15
8934	« ruberrima	— 40	10
8936	« rubra flore pleno	— 25	10
8938	« ruberrima , dunkelrot	— 25	10
8940	« gemischt	— 20	10
8944	« Saponaria , rosa	— 25	10

8936. *Silene pendula fl. pl.*

8950	Solanum MD atropurpureum , sehr schön	— 70	15
8952	« Balbisi , schön	— 40	15
8956	« citrullifolium , Kürbisblättrig	— 40	10
8962	« laciniatum , sehr gross, schön	— 60	15

Solanum Lycopersicum, siehe Küchenkräuter Nr. 1090 und f.


« **Melongena** Nr. 960 und f.

Andere Sorten siehe Topfpflanzen Nr. 17059 und f.



8924. *Silene pendula comp. alba fl. pl.*

20 Gr. 40 ♂, à Port. 10 ♀.

Nr.		20 Gr.	Port.
8990	Stachys coccinea M	— 30	15

9010. *Statice superba*.

20 Gr. 50 ♂, à Port. 15 ♀.

9016. *Statice* Suworowi.9164. *Tropaeolum* Liliput.

Nr.		20 Gr. Port.
9000	<i>Statice</i> M Bonduelli, citrongelb . . .	25 10
9002	« <i>sinuata</i> , schön blau . . .	40 10
9004	« <i>candidissima</i> . . .	40 10
9006	« <i>hybrida</i> , mehrere Nüan- cen . . .	25 10
9008	« <i>spicata</i> , lilarosa, niedrig . . .	1 20 20
9010	« <i>superba</i> , sehr schön . . .	50 15
9014	« <i>alba</i> . . .	50 15
9016	« <i>Suworowi</i> , leuchtend rosa . . .	1 50 20
9030	<i>Stevia</i> M Eupatoria, weiss . . .	1 40 20
9032	« <i>Lindleyana</i> . . .	2 — 20
9034	« <i>purpurea</i> . . .	1 40 20
9036	« <i>serrata</i> , weiss . . .	2 — 20

Tagetes erecta fl. pl.

Samtblume. — Studentenblume.

9050	1. aurantiaca.	5. sulphurea.
	2. « fistulosa.	6. « fistulosa.
	3. « nana.	7. « nana.
	4. « « fistu- losa.	8. « « fistulosa.
		9. Prince of Orange.
		a 1 — 20
9052	Höhe Sorten gemischt . . .	80 10
9054	Niedrige « . . .	80 10

Tagetes patula fl. pl.

9056	1. ranunculoides.	7. nana lutea.
	2. « aurantiaca.	8. « striata.
	3. striata.	9. « pulchra.
	4. pulchra.	10. « aurea.
	5. fistulosa.	11. « fistulosa.
	6. nana brunea.	a — 60 10
9058	Reginae, niedrig . . .	60 15
9060	Ehrenkreuz, einfach, braun mit gelb, prachtvoll . . .	60 10
9062	Höhe Sorten gemischt . . .	60 10
9064	Niedrige « . . .	40 10
9066	<i>Tagetes</i> lucida, gelb . . .	50 15
9068	« signata . . .	60 10
9070	« « maculata . . .	80 10
9072	« « pumila . . .	80 10
9094	<i>Thunbergia</i> M S gemischt. Schöne Schlingpflanzen für Topf und freies Land . . .	1 50 20

Torenia, siehe Topfgewäch-
samen.**Tropaeolum Lob-
bianum M S**

Hochrankende Kapuzinerkresse.

Nr.		
9130	<i>Asa</i> Gray, gelblichweiss . . .	30 10
9132	Brillant, leuchtend schar- lach . . .	30 10
9134	cardinale, feurig mit dunk- lem Laube . . .	30 10
9142	Géant des batailles, gelbrot gefleckt . . .	30 10
9144	Lucifer, leuchtend schar- lach . . .	40 15
9148	Lilli Smith, hellscharlach . . .	30 10
9152	Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt . . .	30 10
9153	Princessin Victoria Luise . . .	30 10
9157	Roi des Noirs, dunkelbraun . . .	40 10
9158	Spitfire, leuchtend feuer- rot . . .	20 10
9162	alle Sorten gemischt . . .	20 10
9164	compactum Liliput . . .	40 10


Tropaeolum majus \$

N.	20 Gr. Port.	N. S. S.
9172 atropurpureum	— 25	10
9175 « fol. aureis	— 30	10
9179 coccineum, scharlach	— 25	10
9181 « fol. aureis	— 30	10
9184 Dunett's orange	— 25	10
9186 hemisphaericum, hellorange	— 25	10
9188 luteum	— 25	10
9190 Pearl, gelblichweiss	— 25	10
9192 Regelianum, purpurviolett	— 25	10
9194 Scheuerianum, strohgelt	— 25	10
9196 « coccineum, rosigscharlach	— 25	10
9198 Schillingi, leuchtend gelb	— 25	10
9200 von Moltke, bläulichrosa	— 25	10
9202 Vesuv, blendendfeurigrosa	— 25	10
9204 alle Sorten gem.	a Ko 3. \$ 59 A, — 20	10


Tropaeolum majus nanum *

9210 atrococcineum, scharlachrot, sehr lebhaft	— 30	10
9212 atropurpureum, dunkelpurpur, sehr effektiv	— 30	10
9214 Aurora, besonders auffällig durch die Farben-Verschiedenheit in ein und derselben Blume	— 20	10
9217 Beauty, gelb, scharlach geflammt	— 20	10
9219 coccineum fol. aureis, Blätter goldgelb, Blumen scharlach	— 30	10
9221 coeruleo-roseum	— 20	10
9223 Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit dunkelroten Flecken	— 20	10
9225 Dunnet's spotted, gefleckt	— 20	10
9227 Empress of India, dunkelscharlachrot dunkellaubig	— 50	15
9229 Golden King, goldgelb	— 40	10
9232 King of Tom Thumbs, brennend scharlach mit dunkler Belaubung	— 40	15
9235 King Theodore, Laub dunkel, Blumen fast schwarz	— 40	10
9237 Lilli Smith, hellscharlach	— 20	15
9239 luteum, gelb	— 20	10
9241 Pearl, gelblichweiss	— 25	10
9243 roseum	— 20	10
9245 Ruby King, dunkle Belaubung und rosakarmin schatt. Blumen	— 30	10
9247 Vesuv, lachsrosa	— 40	15
9250 Dieselben in schöner Mischung a Ko. 3. \$ 20 A, — 20		10
9266 Tropaeolum peregrinum (canariense) M\$ gefranst, gelb, sehr schöne schnellwachsend. Schlingpflanze	— 60	15

N.	20 Gr. Port.	N. S. S.
9290 Verbena M* hybrida, in schönen Farben gemischt, gute Qualität	2 —	15
9292 « hybrida, von Preisblumen gesammelt, 1. Rang	3 —	20
9294 « « atrocoerulea, tiefblau	2 40	20
9296 « « auriculaeflora, atrocoerulea, prächtig dunkelblau mit grossem reinweissen Auge	2 40	20
9298 « « auriculaeflora, schönste grossblumige, in leuchtenden Farben, mit grossem aurikelartigen Auge	3 —	25
9300 « « candidissima, grossdoldig reinweiss	2 50	20
9302 « « coccinea, scharlach	2 50	25
9304 « « auriculaeflora, scharlachrote Varietäten mit grossem hellen Auge	7 —	40
9307 « « coerulea, hellblau	2 40	20
9308 « « Defiance, leucht. scharlach	4 —	30
9309 « « Purpurmantel	2 —	20
9310 « « striata ital. gestreifte	3 50	25
9316 « « grandifl. (Mammut-Verbena), Mischung der grösstblumigen Varietäten	5 —	30




9316. Verbena hybrida grandiflora.
20 Gr. 5. \$ 1 Port. 30 Pf.



9210. Tropaeolum nanum.

M		20 Gr. Port.
9318	<i>Verbena Drummondii</i> grandifl. (Mammut-Verbenen), dunkelscharlachrot	7 — 50
9320	« <i>compacta alba</i> (candidissima), kurz und gedrungen in runden Büschen wachsend	4 — 30
9321	« <i>compacta Defiance</i> , scharlach	8 — 60
9322	« « <i>Purpurmantel</i>	— 50
9323	« « <i>scharlachrosa</i>	— 30
9324	« « (Miniatur - Verbenen), purpur mit weiss. Auge	— 60
9325	« <i>erecta compacta atrosanguinea</i> , prächt. dunkelr.	6 — 30
9326	« « <i>compacta carminea</i>	4 — 30
9327	« « « <i>Deutscher Kronprinz</i> , scharlach	6 50 30
9328	« « « <i>coccinea</i> , überaus prachtvoll	9 — 50
9330	« « « <i>striata</i> , gestreift	4 — 20
9331	« « « <i>violacea</i> , mit weiss gefüllten schönen violetten Blumen	7 — 40
9332	« « « in schöner Mischung	5 — 30




9332. *Verbena hybrida erecta compacta*.
20 Gr. 5 $\frac{1}{2}$, à Port. 30 $\frac{1}{2}$.

9340	<i>Verbena Niveni</i> (teucrioides), wohlriechend	— 20 10
9342	« <i>pulchella</i>	— 30 10
9344	« <i>pulcherrima</i> , violettrot	— 30 10
9346	« <i>venosa</i> , prächtig blau	— 50 15
9350	<i>Veronica M^a glauca</i> , blau	— 80 15
9352	« <i>syriaca</i> , blau	— 80 15
9354	« <i>fl. albo</i>	— 90 15
9360	<i>Vicia fulgens</i> S., sehr schön dunkelrot	— 30 10
9362	« <i>Gerardi</i> S.	— 30 10

Viola cornuta, siehe Stauden.

Viola tricolor maxima (Pensées) M^a Stiefmütterchen.


9370	Sehr schöne farbenreiche Mischung, gute Qualität	1 80 20
9374	Grossblumige englische von nur schön gezeichneten Blumen gesammelt	2 — 20
9378	Grossblumige französische, in vorherrschend dunklen Farben mit schöner Gesichtszeichnung	2 20 20
9379	Grossblumige Pariser Riesen	6 — 50
9380	Elitemischung, zusammenstellt aus den besten grossblumigen Bugnot, Cassier und Odier	10 — 50
9382	Bugnot's grossfleckige in prachtvoller Farbenvereinigung	14 — 50
9384	Cassier's, sehr grossblumige u. grossgefleckte Pensées in herrlichem Farbenspiel	10 — 50
9386	<i>coronata</i> (Odier, imperialis), prachtvoll, mit regelrecht geformten und schön gezeichneten drei- und fünfeckigen Blumen	9 — 60



9384. *Viola tric. max. Cassier's*.

20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$, à Port. 50 $\frac{1}{2}$.

M		20 Gr. Port.
9390	Trimardeau, grösstblumige Pensées, mit auffallenden Zeichnungen in extra Mischung	5 — 30
9392	« <i>atropurpurea</i>	4 — 25
9394	« <i>aurikelfarbig</i>	3 50 25
9396	« <i>Freya</i> , purpurviolett m. weissem Rande	5 — 30
9398	« <i>gelb mit Auge</i>	4 — 30
9400	« <i>gestreift</i>	4 — 30
9402	« <i>Kaiser Wilhelm</i>	4 20 30
9404	« <i>Lord Beaconsfield</i>	5 — 25
9406	« <i>Mohrenkönig</i> , reinschwarz	4 50 30
9408	« <i>veichenblau</i> (Graf Moltke)	3 50 30
9410	« <i>weiss mit Auge</i>	4 — 30
9420	<i>Kardinal</i> , dunkelblutrot	4 50 30
9422	<i>Feenkönigin</i> , himmelblau m. weissem Rand, prächtig	2 — 20
9425	<i>Germania</i> , in verschiedenen Farben mit gekrauten und gewellten Blumenblättern, sehr schön	10 — 100
9426	<i>Victoria</i> , leuchtend blutrot, prachtv.	3 — 25
9430	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	4 — 25
9438	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur, schön	2 — 20
9442	« <i>albo-marginata</i> (Silbersaum), mit weissem Auge und Rand	2 50 20
9444	« <i>aureo-marginata</i> (Goldrand), mit goldgelbem Rand	2 40 20
9450	<i>aurikelfarbig</i> , schön	2 — 20
9454	<i>braunrot</i>	2 — 20
9456	<i>broncefarben</i>	2 — 20
9458	<i>gelbgründig</i>	2 40 25
9460	<i>Goldelse</i> , ringelb	2 50 25
9466	<i>heißblau</i>	2 — 20
9470	<i>Kaiser Friedrich</i> , purpurrot mit gold-bronze Mitte	2 20 20
9474	<i>Meteor</i> , feurigbraun, prachtvoll	3 — 25
9478	<i>nigra</i> (Dr. Faust, reinschwarz)	2 50 25
9482	<i>Pfauenauge</i> , dunkelrot mit silberweissem Rand	2 20 25
9484	<i>Psyche</i> , reinweiss mit fünf grossen samtig veichenblauen Flecken	10 — 60
9486	<i>purpurviolett schattiert</i> (Lord Beaconsfield)	2 40 20
9490	<i>quadricolor</i> , prachtvoll	2 — 20
9492	<i>Schneewittchen</i> , reinweiss ohne Auge	2 50 25
9496	<i>striata</i> , gestreift	2 — 20
9498	<i>violet bordé blanc</i> , violett m. weissem Rand	2 — 20
9500	<i>weissgründig</i> , sehr schön	2 50 20
9510	<i>Viscaria cardinalis</i> , brillantrot	— 40 10
9512	« <i>Dunnetti</i> , lilä	— 30 10
9514	« <i>elegans picta</i> , weiss mit karmesin	— 40 10
9516	« <i>oculata</i> , rosa mit dunklem Auge	— 40 10
9518	« <i>alba</i> (Burridgei)	— 40 10
9520	« <i>coerulea</i>	— 40 10



9486. *Viola tric. max.* purpurviolett schattiert
(Lord Beaconsfield).

20 Gr. 2. # 40 A, à Port. 20 A.

Nr.		20 Gr.	Port.
9522	<i>Viscaria oculata rosea</i>	— 40	10
9536	« schöne hohe Sorten gemischt	— 40	10
9548	<i>Whitlavia</i> <i>gloxinioides</i> , weiss mit blau, reizend	— 40	10
9550	« <i>grandiflora</i> , grossblumig blau	— 40	10
9552	« « <i>alba</i>	— 40	10
9560	<i>Xeranthemum M annum fl. albo pl.</i>	— 80	20
9562	« <i>annuum fl. rubro pl.</i>	— 80	20
9568	« <i>imperiale plenissimum</i> <i>atropurpureum</i>	1 —	20
9570	« « « <i>plenissimum album</i>	1 —	20
9572	« « « « <i>roseum</i>	1 —	20
9574	« « <i>superbissimum fl. pl.</i>	1 —	20
9576	« « « <i>fl. albo pl.</i>	1 —	20

Zinnia elegans, einfache.

9590	1. weiss.	4. hellgelb.	
	2. goldgelb.	5. scharlach.	
	3. karmesin.	6. lila.	a — 40 10
9592	Dieselben gemischt		— 30 10

Zinnia elegans fl. pl., gefüllte.


9600	1. goldgelb.	7. lila.	
	2. violett.	8. fleischfarbig.	
	3. weiss.	9. scharlach.	
	4. karmin.	10. schwefelgelb.	
	5. dunkelscharlach.	11. karmesin.	
	6. purpur.	12. rosa	a — 60 15
9606	Dieselben gemischt, extra		— 50 15

Zinnia elegans pumila fl. pl.

Niedrige gefüllte.

9610	1. rosa.	6. goldgelb.	
	2. scharlach.	7. weiss.	
	3. purpur.	8. karmin.	
	4. violett.	9. fleischfarbig.	
	5. lila.	10. schwefelgelb.	
9612	Dieselben gemischt		a — 60 15
9630	Dieselben gemischt		— 50 10


9630	Zinnia elegans pomponica fl. pl. Liliput, 1. scharlach. 2. weiss. 3. goldgelb.	1 60 20
9632	Dieselben gemischt	1 40 15



9630. *Zinnia Liliput*.

20 Gr. Port.

9640	<i>Zinnia elegans robusta grandiflora</i> <i>plenissima</i> , die grösstblu- migen Zinnien in schönen Farben gemischt	1 60 20
------	--	---------



9640. *Zinnia eleg. robusta grandifl. plenissima*.

20 Gr. 1. # 60 A, à Port. 20 A.

9646	<i>Zinnia Haageana (mexicana)</i>	— 60 15
9650	« « <i>fl. pl.</i> , prachtvoll	1 50 20
9656	« « <i>plenissima imbricata</i> , dicht gefüllte Blumen	1 50 20


9800	Sommer-Blumen, hohe gemischt	à Ko. 4. # — A, 20 Gr. 20 A, Port 10 A
9850	“ “ niedrige “	7 “ — “ 20 “ 30 “ “ 10 “
10000	“ “ Mischung, honigende für Bienenweide	5 “ — “ 20 “ 20 “ “ 10 “
————— Diese Mischungen sind zur Aussaat in's freie Land. —————		

Diese Mischungen sind zur Aussaat in's freie Land.


Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.

Die mit ♀ bezeichneten sind perennierend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.



Ziergräser-Bouquet.




Ziergräser-Bouquet.

Nr.		20 Gr. Port.		
		♂	♀	♀
10110	<i>Agrostis laxiflora</i> , zierlich	—	60	15
10112	« <i>minutiflora</i>	—	1 20	20
10115	« <i>nebulosa</i> , prachtvoll	—	1 20	20
10118	« <i>pulchella</i> , sehr niedrig	—	80	20
10136	<i>Andropogon</i> ♀ <i>argenteus</i>	—	—	15
10139	« <i>formosus</i>	—	—	40
10149	« <i>Sorghum</i> , sehr dekorativ	—	25	10
10151	<i>Anthoxanthum gracile</i>	—	25	10
10157	<i>Arundo</i> ♀ <i>Donax</i>	—	80	20
10160	« ♀ <i>fol. variegat.</i>	—	—	30
10172	<i>Avena nuda elegantissima</i>	—	25	10
10175	« <i>sterilis</i> , sehr schönes Gras zu gross. Bouquets, schwarzsamig	—	20	10
10186	<i>Brachypodium distachyum</i>	—	30	10
10187	« <i>platystachyum</i>	—	30	10
10193	<i>Briza geniculata</i>	—	80	20
10196	« <i>maxima</i>	—	30	10
10199	« <i>compacta</i>	—	30	10
10202	« <i>minima</i> (<i>gracilis</i>)	—	40	10
10205	« <i>rotundata</i>	—	1 20	20
10208	<i>Brizopyrum siculum</i> (Catapodium)	—	30	10
10214	<i>Bromus brizaeformis</i> ♂ a Ko. 4. H.	—	20	10
10235	« <i>macrostachyus</i> , sehr schön	—	20	10
10238	« <i>madritensis</i> , schönes Bouquet-gras, sehr zu empfehlen	—	20	10
10244	« <i>patulus nanus</i>	—	20	10
10247	« <i>purpureus</i>	—	20	10
<i>Carex</i> , s. Wasserpflanzen Nr. 18103.				
10259	<i>Ceratocloa pendula</i>	—	20	10
10262	<i>Chloris barbata vera</i>	—	1 20	20
10268	« <i>gracilis</i>	—	40	10
10271	« <i>latifolia</i>	—	1 20	20
10274	« <i>submutica</i>	—	40	10
10283	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (La narkia aurea), reizendes Gras	—	40	10
10289	<i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsträne	—	20	10
10295	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i> (Dactyloctenium), sehr schön	—	60	15
<i>Cyperus</i> , s. Wasserpflanzen Nr. 18131 u. f.				
10301	<i>Diplachne fascicularis</i>	—	30	10

Nr.		20 Gr. Port.		
		♂	♀	♀
10310	<i>Eleusine coracana</i>	—	20	10
10313	« <i>indica</i>	—	20	10
10316	« <i>oligostachya</i>	—	20	10
10331	<i>Elymus sibiricus</i>	—	40	10
10332	<i>Eragrostis abyssinica</i>	—	30	10
10333	« <i>amabilis</i>	—	30	10
10334	« <i>acynodiflora</i>	—	1 20	20
10337	« <i>elegans</i> , reizend	—	30	10
10340	« <i>maxima</i>	—	1	20
10349	<i>Erianthus</i> ♀ <i>Ravennae</i>	—	50	15
10358	<i>Euchlaena luxurians</i> (Reana), sehr schnell wachsend und dekorativ	—	25	10
10361	<i>Eulalia</i> ♀ <i>japonica</i> , äusserst dekorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen	—	70	15
10370	<i>Festuca alpina</i> ♀	—	1 50	20
10379	« <i>glauca</i> ♀, echt	—	3	50
10382	« <i>heterophylla</i> ♀, sehr feinblättrig für Einfassungen	—	25	10
10391	« <i>rigida</i> ♀, sehr beliebtes Bouquetgras	—	30	10
10394	« <i>stipoides</i>	—	25	10
10395	« <i>viridis</i>	—	25	10
10400	<i>Gymnothrix</i> ♀ <i>japonica</i> , schön	—	60	15
10403	« <i>latifolia</i> , 2 ¹ / ₂ m h., sehr dekorativ	—	60	15
10406	<i>Gynerium</i> ♀ <i>argenteum</i> , bekanntes prachtvollcs Pampasgras	—	80	20
10430	« <i>jubatum</i> , mit rötlich silberweissen Blütenbüscheln	—	1 20	20
10431	« <i>gemischt</i>	—	—	15
10436	<i>Hordeum jubatum</i> ♂, Mähnengetreide	—	40	10
10445	<i>Koeleria Bergthaeae</i>	—	30	10
10454	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets	—	25	10
10460	<i>Lasiagrostis argentea</i> ♀, schön	—	30	10

N ^o	Ziergräser:	20 Gr. Port.
10472	<i>Melica</i> 2 <i>altissima</i>	— 25 10
10475	« <i>atropurpurea</i> , aller- liebstes Ziergras für Bindererei, mit metallisch schillernden Blütenähren	— 30 10
10481	« <i>ciliata</i>	— 25 10
10490	<i>Milium nigricans</i>	— 30 10
10499	<i>Panicum altissimum</i> 2	— 90 15
10502	« <i>capillare</i> , schön	— 25 10
10505	« <i>oryzinum</i>	— 25 10
10508	« <i>palmifolium</i> 2, prachtvoll	— 25 10
10511	« <i>plicatum</i> 2, schön	— 20 10
10523	« <i>violaceum</i>	— 25 10
10529	<i>Paspalum elegans</i>	— 60 15
10533	<i>Pennisetum longistylum</i> , prachtvoll	— 40 10
10541	« <i>longistylum violaceum</i> , mit metallisch violett schillernden borstenartigen Blütenbüscheln	— 40 10
10542	« <i>Rüppelianum</i> , prächtig	— 40 10
10545	<i>Phalaris coerulescens</i> , sehr schön	— 60 15
10553	<i>Phleum Boeheimeri</i> 2	— 60 15
10563	<i>Poa salina</i>	— 40 10
10577	<i>Saccharum</i> 2 <i>Maddeni</i>	— 15 10
10586	<i>Setaria alopecuroides</i>	— 20 10
10587	« <i>nigra</i>	— 40 10
10589	« <i>macrochaeta</i> , grossährig gelb	— 20 10

N ^o	Ziergräser:	20 Gr. Port.
10595	<i>Setaria versicolor</i>	— 40 10
10601	<i>Sorghum halepense</i> 2	— 20 10
10604	« <i>nigrum</i> (Holcus)	— 20 10
10613	<i>Stipa elegantissima</i> , sehr elegant	2 — 25
10619	« <i>gigantea</i>	1 — 20
10625	« <i>pennata</i> , Federgras, schön	— 80 20
10631	« <i>splendens</i>	— 80 15
10640	<i>Tricholaena rosea</i> (Monachyrus) mit reizenden rosa schillernden Blü- tenähren	— 30 10
10652	<i>Triticum ciliatum</i>	— 25 10
10664	<i>Uniola latifolia</i> 2, schön	— 70 15
10670	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais, für Grup- pen sehr schön	— 20 10
10673	« <i>gracillima</i> , Minia uralis	— 20 10
10676	« « <i>pumila zebrina</i> , mit präci- tig weissbunten Blättern	— 30 10
10679	« « <i>variegata</i> , buntblättrig, sehr schön für Gruppen	— 25 10
10685	« <i>japonica fol. var.</i> , buntblät- tiger Mais, prächtig für Deko- rationszwecke	— 20 10
10688	Ziergräser, Mischung für Bouquets à Ko. 6	— 30 10
10689	« perennierende, Mischung für Bouquets à Ko. 6	— 30 10



Stauden oder Perennen.


Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ☉ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. * Einfassungspflanzen.
D Dekorationspflanzen, ☼ geben zugleich gutes Bienenfutter.

Viele Stauden-Samen brauchen oft über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb sich die Aussaat in Töpfe oder Saatschalen empfiehlt. Man ist dann im Stande, dieselben fortgesetzt sorgfältig zu behandeln, was andernfalls nicht gut möglich ist.

Die meisten der hier angebotenen Stauden-Samen sind auch als Pflanzen zu haben.

N ^o		20 Gr. Port.
10860	<i>Acanthus</i> D <i>latifolius</i> , Bärenklau	— 30 10
10864	« <i>lusitanicus</i>	— 40 10
10866	« <i>mollis</i>	— 40 10
10872	<i>Achillea filipendula</i>	1 — 20
10873	« <i>Millefolium fl. rubro</i>	2 — 25
10875	« <i>Ptarmica fl. pl.</i> , weiss, sehr empfehlenswert für Binderei	6 — 30
10876	« « <i>fl. pl. Perle</i>	— 40 10
10880	<i>Aconitum Lycoctonum</i>	1 50 20
10884	« <i>Napellus</i> , Eisenhut, Sturmhut	1 60 10
10886	« « <i>fl. albo</i>	5 — 30
10888	« <i>Stoerkianum</i>	1 50 20
10890	« <i>tauricum</i>	1 — 20
10892	<i>Actaea spicata</i>	1 — 20
10894	<i>Adenophora lilifolia</i>	— 25 10
10900	<i>Adiumia cirrhosa</i> §, schöne Schling- pflanze	— 60 10
10904	<i>Adonis vernalis</i> *	— 80 20
10908	<i>Aethionema</i> * <i>coridifolium</i>	— 60 10
10916	<i>Agrostemma coronaria</i>	— 30 10
10918	« <i>coronaria alba</i>	— 30 10
10920	« « <i>atrosanguinea</i>	— 30 10
10922	« « <i>bicolor</i>	— 30 10
10924	« <i>flos Jovis</i> , schön	— 30 10
10952	<i>Aisine pinifolia</i> (<i>gracilis</i>) *, reizende weisse Frühlingsblume	1 20 20



10875. *Achillea Ptarmica fl. pl.*
20 Gr. 6 $\mathcal{A}$, à Port. 30 $\mathcal{A}$.


10900. *Adlumia cirrhosa*.***Althaea rosea flore pleno*.**Extra gefüllte schottische
Preis-Winter-Malven. 20 Gr. Port.

Nr			
10960	1. karmin.	7. violettrot.	
	2. karmesin.	8. weiss.	
	3. chamois.	9. purpurrosa.	
	4. rosa.	10. dunkelrosa.	
	5. kupferrosa.	11. scharlach.	
	6. schwefelgelb auf dunklem Grund.	12. kupfer-chamois.	à 3 — 30
10962	Alle Sorten gemischt, in feinst. Qualit. 2 80 30		

Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.

Unerreichte Qualität!

10970	1. karmin.	3. chamois.
	2. karmesin.	4. kupferchamois.


10970—10972. *Althaea rosea fl. pl.* Chater's.**Chater-Malven:**

20 Gr. Port.

5.	weiss auf dunklem Grund.	9. purpurviolett.	
6.	kanariengelb.	10. scharlach.	
7.	dunkellila.	11. weiss.	
8.	rosa.	12. lachsfarben.	
10972	Alle Sorten gemischt, in feinst. Qual.		
10988	<i>Alyssum</i> * argenteum		5 — 25
10990	« saxatile compactum, gelb		— 50 20
10997	<i>Amsonia salicifolia</i>		— 60 10
11000	<i>Anchusa</i> * altissima, Ochsenzunge		— 60 15
11002	« angustifolia (capensis), blaublühend		— 50 15
11004	« azurea (italica), schön blau		— 20
11006	« Barrelieri, dunkelblau grossblumig, prachtvoll		— 80 20
11008	« incarnata		— 70 15
11014	<i>Androsace coronopifolia</i> * zur Topfkultur empfehlenswert		4 — 30
11018	<i>Anemone coronaria</i> (chinensis), in den schönsten Farben gemischt		— 90 20
11020	« japonica elegans, rosa		— 40
11026	« « Honorine Jobert, weiss		— 40
11028	« Pulsatilla		— 25
11030	« sylvestris		1 50 20


11020. *Anemone japonica*.

11045	<i>Anthemis Kelwayi</i>		— 15
11046	« Triumfetti, gelb		— 30 15
11050	<i>Anthericum Liliago</i>		3 — 25
11052	« Liliastrum		5 — 30
11053	« « major		— 50
11056	« ramosum		1 50 20
11060	<i>Antholyza aethiopica</i>		— 50 15
11090	<i>Aquilegia</i> * alpina, niedrig, blau		— 40 10
11101	« aurea, prachtvoll		2 50 20
11105	« californica hybrida (Rocky Mountain), prachtvoll, gelb mit rot		7 — 40
11110	« canadensis, scharlach mit gelb		4 — 20
11125	« chrysantha, mit schönen gelben Blumen, prächtig		3 — 20
11130	« « grandiflora alba, schön		4 — 25
11135	« coerulea, prächtige Species aus Kalifornien		10 — 40
11140	« « hybrida (haylodgensis), gelb mit blau, schön		4 — 20
11142	« « fl. pleno		— 50
11145	<i>Durandi striata</i> pl., gestreift		1 40 15
11150	<i>flabellata nana</i> alba, prächtig		— 25
11155	« formosa fl. coerulea pl.		— 60 10
11165	« glandulosa vera, echt 5 Gr. 10. H.		— 50
11175	« olympica, prächtig		1 — 15
11180	« sibirica fl. pl., blau		1 — 15
11185	« « fl. rubro pl.		1 — 15



11190. *Aquilegia Skinneri*.

20 Gr. 7 M., à Port. 50 Δ.



11390. Herbststern gemischt.

20 Gr. 1 M. 60 Δ., à Port. 20 Δ.

Nr.		20 Gr. Port.
	M Δ Δ	
11190	<i>Aquilegia Skinneri</i> , prachtvoll, scharlach mit grün	7 — 50
11195	« <i>Skinneri hybrida fl. pl.</i>	2 — 25
11211	« <i>stellata</i> Mischung	— 60 15
11215	« <i>Stuarti</i> , echt, prachtvoll	— — —
11220	« <i>truncata</i> , seltene und allerliebste Sorte, niedrig, orangegebl mit scharlach	1 50 20
11225	« <i>Vervaeana fol. varieg.</i> , schön, buntblättrig, konstant aus Samen	— 80 —
11230	« <i>vulgaris alba plena</i>	— 80 15
11240	« « <i>fl. pl.</i> , gemischt	— 60 15
11245	« alle gefüllten und einfachen Sorten in schönster Mischung	— 50 15
11250	<i>Arabis</i> * <i>alpina</i> (albida) Alpen-Gänsekraut, eine der ersten Frühjahrsblumen	— 80 15
11275	<i>Armeria formosa</i> , schön, Grasnelke	— 80 15
11280	« <i>formosa alba</i>	— 80 15
11285	« <i>maritima</i> *, lilä	2 40 25
11295	« « <i>Lauchiana</i> , niedrig rotblühend, sehr schön	4 — 30
11300	<i>Arnica montana</i> , Wohlverleih	2 40 25
11315	<i>Asclepias Cornuti</i> (syriaca)	— 60 15
11320	« <i>incarnata</i>	— 60 15
11325	« <i>tuberosa</i> , echt	2 50 30
11335	<i>Asperula hexaphylla</i>	— 30 10
11340	« <i>odorata</i> , Waldmeister	1 — 20
11350	<i>Asphodelus luteus</i>	1 50 25
11360	<i>Aster alpinus</i> , niedrig blau	— 80 15
11361	« « <i>albus</i>	2 40 25
11363	« « <i>speciosus</i> , prachtvoll	— 60
11365	« « <i>superbus</i>	3 — 30
11367	« <i>Bigelowi</i> , prachtvoll	3 20 30
11370	« <i>cassubicus</i> , prachtvoll	3 20 20
11372	« <i>Fortunei</i>	5 — 30
11373	« <i>Novae Angliae</i>	— 30 30
11374	« <i>ptarmicoides</i>	2 — 25
11384	« <i>virginicus</i>	2 40 25
11390	« perennierende hohe Sorten, sogenannte Herbst-Astern in schönster Mischung	1 60 20
11398	<i>Astragalus alopecuroides</i>	— — 30
11402	« <i>galegifolius</i>	— 30 10
11413	<i>Astrantia</i> , major	1 50 20

Nr.		20 Gr. Port.
	M Δ Δ	
11417	<i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche	— — 10
11420	<i>Aubrietia</i> * <i>deltoides</i>	7 — 50
11426	« <i>Eyrrii</i> , blau, grossblumig	— 50
11429	« <i>graeca</i>	5 — 30
11430	« <i>Hendersoni</i>	8 — 50
11431	« <i>Leichtlini</i> , echt grossblumig, karminrosa	— 80
11432	« <i>purpurea</i>	5 — 30



11431. *Aubrietia Leichtlini*.

à Port. 80 Δ.


11444	<i>Baptisia australis</i>	— 60 15
11450	<i>Barbarea vulgaris fol. var.</i> , reizende, buntblättrige Frühlingspflanze, auch als Winterkresse geschätzt	— 60 15
11453	<i>Bellis</i> ☉ * <i>perennis fl. pleno</i> , gefülltes Massliebchen oder Marien-Blümchen in schöner Mischung	4 — 30

№ 20 Gr. Port.
 11455 *Bellis perennis maxima fl. pl.*,
 grösstblumige i. prächtig. Farben 7 — 50



11455. *Bellis perennis maxima fl. pl.*
 (Marienblümchen oder Massliebchen.)
 20 Gr. 7 №, à Port. 50 №.

№ 20 Gr. Port.
 11457 *Bellis perennis plenissima*, dicht-
 gefüllte grossblumige in prächtiger Mischung 4 80 30
 11459 " *perennis plenissima alba*, rein-
 weiss dichtgefüllt sehr schön 4 80 30
 11461 " " *plenissima rubra*, rot dicht-
 gefüllt, reizend 4 80 30
 11463 " " *fl. pl. Longfellow*, dunkel-
 rosa 7 — 50
 11465 " " " *Schneeball*, gross-
 blumig 8 — 50
 11472 *Betonica grandiflora* echt — 70 15




11472. *Betonica grandiflora*.
 20 Gr. 70 №, à Port. 15 №.




11457. *Bellis perennis plenissima* (Pflanze).

N ^o		20 Gr. Port.	1/2 1/2 1/2
11490	<i>Bocconia japonica</i> , Blattpflanze . . .	— 60	15
11493	<i>Calamintha</i> * <i>alpina</i> . . .	4 80	30
11508	<i>Campanula alliarifolia</i> . . .	— 30	10
11517	« <i>carpatica</i> . . .	— 60	15
11520	« fl. albo . . .	— 60	15
11526	« <i>fragilis</i> . . .	— —	50
11544	« <i>macrantha</i> . . .	— 50	10
11547	<i>Medium</i> * einfach dunkelblau . . .	— 80	15
11550	« einfach weiss . . .	— 80	15
11553	« « rosa . . .	1 —	15
11556	« « lasurblau . . .	— 80	15
11560	« « gestreift . . .	— 60	15
11562	« « gemischt . . .	— 60	15
11565	« gefüllt dunkelblau . . .	5 —	30
11568	« « weiss . . .	5 —	30
11571	« « rosa . . .	6 —	30
11580	« « gemischt . . .	5 —	30
11583	« <i>calycanthema</i> , dunkelblau . . .	5 —	30
11586	« « weiss . . .	5 —	40
11587	« « rosa . . .	6 —	40
11589	« « lasurblau . . .	5 —	30
11592	« « gemischt . . .	5 —	30



11592. *Campanula Medium calycanthema*.
20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, à Port. 30 $\mathcal{A}$.

11598	<i>Campanula persicifolia alba</i> , pfir- sichblättrig . . .	5 —	30
11601	« <i>persicifolia alba plena</i> . . .	— —	40
11604	« « <i>coerulea</i> . . .	5 —	30
11605	« « plena . . .	— —	40
11606	« « <i>grandiflora alba</i> . . .	— —	50
11607	« « <i>coerulea</i> , Grosse Glocken' . . .	— —	60
11608	« « <i>hybrida</i> . . .	5 —	30
11610	« <i>pyramidalis</i> . . .	1 50	20
11613	« fl. albo . . .	1 50	20
11622	« <i>Trachelium coerulea fl. pl.</i> . . .	— 50	15
11631	« <i>turbinata</i> *, schön blau . . .	— 60	15
11634	« <i>alba</i> . . .	— 60	15
11641	<i>Carlina acaulis</i> , schön für Makart- binderei . . .	4 —	30
11643	<i>Catananche coerulea fl. pl.</i> . . .	1 20	20
11646	« <i>coerulea fl. albo pl.</i> . . .	1 20	20
11649	<i>Cedronella cana</i> *, schön . . .	5 —	30
11655	<i>Celsia</i> *, <i>betonictifolia</i> . . .	— 40	10
11664	<i>Centaurea D babylonica</i> , weissblättr. . .	1 —	20
11670	« <i>candidissima</i> (ragusina, argen- tea vera), bekannte weiss- blättrige Blattpflanze . . .	2 —	25
11676	« <i>Clementei</i> , prachtvoll . . .	2 —	25
11678	« <i>dealbata</i> . . .	2 —	25
11682	« <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig . . .	1 —	15
11687	« <i>macrocephala</i> . . .	— 60	15
11689	« <i>montana</i> . . .	— —	30
11692	« <i>nigricans</i> . . .	— 80	15
11695	« <i>orientalis lutea</i> . . .	1 —	15
11698	« « <i>purpurea</i> . . .	1 50	20
11707	« <i>rutifolia</i> . . .	1 —	15
11719	<i>Cerastium</i> * <i>Biebersteinii</i> . . .	— 70	15
11724	« <i>grandiflorum</i> . . .	2 80	25
11728	« <i>tomentosum</i> , schön . . .	— —	60
11734	<i>Chamaepeuce D diacantha</i> , prachtv. . .	1 —	20
11740	<i>Chelidonium majus fl. pl.</i> . . .	— 80	15



11649. *Cedronella cana*.
20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, à Port. 30 $\mathcal{A}$.


N ^o		20 Gr. Port.	1/2 1/2 1/2
11743	<i>Chelone</i> * <i>barbata coccinea</i> , Schild- blume . . .	— 40	10
11746	« <i>barbata hybrida</i> , variiert in schö- nen Farben . . .	— 60	15
11749	« « <i>Torreyi</i> , schön . . .	— 40	10



11728. *Cerastium tomentosum*.
à Port. 60 $\mathcal{A}$.

N ^o		20 Gr. Port.
11753	<i>Chrysanthemum leucanthemum hybridum</i>	— — 40
11754	« <i>maximum</i> „Perfection“	— 60 15
11755	<i>Cirsium Velenovskyi</i>	2 40 20
11770	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	— 70 15
11794	<i>Convallaria japonica</i> , schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	— 40 10
11798	« <i>majalis</i> , Maiblume	2 40 20
11800	« <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	1 20 20
11810	<i>Coreopsis grandiflora</i> , prächtig, grossblumige goldgelbe Sorte, vorzüglich zum Schnitt	— — 15
11817	« <i>palmata</i>	3 — 25
11818	« <i>philadelphica</i>	1 — 15

Dahlia variabilis (Georginen).



Georginen gefüllte.

11854	Gefüllte grossblumige, gemischt	4 — 25
11860	« <i>Liliput</i> , kleinblumige gemischt	4 — 25
11867	« <i>Zwerg</i> , gemischt	5 — 30
11871	« <i>Juarez</i> , Kaktus-Dahlien in prächtigen Farben gemischt	4 50 40
11872	Einfache in vielen prächtigen Farben gemischt, extra	3 — 15
11874	« Kaktus-Dahlien, gemischt	1 20 15
11878	« gestreiftblumige in herrlichem Farbenspiel	1 — 15
11879	« grossblumige gemischt	1 — 25
11893	<i>Delphinium cardinale</i> ☉, leuchtend scharlachrot, 1½ m hoch, prachtvoll	— — 40
11897	« <i>caucasicum</i> , himmelblau	— 90 15
11905	« <i>chinense</i> ☉, dunkelblau	— 60 15
11906	« hellblau, (lasurblau)	— 60 15
11914	« weiss	— 60 15
11917	« gemischt	— 60 10
11920	« <i>pumilum</i> , dunkelblau	— 60 10
11923	« « lasurblau	— 80 15
11929	« « weiss	— 60 10
11932	« « gemischt	— 60 10
11936	« <i>elatum</i> , hoch	1 — 25
11938	« « <i>coelestinum</i>	1 50 25
11942	« « <i>hybridum nanum</i>	— — 40
11947	« <i>formosum</i> , leuchtend dunkelblau	2 — 15

N ^o		20 Gr. Port.
11950	<i>Delphinium formosum coelestinum</i>	3 — 25
11974	« <i>hybridum</i> , gemischt	— 60 15
11992	« « fl. pl., von farbenprächtigen gefülltblühenden grossblühdigen Sorten gesammelt in bester Mischung	— — 30
11998	« <i>nudicaule</i> ☉, niedriger, scharlachroter Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	— — 60
12001	« « <i>aurantiacum</i> ☉, neuer niedriger Rittersporn, mit leuchtend orangefelben Blumen, reizend	— — 60
12010	« <i>sulphureum</i> (Zalli), sehr zart gelbblühend	— — 60




11872. Einfache Georginen.

20 Gr. 3 N., à Port. 15 S.

12019	<i>Dianthus barbatus</i> ♂, einfache Bartnelke, prachtvoll	
	Farben gemischt	— 40 10
12022	« <i>barbatus albus</i> , reinweiss	— 40 10
12025	« « <i>Dunetti superbus</i> , dunkelblutrot	— 50 10
12028	« « <i>Hunt's Perfection</i> , grossblumige Varietäten mit auri-kelartigem Auge	— 40 10
12031	« « <i>mutabilis</i> (Harlekin), neue, prachtvoll, buntgescheckte Variet., extra	— 40 10
12034	« « <i>nanus compactus</i> *, Zwerg	— 50 10
12037	« « <i>marginatus</i> , mit weiss. oder rosa Rand, schön	— 20
12040	« « <i>nigricans</i> , schwarzrot mit dunkler Belaubung, sehr schön	— 60 15
12043	« « <i>oculatus marginatus</i> , weissrandige Varietäten mit weissem Auge, schön	— 60 15



12010. *Delphinium sulphureum*.
à Port. 60 A.



12070. *Dianthus caryophyllus fl. pl.*

1000 K. 20 A, 100 K. 2 A, 25 K. 60 A.



12019. *Dianthus barbatus*.

20 Gr. Port.

A ^h			
12050	<i>Dianthus barbatus fl. pleno</i> ♂, gefüllte Varietäten, in den prachtvollsten Farben gemischt	2	— 20
12053	« <i>barbatus albus fl. pl.</i>	1	50 20
12056	« « <i>mutabilis fl. pl. (Harlekin)</i>	1	50 20
12065	« « <i>oculatus marginatus fl. pl.</i>	2	— 20

A^h 12095 **Margareten-Nelken in Mischung**, 1000 K. 200 K.
prachtvolle Rasse, die schon von Frühlingsausaat im Juli zu blühen beginnt und unaufhörlich bis z. Spätherbst einer herrlichen Flor entwickelt
20 Gr. 1 A 50 A, — 30 — 20

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

12070	Topf-Nelken, extra gefüllte Nummerblumen in vorzüglicher Mischung extra!	100 K. 25 K.	A ^h A ^h A ^h
	1000 K. 20 A.	2	20 — 60
12072	« <i>Bizarden</i>	2	— 60
12074	« <i>Dubletten</i>	2	— 60
12078	« <i>Farbenblumen, einfarbige</i>	2	— 60
12080	« <i>Flammenblumen</i>	2	— 60
12084	« <i>Pikotten, gelbgrundige</i>	2	50 — 80
12086	« « <i>weissgrundige</i>	2	— 60
12090	« <i>Remontant-oderimmerblühende Topf-Nelken, extra Qualität</i>	1	50 — 50

Die Samen vorstehender Topfnelken sind ausnahmslos nur von tadellosen Sortimentsblumen gesammelt und ergeben prächtige Resultate.


12094	<i>Riviera Markt, frühblühende Remontant</i>	1	50 — 50
-------	--	---	---------



12095. *Margareten-Nelke*.

20 Gr. 1 A 50 A, 1000 Korn 80 A, 200 Korn 20 A.

	1000 K.	200 K.
12097 Margareten-Nelken , gelbgrün- dige Hybriden . . . 100 K.	—	25 — —
12100 Landnelken , nur von bestge- füllten und gut geformten Blumen gesammelt, extra Qualität . . . 20 Gr. 8 .H.	2 —	— 50
12103 « gefüllte buntblumige in guter Mischung . . . 20 Gr. 5 .H.	1 20	— 40
12105 Wiener frühblühende Zwerg- nelken , gefüllte in prächtiger Mischung . . . 20 Gr. 3 .H.	1 —	— 30
12110 Grenadin-Nelken , niedrige früh- blühende Varietät mit gefüll- ten scharlachroten Blumen, prachtvoll . . . 20 Gr. 5 .H.	1 20	— 40



12110. Grenadin-Nelke.


20 Gr. 5 .H., 1000 K. 1 .H. 20 Δ , 200 K. 40 Δ .

12112 Grenadin-Nelken , weiss, prach- tvoll, aus Samen echt fallend 20 Gr. 6 .H.	1 40	— 40
12113 Chabaud , niedrige remontierende, extra gefüllt, blühen so früh wie die Margareten-Nelken 5 Gr. 1 .H. 50 Δ , 1 Port. 35 Δ .	— —	— —
12114 « niedrige Riesen , sehr gross- blumig, extra Qual. 5 Gr. 3 .H. 1 Port. 30 Δ .	— —	— —
	20 Gr. Port.	
12117 Dianthus atrococcineus (cruentus), brennend scharlach . . .	— 80	15
12118 « deltoides *, reizend . . .	— 80	15
12119 « « fl. albo . . .	— 80	15
12120 « Pancici grandiflorus . . .	— —	50
12122 « plumarius , einfach wohlrie- chende Feder-Nelken in prächtiger Mischung . . .	— 30	10
12124 « « Cyclop , einfach schottische grossblumige mit dunkler Zone . . .	— —	25
12125 « « diadematus . . .	— —	40
12126 « « fl. pl. , gefüllte und halb- gefüllte Feder-Nelken in prächtiger Mischung . . .	1 40	20
12132 « superbus . . .	1 50	20
12134 « « nanus . . .	1 50	20
12152 Dictamnus Fraxinella . . .	— 40	10
12154 « Fraxinella alba . . .	1 20	20

12156 **Dielytra** (*Dicentra*) **spectabilis**, flie-
gendes Herz, garantiert frischer
Samen . . . 100 K. 2 .H. 50 Δ , 10 K. — 30

12156. *Dielytra spectabilis*.100 K. 2 .H. 50 Δ , 10 K. 30 Δ . 20 Gr. Port.


	1000 K.	200 K.
12166 Digitalis gloxiniaeflora alba . . .	2 —	20
12172 « gloxiniaeflora lilacina . . .	2 —	20
12174 « « purpurea . . .	2 —	20
12176 « « rosea . . .	2 —	20
12178 « « in prächtiger Mischung . . .	1 —	20

12178. *Digitalis gloxiniaeflora*, gemischt.20 Gr. 1 .H., à Port. 20 Δ .

12180 Digitalis lanata , schön weiss mit braun . . .	— 30	10
12182 « lutea . . .	— 30	10
12184 « monstrosa , grossblumige schön getigerte u. punktierte gemischt . . .	2 40	20
12186 « purpurea . . .	— 30	10
12188 « « alba . . .	1 50	20
12190 « « rosea . . .	1 50	20
12192 « « gemischt . . .	— 80	15
12208 Dodecatheon integrifolium (<i>Mea- dia elegans</i>) . . .	— —	40
12210 « Meadia , Götterblume . . .	— —	50
12212 Doronicum caucasicum . . . 100 K.	— —	60
12214 Dracocephalum  altaïense , Drachenkopf . . .	— 60	10
12216 « argunense , hellblau . . .	— 60	10
12218 « integrifolium . . .	— 60	10
12220 « peregrinum . . .	— 60	15
12222 « Ruyschianum , blau . . .	— 50	10
12228 Echinacea intermedia (<i>Rudbeckia purpurea</i>), prachtvolle Stauden mit grossen Blumen, karmesinrot, in der Mitte mit grosser schwarz- brauner Scheibe . . .	1000 K. 2 .H. 50 Δ , 100 K. 30 Δ .	— —

20 Gr. Port.


Nr.		M.	♂	♀
12238	<i>Echinops</i> Ritro, echt mit blauem Kopf	—	40	10
12240	« <i>sphaerocephalus</i>	—	30	10
12244	<i>Epilobium</i> ☉ <i>angustifolium</i> , Weidenröschen	1	—	15
12250	<i>Erigeron aurantiacus</i>	—	4	30
12252	« <i>caucasicus</i>	1	20	20
12253	« <i>Coulteri</i> , reinweiss	—	—	30
12254	« <i>glabellus</i>	—	40	60
12256	« <i>glaucus</i>	—	40	10
12260	« <i>hybridus roseus</i>	—	—	30



12260. *Erigeron hybridus roseus*.


à Port. 30 ♂.

12282	<i>Eryngium dichotomum</i>	—	80	15
12288	« <i>planum</i>	—	40	10
12292	<i>Erysimum pulchellum</i> , gelb	1	20	20
12310	<i>Fragaria indica</i> , hübsche Ampelpfl.	—	80	25



12310. *Fragaria indica*.

12316	<i>Freesia refracta alba</i> , Maiblume vom Cap der guten Hoffnung	—	50	15
12318	<i>Fritillaria imperialis</i> , gemischt, Kaiserkrone	1	—	2)
12328	<i>Funkia D coerulea</i>	1	—	20
12341	<i>Gaillardia grandiflora hybrida</i> , grossblumige Prachthybriden	—	60	10
12346	« <i>grandiflora maxima</i> , prachtvoll grossblumig goldgelb mit grosser brauner Scheibe	—	80	15
12348	« « <i>maxima rubra</i> , prachtvoll und überaus dankbar blühend	1	20	15




12341. *Gaillardia grandiflora*.

20 Gr. 60 ♂, à Port. 10 ♂.

20 Gr. Port.

Nr.		M.	♂	♀
12376	<i>Gentiana acaulis</i> , blauer Enzian	—	—	25
	<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., siehe Dahlia Nr. 11854 u. f.	—	—	—
12412	<i>Geranium pratense albiflorum</i>	1	60	20
12416	<i>Gerardia hybrida</i> ☉ neue Hybriden	—	50	15




12416. *Gerardia hybrida*.

20 Gr. 50 ♂, à Port. 15 ♂.


12418	<i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl.	—	—	25
12424	« <i>coccineum</i>	—	—	20
12425	« <i>Heldreichii</i> , orangefot	—	—	25
12430	<i>Gladiolus gandavensis</i> hybrid., neueste grossblum. Pracht-sorten gemischt	1	20	20
12439	« <i>Lemoinei</i> hybridus, in prächtigem Farbenspiel	—	60	15
12442	<i>Glaucium</i> ☉ <i>luteum</i>	—	30	10
12448	<i>Globularia trichosantha</i> *	1	20	25
12451	<i>Gnaphalium decurrens</i> , niedliche weisse Immortelle	1	60	20
	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> (Edelweiss), siehe Nr. 12732.	—	—	—
12457	<i>Gunnera manicata</i> , riesige Dekorationspflanze	—	—	40
12463	<i>Gypsophila paniculata</i> , schön für Bouquets	—	60	10
12466	» <i>repens</i> *, sehr niedl. z. Felspartien	—	60	10
12470	« <i>Rokejeka</i>	—	60	10
12481	<i>Hedysarum coronarium</i> ♂, roter Hahnenkopf	—	40	10
12484	« <i>coronarium</i> fl. albo	—	30	10

12430. *Gladiolus gandavensis* hybridus.20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 20 ϕ , à Port. 20 ϕ .


$\mathcal{M}$		$\mathcal{M}$	ϕ	20 Gr. Port.
12493	<i>Helenium autumnale</i>	1	20	20
12496	« <i>Hoopesi</i> , schön gelb	1	—	20

12541. *Helleborus* hybridus.20 Gr. 4 $\mathcal{M}$, à Port. 40 ϕ .


$\mathcal{M}$		20 Gr. Port.
12502	<i>Helianthemum</i> $\mathcal{M}$ mutabile ge- misch, Sonnenröschen, reizend zur Bekleidung von Grotten und Mauern	— 40 10
12513	<i>Helianthus Maximiliani</i> , frühblühend	— — 25
12516	« <i>rigidus</i> (Harpalum), prächtig goldgelb und reichblühend, vor- züglich zum Schnitt	— — 40
12529	<i>Heliopsis laevis</i>	1 20 20
12535	« <i>scabra</i>	— 60 10
12538	<i>Helleborus foetidus</i>	— 60 15
12541	« <i>hybridus</i> , gegenseit. befrucht., grossblum. Pracht-Varietäten	4 — 40
12544	« <i>niger</i> , weisse Christrose, ent- faltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grosse Blumen, sehr wertvoll für die Binderei	— 60 10
12545	« <i>viridis</i>	— 40 10

12544. *Helleborus niger*, weisse Christrose.20 Gr. 60 ϕ , à Port. 10 ϕ .

12553	<i>Heracleum</i> $\mathcal{M}$ <i>D. barbatum</i> , Bärenklau	— 30 10
12571	« <i>pubescens</i>	— 30 10
12577	« <i>Wilhelmsi</i>	— 30 10
12579	« <i>gemischt</i>	— 20 10
Die <i>Heracleum</i> sind riesige Blatt- pflanzen, schön auf Rasenplätzen.		
12580	<i>Hesperis</i> $\mathcal{M}$ <i>matronalis</i> wohl-	— 30 10
12583	« <i>matronalis</i> fl. albo riechende	— 30 10
12589	« <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	— 30 10
12592	« <i>violacea</i> (<i>Matthiola incana</i>)	— 40 10
12593	« <i>gemischt</i>	— 20 10

12600. *Heuchera sanguinea*.20 Gr. 4 $\mathcal{M}$ 50 ϕ , à Port. 40 ϕ .


N ^o		20 Gr. Port.	
12595	<i>Heuchera alba</i> , mit reinweissen Blütenrispen, die sich besonders für Bindereien eignen. Die von Juni bis September blühenden Pflanzen gewähren einen reizenden Anblick	1 20 20	
12596	« <i>hybrida grandiflora</i>	— — 30	
12600	« <i>sanguinea</i> , mit prächtigen leuchtend roten Blütenrispen, sehr wertvolle Staude, welche vorzügliches Material zu Schnittzwecken liefert	4 50 40	
12602	« <i>sanguinea splendens</i>	— — 50	
12603	<i>Hieracium aurantiacum</i> , Habichtkraut	— — 20	
12613	<i>Hyacinthus candicans</i> , mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis Oktober blühend	— 20 10	



12613. *Hyacinthus candicans*.

20 Gr. 20 δ , à Port. 10 δ .


12622	<i>Hypericum perforatum</i>	— 50 15
12628	<i>Iberis</i> * <i>gibraltarica hybrida</i> , rosa-violette Blumen, prachtvoll auch für Topfkultur	1 — 20
12640	« <i>sempervirens</i> , schöne grüne niedrig buschige Pflanze, schon zeitig mit schneeweissen Blumen überdeckt, prachtvoll	4 — 20
12643	« <i>Tenoreana</i> ♂, nicht minder wertvoll als die vorhergehende Sorte weisslichrosa blühend, prachtvoll	— 40 10



12644. *Incarvillea Delavayi*.

à Port. 40 δ


N ^o		20 Gr. Port.	
12644	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvolle Staude mit karminrosa, der Gloxinia ähnlichen Blumen, im Schlunde gelb und braun gefleckt	— — 40	
12645	<i>Inula ensifolia</i>	— — 25	
12646	« <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön	— — 60	
12647	« <i>macrocephala</i> , grossblumig	— 60 10	
12648	« <i>squarrosa</i>	— 60 15	



12645. *Inula ensifolia*.

à Port. 25 δ .


12649	<i>Iris biglumis</i>	— 40 10
12650	« <i>graminea</i>	— 80 15
12669	« <i>setosa</i>	— 60 15
12672	« <i>sibirica</i>	— 60 15
12682	« <i>virginica</i>	— 40 10
12685	« viele schöne Sorten gemischt	— 30 10



12672. *Iris sibirica*.

20 Gr. 60 δ , à Port. 15 δ .

12705	<i>Lathyrus</i> § <i>latifolius</i> , rot	1 — 15
12708	« « <i>albus</i> , rein weiss	2 — 25
12714	« « <i>splendens</i> , leuchtend rot	1 50 20
12732	<i>Leontopodium alpinum</i> , das Edelweiss der Alpen, prächtig auch für Topfkultur	6 — 60
12733	<i>Leucanthemum uliginosum</i>	— — 30
12734	<i>Linaria</i> * <i>alpina</i>	7 — 50
12775	« <i>Cymbalaria</i> , niedlich, sowohl für Grotten und Abhänge, als auch für Ampeln	2 80 30



12708. *Lathyrus latifolius albus*.
20 Gr. 2 $\mathcal{M}$, à Port. 25 $\mathcal{A}$.



12732. *Leontopodium alpinum*, echtes
Edelweiss.
20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, à Port. 60 $\mathcal{A}$.




12777. *Linaria cymbalaria globosa*.
20 Gr. 3 $\mathcal{M}$ 60 $\mathcal{A}$, à Port. 30 $\mathcal{A}$.

		20 G.	Port.
12776	<i>Linaria cymbalaria fl. albo</i>	2	40 25
12777	« <i>cymbalaria globosa</i>	3	60 30
12778	« <i>dalmatica</i>	—	40 10
12779	« <i>genistaefolia</i> , hohe gelbbüh- ende prachtvoll	—	50 10




12813. *Lobelia fulgens*, Queen Victoria.
à Port. 60 $\mathcal{A}$.

12783	<i>Linum austriacum</i>	—	40 10
12786	« <i>flavum</i> * gelb, prächtig	3	20 30
12795	« <i>perenne</i>	—	40 10
12798	« <i>fl. albo</i>	—	40 10
12801	« <i>fl. roseo</i>	1	— 15



12854. *Lychnis Haageana grandifl. alba*.
20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ 80 $\mathcal{A}$, à Port. 25 $\mathcal{A}$.

N ^o		20 Gr. Port.	
12807	<i>Lobelia</i>  <i>cardinalis</i> , prächtige Gruppenpflanze; wird bis 1 $\frac{1}{2}$ m hoch, ist grünlaubig und bringt lange Rispen scharlachroter Blumen .	— 60	
12809	« <i>cardinalis Nanseana</i> . . . 200 K.	— 60	
12813	« <i>fulgens</i> Queen Viktoria (Scarlet), Belaubung dunkelrot, Blumen glühend scharlachrot	— 60	
12815	« « <i>neueste Prachthybriden</i> .	— 60	
12822	<i>Lunaria</i>  <i>biennis</i> , Mondviole . . .	20 10	
12825	« « <i>fl. albo</i> . . .	1 20 20	
12833	<i>Lupinus polyphyllus</i> , lilacinus . . .	— 40 10	
12834	« <i>polyphyllus</i> , albus . . .	— 40 10	
12843	<i>Lychnis alpina</i> , * schöne Alpenpflanze niedrig m. karmesinroten Blumen	1 60 25	
12846	« <i>chalcidonica</i> , brennende Liebe	— 40 10	
12849	« « <i>alba</i> . . .	— 60 10	
12850	« <i>fulgens</i> , leuchtend scharlach, prachtvoll für Gruppen	3 — 25	
12851	« <i>Haageana</i> purpurzinnber . . .	2 80 25	
12852	« « <i>nana</i> , gemischt . . .	2 40 25	
12853	« « <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben gemischt . . .	2 50 25	
12854	« « <i>grandiflora alba</i> (Sieboldii) grossblumig reinweiss	2 80 25	
12857	« <i>Preslii</i> , rot, eine der ersten Frühlingsblumen . . .	— 40 10	
12858	« <i>Viscaria</i> , Pechnelke . . .	— 40 10	
12859	« « <i>splendens</i> (coccinea) . . .	— 60 10	
12864	<i>Lysimachia punctata</i> . . .	— 60 10	



12864. *Lysimachia punctata*.


20 Gr. 60 Δ , à Port. 10 Δ .

12867	<i>Lythrum</i>  <i>roseum superbum</i> , Weidenrich . . .	— 30 10
12886	<i>Malva moschota</i> , Moschusmalve . . .	1 60 20
12889	« « <i>alba</i> . . .	1 20 20
12907	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Staude mit bläulichweissen glockenförmigen Blumen . . .	3 30 30
12908	<i>Molopospermum cicutarium</i> D. schön als Einzelpflanze im Rasen . . .	— 60 10
12910	<i>Monarda hybrida</i> ,  in vielen Farben gemischt, wohlriechend, sehr schön . . .	2 40 25
12913	<i>Moraea sinensis</i> (Pardanthus) . . .	— 40 10
12917	<i>Muscari racemosum</i> . . .	— 60 15
12919	<i>Myosotis alpestris</i> , * blaues Alpenvergissmeinnicht . . .	1 — 15
12922	« <i>alpestris</i> fl. albo . . .	1 — 15
12928	« « <i>elegantissima</i> , blau . . .	1 — 15
12931	« « <i>alba</i> . . .	— 80 15
12932	« « <i>rosea</i> . . .	1 — 15
12936	« « <i>Liebesstern</i> (C. P. & S.), mit saftiger dunkelgrüner Belaubung . . . 5 Gr.	5 — 40



12936. *Myosotis alpestris*  „Liebesstern“, 5 Gr. 5 Δ , à Port. 40 Δ .


N ^o		20 Gr. Port.	
12937	<i>Myosotis alpestris nana</i> , ganz niedrig, blau	— 70	15
12940	« <i>alpestris nana</i> fl. albo	— 70	15
12941	« « <i>nana</i> fl. roseo	— 70	15
12943	« « <i>stricta</i> alba, säulenförmiges Vergissmeinnicht	1 50	20
12944	« « « <i>rosea</i>	1 80	20
12945	« « « <i>coelestina</i>	1 50	20
12946	« « « <i>grandiflora</i> königsblau	4 —	40
12947	« « « « <i>rosea</i> „Dornröschen“	2 —	20
12948	« « <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert)	1 20	15
12949	« « « <i>grandiflora</i> alba	1 —	15
12950	« « <i>Sylphe</i> (Liebesstern weiss)	—	60
12951	« « <i>Victoria</i> , himmelblau	6 —	50
12952	« « « <i>alba</i>	2 40	20
12953	« « « <i>rosea</i>	2 40	10
12954	« « gemischt	— 80	20



13059. *Papaver bracteatum*.

20 Gr. 50 Δ , à Port. 15 Δ .

		20 Gr. Port.	
12955	<i>Myosotis dissitiflora</i> , * grossblumig, schön	12 —	60
12958	« <i>dissitiflora alba</i>	— —	60
12962	« <i>oblongata</i> (latifolia) ♂ grossblumig, himmelblau, den ganzen Sommer hindurch bis zum Spätherbst unaufhörlich dankbar blühend	1 80	20
12963	« « <i>perfecta</i>	— —	30
12964	« <i>palustris</i> , ♂ echt, Sumpfergissmeinnicht	4 50	30
12967	« « <i>sempervirens</i>	3 —	20
12968	« « <i>alba</i>	— —	30
12970	« « « Graf Waldersee, sehr schön	— —	50
12971	« « « Nixenauge, echt aus Samen	— —	30
12973	« <i>rupicola</i> ♂	— —	60
12982	<i>Nepeta Cataria</i> 	— —	25
12985	« <i>grandiflora</i>	1 20	15
13002	<i>Oenothera missouriensis</i> (macrocarpa)	— 80	15
13040	<i>Paeonia chinensis</i> fl. pl., gefüllte Pfingstrosen	2 50	25
13041	« <i>officinalis</i> , einfache rote	— 40	10
13059	<i>Papaver bracteatum</i> , leuchtend scharlach, grossblumig	— 50	15
13073	« <i>nudicaule</i> ♂, gelb leuchtend	1 —	20
13076	« <i>aurantiacum</i> , prächtig, weithin leuchtend	1 20	25
13078	« « fl. albo	1 —	20
13079	« « <i>sulphureum</i>	1 —	20
13080	« « gemischt	— 80	15

13080. *Papaver nudicaule* gemischt.

20 Gr. 80 ♂, à Port. 15 ♂.

13082	<i>Papaver orientale</i> , feurigrot	— —	25
13083	« <i>orientale hybridum</i> , grossblumig in prächtig leuchtenden verschiedenen Farben	1 50	20
13084	« <i>Little Prince</i>	2 40	25
13089	<i>Pentstemon atropurpureus</i> , Bartfaden, sehr schön	2 —	20
13091	« <i>Bradbouri</i>	— 60	10
13112	« <i>diffusus</i>	— 80	10
13118	« <i>gentianoides</i> (Hartwegii hybridus), in schönst. Farbenspiel	2 —	20
13119	« « <i>hybridus grandiflor.</i> , neue grossblumige Prachtsorten in herrlichstem Farbenspiel gemischt	4 80	30
13121	<i>Pentstemon gentianoides hybridus nanus</i> , prachtv. Zwergvarietäten	2 40	25
13124	« <i>glaber</i> ♂, hellblau mit rosafila, niedrig	— 60	10
13127	« « <i>roseus</i>	— 60	10
13145	« <i>latifolius</i>	— 60	10
13178	« <i>secundiflorus</i> , blau, schön	— 60	10
13211	<i>Phlox decussata</i> (perennis), von den allerbesten Prachtsorten unserer eigenen Elite-Kollektion gesammelt	4 —	30

13119. *Pentstemon gentianoides* hybr. grandifl.

20 Gr. 4 ♂ 30 ♂, à Port. 30 ♂.


		20 Gr. Port.	
13212	<i>Phlox decussata nana</i> , prachtvolle neue niedrige Sorten gemischt	4 —	30
13216	<i>Physalis Alkekengi</i> , Judenkirsche	— 40	10
13220	« <i>Francheti</i> , sehr schöne, interessante und empfehlensw. Staude	1 20	15
13222	<i>Physostegia speciosa</i>	— 80	10

13211. *Phlox decussata*, Prachtsorten.

20 Gr. 4 ♂, à Port. 30 ♂.

13229	<i>Plantago major atropurpurea</i>	— 50	10
13232	<i>Polemonium</i>  <i>coeruleum</i> , Sperrkraut	— 20	10
13235	« <i>coeruleum album</i>	— 20	10
13247	« <i>reptans</i>	2 —	20
13248	« <i>Richardsoni</i>	1 20	15
13250	<i>Polygonum sachalinense</i> , Knöterich, riesige Dekorationspflanze	1 50	25
13256	<i>Potentilla hybrida</i> in prachtvoller Mischung	— 80	15

N ^o		20 Gr. Port.
13262	<i>Potentilla hybrida</i> fl. pl., die schönsten grossblumigen Sorten gemischt	12 — 80
13265	« <i>nana multiflora semiplena</i> , zinnober-scharl. mit gelb gerandet	— 60 10
13268	<i>Primula Auricula</i> *, Aurikel in schönen Farben gemischt	8 — 50
13271	« <i>Auricula</i> , grossblum. Luiker, nur von Nummer-Blumen I. Ranges gesammelt	15 — 15
13277	« <i>cachmeriana</i> (capitata), eine herrliche Primel mit lilarosa Blüten im zeitigsten Frühjahr	25 — 100
13278	« <i>alba</i>	— 100
13280	« <i>cortusoides</i> , lilarosa, schön	10 — 60
13283	« <i>denticulata grandiflora</i>	— 60
13286	« <i>farinosa</i> , Alpenpflanze	— 60



13268. *Primula Auricula*.


20 Gr. 8 $\mathcal{M}$, à Port. 50 $\mathcal{S}$.

13289	<i>Primula japonica</i>	3 — 30
13292	« <i>japonica alba</i>	— 40
13295	« « gemischt	— 30
13311	« <i>obconica grandiflora</i> , in verschiedenen Farben	1 Gr. 5 — 60
13313	« <i>obconica grandiflora kermesina</i>	— 60
13315	« « <i>grandiflora fimbriata</i>	— 60
13316	« « <i>rosea</i>	— 60
13317	« <i>officinalis</i> (vulgaris), Schlüsselblume gelb	— 50 15
13319	« <i>rosea</i> , sehr zeitig im Frühjahr blühend, prachtvoll	— 60
13328	« <i>veris elatior</i> , englische Gartenprimel, gute Blumen gemischt	— 30
13331	« <i>veris elatior</i> I. Rang von Prachtblumen gesammelt	— 40
13334	« « <i>elatior duplex</i> , doppelt-karollige (Hose in Hose), in schöner Mischung	— 60
13337	« » « <i>goldrandige Sorten</i> , auffallend schön	— 50
13343	<i>Prunella</i> $\mathcal{M}$ <i>grandiflora</i>	— 60 15
13346	« <i>grandiflora alba</i>	1 — 15
13355	<i>Pyrethrum roseum</i>	3 50 30
13356	« <i>roseum atrosanguineum</i>	— 30



13289. *Primula japonica*.

N ^o		20 Gr. Port.
13358	<i>Pyrethrum hybridum</i> , einfache Prachtvarietäten gemischt	6 — 30
13361	« <i>hybridum</i> fl. pl., gefüllte Varietäten im herrlichen Farbenspiel	— 60




13361. *Pyrethrum hybridum* fl. pl.

à Port. 60 $\mathcal{S}$.


	20 Gr. Port.
13364 <i>Pyrethrum parthenioides aureum</i> ☉ (Golden Feather), das bekannte gelbblättrige Pyrethrum, reizend zu Einfassungen und für Tep- pichgärtnerei	— 60 10
13367 « <i>parthenioides aureum fol. la- ciniatis</i> , goldgelb, geschlitz- blättrig, sehr schön	— 60 10
13370 « « <i>aureum</i> Golden Gem, gold- gelbblättrig mit gefüllt. weissen Blumen, schön	— 60 15
13373 « « « <i>selaginoides</i> , mit gold- gelber, farnartig fein geschlitzter Belaubung, prachtvoll	1 — 15
13376 « <i>Tchihatschewii</i> *, feinblättrige, moosartig belaubte Spezies	2 20 25
13379 « <i>Willmotti</i> (cinerariaefolium), graublättrige Insektenpulverpil. 1 — 15	
13389 <i>Ranunculus asiaticus superbissi- mus</i> ☉*, prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	— 60 15

13389. *Ranunculus asiaticus superbissimus*.

13404 <i>Rheum D Collinianum</i> , prachtvolle Blattpflanze für Rasenplätze	— 30 10
13413 « <i>officinale</i> , mit Gunnera ähn- licher Belaubung	— 60 10

13413. *Rheum officinale*.
20 Gr. 60 δ , à Port. 10 δ .

	20 Gr. Port.
13416 <i>Rheum palmatum</i>	— 40 10
13417 « « <i>atropurpureum</i>	— 60 10
13422 « <i>Queen Victoria</i>	5 — 35
13437 « gemischt	— 20 10
13450 <i>Rudbeckia grandiflora hybrida</i>	4 — 30
13452 « <i>laciniata</i>	— 40 10
13454 « <i>Neumanni</i> , leuchtend gelb	3 — 10
13456 « <i>purpurea</i> (Echinacea intermedia), karmesin mit schwarzbrauner Scheibe, grossblumig, prachtvoll blättrig	— 50
13464 <i>Salvia δ argentea</i> D., silberweiss- blättrig	— 60 10
13482 « <i>japonica</i> , mit langen dunkel- blauen Blütenrispen	— 60 10
13485 « « <i>alba</i> , weissblühend	— 80 15
13494 « <i>nutans</i> , mit hängenden Blüten- rispen	1 — 15
13500 « <i>patens</i> , herrliche grossbl. blaue Salvia. Die knollige Wurzel wird im Herbst ausgehoben und im Keller wie Georginen etc. über- wintert, im Frühjahr wieder ausgepflanzt	— 40

13500. *Salvia patens*.
à Port. 40 δ .

13503 <i>Salvia pratensis nemorosa</i>	— 60 10
13506 « <i>Sclarea</i> , Moselblümchen	— 90 15
13512 « <i>sylvestris</i>	— 40 10
13524 <i>Saponaria ocymoides</i> , sehr schön	— 40 10
13527 « <i>officinalis</i>	— 40 10
13536 <i>Saxifraga Aizoon</i>	1 Gr. 3 — 50
13551 « <i>caespitosa</i> , rasenbildend	— 30
13585 « <i>Cymbalaria</i> (Huetti), reizende gelbblüh. niedrige, blüht schon 8 Wochen nach der Aussaat	— 40
13590 « <i>Hostii</i>	1 Gr. 1 60 30
13608 « <i>viele Sorten gemischt</i>	3 50 40
Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsen- partien sehr zu empfehlen.	
13611 <i>Scabiosa caucasica</i> , blassblau, herr- liche Schnittstaude	3 50 30
13612 « « <i>alba</i>	— 60
13614 « <i>ochroleuca</i> , gelb	2 — 20
13652 <i>Sedum</i> * δ <i>Aizoon</i> , gelb	1 20 20
13674 « <i>hybridum</i> , goldgelb	2 80 30
13680 « <i>kamtschaticum</i>	2 80 30
13686 « <i>Maximowiczii</i> , gelb	1 60 20
13702 « <i>reflexum</i> , Tripmadam, gelb	— 30
13714 « <i>spurium</i> , blassrosa	1 50 25
13717 « « <i>splendens</i>	— 25
13722 « <i>viele schöne Sorten gemischt</i>	2 — 20


N ^o		20 Gr. Port.	
13731	Sempervivum patens , sehr schön	1 Gr. 1 20 20	
13732	« tectorum	1 « — 80 20	
13734	« triste	5 — 1 20 20	
13738	- viele schöne Sorten gemischt . .	5 — 30	
Mit zahlreichen and. Sorten stehen wir auf Wunsch zu Diensten! =====			
13755	Silene * alpestris	— — 25	
13770	« Saxifraga , reizend	— 80 15	
13773	« Schafta, leuchtend rosa, prachtvoll	2 40 20	
13776	« tatarica	— 60 10	
13783	Silphium D laciniatum	— — 30	
13796	Soldanella alpina	— — 40	
13809	Spergula * pilifera , sehr fein, rasenbildend	6 — 30	
13812	« pilifera aurea , prachtvolle goldgelbe Teppichpflanze	1 Gr. 6 — 80	
13818	Spiraea Aruncus	— — 25	
13820	« filipendula	1 — 15	
13824	« Ulmaria	— 60 15	
13834	Stachys lanata *, mit weisswolliger Belaubung, prächtig für Einfassungen	— 30 10	
13842	Statice eximia	1 — 20	
13848	« Gmelini	— 60 10	
13851	« incana hybrida nana gemischt, beste für Binderei	— 30 10	



13851. *Statice incana hybrida nana*.
20 Gr. 30 Δ , à Port. 10 Δ .

13854	<i>Statice latifolia</i>	1 20 15
13857	« <i>Limonium</i>	— 80 10
13878	« <i>tatarica</i>	— 50 10
13882	« <i>Wildenowii</i> , schön blau	— 60 10
13886	<i>Stenactis speciosa</i>	1 — 15
13908	<i>Telekia D cordifolia</i>	— 40 10
13914	<i>Tellima grandiflora</i>	2 50 30
13917	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	3 — 25
13919	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	— — 40
13923	« <i>angustifolium</i>	— 80 10
13932	« <i>glaucum</i>	— 50 10
13936	« minus	1 — 15
13947	« gemischt	— 40 10
13953	<i>Tradescantia virginica</i> gemischt . .	2 — 25

N ^o		20 Gr. Port.	
13965	Tritoma Saundersi, Maikönigin . .	— — 50	
13966	« Uvaria grandiflora , prachtvolle Gruppenpflanze mit orangefarbenem kolbenartig. Blütenstand . .	— — 30	
13986	Tunica ☉* Saxifraga , reizend . . .	— 40 10	
13995	Valeriana officinalis , Baldrian . . .	4 — 30	
14015	Verbascum olympicum ♂, sehr schön .	2 — 20	
14017	« pannosum	— 30 10	
14019	« phoeniceum ☉, gemischt	— 30 10	



14019. *Verbascum phoeniceum*.
20 Gr. 30 Δ , à Port. 10 Δ .

14034	Veronica candida , weissblättr., schön . .	— — 25
14046	« <i>gentianoides</i>	2 — 20
14069	« <i>repens</i>	— — 30
14070	« <i>sibirica</i>	— — 20
14076	« <i>virginica</i>	4 — 30
14082	« schöne Sorten gemischt	— 80 15
14091	Viola cornuta ☉* Admiration	4 — 30
14094	« cornuta alba	2 80 20
14097	« « Blue Perfection	4 — 30
14100	« « Mauve Queen	2 50 20
14103	« « Purple Queen	2 80 20
14105	« « prachvolle Mischung	2 80 20
14106	« lutea	1 — 15
14109	« « splendens	1 40 20
14127	« odorata semperflorens	2 80 25
14130	« « alba	2 80 25
14134	« « Hamburger Treib-	— — 30
14135	« « rossica perfecta	6 — 30
14136	« sulphurea , gelb	— — 50
14137	« « The Czar	— — 50
14139	« « « alba	— — 50
14142	« « Victoria Reginae	— — 80
14154	Wahlenbergia grandiflora , grossblumig blau, prachvoll	— 80 50
14160	« grandiflora fl. albo	1 — 15
14166	« « nana , (<i>Platycodon Mariesi</i>) . .	1 — 15
14168	« « « alba	1 60 20



Topfgewächs-Samen.

Seeds of Greenhouse plants. — Graines de plantes de serre.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. 2 Stauden. § Schlingpflanzen. □ Kaltbauspflanzen.
□ Warmbauspflanzen. □ Pflanzen für temperiertes Haus.

Die meisten zur Verwendung kommenden Beutelchen sind mit ausführlicher Kultur-Anweisung versehen.



14287. Abutilon.

- | | | |
|-------|---|---------|
| Nr. | | à Port. |
| 14287 | Abutilon ♀ neueste Hybriden in Prachtmischung 25 K. | 30 |
| 14295 | Acacia 2 □ albigans | 20 |
| 14379 | « lophantha 20 Gr. 30 | 10 |
| 14450 | « schönste Sorten gemischt 20 « 40 | 10 |
| 14455 | Achimenes 2 □, in vielen prächtigen Varietäten gemischt | 40 |
- Agave, siehe Succulenten, Nr. 17450 u. f.
Aloë, siehe Succulenten, Nr. 17615.
- | | | |
|-------|---|----|
| 14507 | Amaryllis vittata hybrida, in prächtigen Spielarten gemischt 10 K. | 30 |
| 14533 | Anthurium Scherzerianum 2 □ 10 | 50 |
| 14551 | Aralia Sieboldi, reiner Samen, im April lieferbar . . . 1000 K. 1. Nr. 50, 100 K. | 20 |




14551. Aralia Sieboldi.
1000 K. 1. Nr. 50, 100 K. 20.



14295. Acacia-Zweig.

- | | | |
|-------|---|---------|
| Nr. | | à Port. |
| 14573 | Aristolochia elegans, dunkelpurpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem, dunkelrot geadertem Schlund | 20 |
| 14574 | « ornithocephala, prächtige Schlingpflanze mit grossen braun getigerten Blumen 5 K. | 20 |



14586. Azalea indica.
à Port. 40.


- № à Port. ♂
- 14578 *Asparagus decumbens* von überaus zierlichem Habitus, mit langen, starkverzweigten feingliederen Ränken von graugrüner Färbung. Die zahlreichen kleinen weiss. Blüten haben rote Staubfäden und duften nach Maiblumen 10 K. 25
- 14580 « *falcatus* (Sprenger), prächtige Ampelpflanze 25 K. 20
- 14582 « *plumosus nanus* 10 « 40
- 14583 « « *robustus* 10 « 40
- 14584 *Aucuba japonica* bl., von den verschiedensten Sorten geerntet . . . 20 K. 40
- 14586 *Azalea indica* bl., schönste und neueste 100 K. 25

Begonia.

Der Kultur von Begonien wenden wir besondere Sorgfalt zu. Durch lange Jahre wählten wir stets vom Guten das Beste und haben unsere Begonien eine Vollendung erreicht, welche den höchsten Ansprüchen genügen dürfte. Knollen siehe Zwiebeln.

№ Begonia, knollenartige 2 □ ♂

- 14604 *Davisi*, mit leuchtend scharlachroten Blumen, sehr effektiv . . . 500 K. 30
- 14608 *Fröbell*, prächtig 500 « 30
- 14616 *hybrida gigantea feuerrot* (scharlach) 500 « 40



14604—14658. Begonia hybr. gigantea.

- 14617 *Begonia gigantea gelb* 500 K. 30
- 14619 « *gigantea orangerot* 500 « 40
- 14623 « « *rot mit gelber Mitte* 500 « 40
- 14626 « « *weiss* 500 « 40
- 14628 « « *gemischt in prächtvollem Farbenspiel, das vorzüglichste aller Knollen-Begonien* 500 K. 30
- 14634 « « *cristata* 250 « 30
- 14635 « « *Mammut, in prächtvollen Farben. Die Blumen erreichen eine Grösse von 15 bis 18 cm Durchmesser* 250 K. 25
- 14658 « « *fl. pl., die schönsten gefüllten Begonien in Mischung, sicher einen guten Prozentsatz bestgefüllt. Blumen ergebend I. Qualität* 250 K. 40



14634. *Begonia hybrida gigantea cristata.*
250 K. 30 ♂.




14658. *Begonia hybr. fl. pl.* 250 K. 40 ♂.

№ Begonia, strauchartige: à Port. ♂

- 14677 « *Erfordia*, prächtige Sorte, für niedrige Gruppen und Einfassungen unübertrefflich 500 K. 40
- 14694 « *Schmidt*, prächtiger überaus dankbarer Winterblüher 250 K. 20
- 14695 « *semperflorens alba* 20
- 14696 « « *atropurpurea* (Vernon), mit metallisch glänzenden Blättern und purpurroten Blumen, besonders prächtig fürs freie Land 20
- 14697 « « *atropurpurea* (Vernon) compacta (Teppichkönigin) 30
- 14704 « « *Zulukönig* (Schwarze Begonia). Aussehen erregende, den Semperflorens-Arten entstammende Einführung! Die Färbung der ganzen Pflanze ist ein metallisch glänzendes Dunkelschwarzrot. Die Blüten sind von leuchtend scharlachroter Farbe . . . 500 K. 40
- 14710 *Begonia Rex*, schönste Hybriden, gemischt 2 □ 100 K. 40

- № à Port. ♂
 14816 *Caladium bulbosum*, buntblättr. Pracht-
 Sorten gemischt 10 K. 30



14816. *Caladium*.
 10 K. 30 ♂.



Canna, Blumenrohr.

14820	<i>Calceolaria hybrida</i> ♂□, getigerte grossblumige, in prächtigstem Farbenspiel	500 K.	50
14823	« <i>hybrida</i> , getuschte, grossblumige, in den mannigfaltigsten Farben	500 K.	40
14826	« « getigerte und getuschte, gemischt	500 K.	40
14829	« « <i>nana</i> , getigerte Zwerg- in prachtvollen Farben	500 K.	50
14832	« « « getuschte Zwerg-, frühblühende prächtige Varietäten	500 K.	40
14833	« « « getigerte und getuschte in feinst. Mischung 500 K.		40

- 14838 *Calla aethiopica* □□, bekannte Prachtpflanze, im Winter blühend . . 50 K. 30
 14839 « *aethiopica nana* 25 « 30
 14876 *Callistemon* (*Metrosideros*) □□ viele Sorten gemischt 20 Gr. 3. *M.* — ♂, 25
 14878 *Camelia japonica* □□, einfache zu Unterlagen 100 K. 1. *M.*, 10 K. 20
 14885 « *japonica fl. pleno*, schön gefüllte Sorten 100 K. 1. *M.* 80 ♂, 10 K. 30

***Canna*, Blumenrohr.** □□ à 20 Gr. 10 K. *M.* ♂

- 14928 alle Sorten gemischt — 30 10
 14960 *Crozy's neue grossblumige Varietäten* in Prachtmischung, ... — 80 25
 15098 *Carica Papaya* □□, Melonenbaum . 10 K. 20
 Cestrum, siehe *Habrothamnus*. à Port. ♂
 15174 *Chrysanthemum indicum fl. pl.*, grossblumige, von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität . . . 40
 15182 « *indicum pomponicum fl. pl.*, von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität 40
 15186 « « *japonicum fl. pl.*, von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität 40

№	à Port. ♂
15193 <i>Cineraria hybrida grandiflora</i> in prächtigen Farben, nur von Blumen I. Ranges gesammelt 1 Gr. 4. <i>M.</i> 50 ♂,	40
15194 « <i>hybrida grandiflora alba</i> , rein weiss 1 Gr. 4. <i>M.</i> 50 ♂,	40
15195 « « <i>grandiflora azurea</i> , azurblau 1 Gr. 5. <i>M.</i> 40	
15196 « « « <i>rosa</i> Varietäten 1 Gr. 5. « 50	
15198 « « « <i>Stella</i> 1 « 5 « 40	
15200 « « « <i>kermesina</i> 1 « 5 « 40	
15201 « « « <i>plenissima</i> , extra grossblumige, von den dichtgefülltesten Blumen gesammelt . . 1 Gr. 4. <i>M.</i> 50 ♂,	60
15207 « « <i>nana grandiflora</i> , von den niedrigsten u. gedrun- gensten Pflanzen, Preisblumen I. Ranges . . . 1 Gr. 5. <i>M.</i> 30	
15209 « « « <i>plenissima</i> , von prächtig gefüllten Blumen gesammelt, extra . 1 Gr. 4. <i>M.</i> 50 ♂,	40


- № à Port. ♂
 15215 *Cineraria maritima* □□, silberweisse Gruppenpflanze 20 Gr. 50 ♂, 10
 15224 « *maritima candidissima* . 20 « 60 « 15
 15260 *Clianthus Dampieri* □□, importiert 50 K. 30
 15262 « *Dampieri Deutsche Flagge*, die grossen Schmetterlingsblumen sind scharlach mit schwarz und weiss; ganz prachtvoll 5 K. 50
 15269 *Cobaea scandens* □□§, prächtige Schlingpflanze 20 Gr. 1. *M.* 30 ♂, 20
 15272 « *scandens fl. albo* 30
 15275 *Coffea arabica* □□, 10 Früchte 50

- N^o à Port. ♂
 15301 *Coleus*, in guter Mischung 20
 15305 « *allerneueste grossblättrige Pracht-*
sorten in herrlichem Farbenspiel 30



15305. *Coleus*.
 Port. 30 ♂.

- 15306 *Coleus monstrosus*, neue grossblättrige
 Varietäten gemischt 30




15412. *Cyclamen europaeum*.
 25 K. 40 ♂.

- 15412 *Cyclamen* 4□ *europaeum* 25 K. 40
 15452 « *persicum Papilio*. Schmetterlings-
 Alpenveilchen mit prächtig gefransten
 und gewellten Blüten 100 K. 4. ♂, 10 K. 50

***Cyclamen persicum giganteum*:**
 Eigene Zucht.

- | N ^o | ♂ |
|---|----|
| 15456 Kaiser Wilhelm, leuchtend dunkelrot | |
| 100 K. 2. ♂, 10 K. | 25 |
| 15458 Montblanc, reinweiss | |
| 100 « 2. ♂ 10 « | 25 |
| 15463 roseum, zarte angenehme Färbung | |
| 100 K. 1. ♂ 80 ♂, 10 K. | 20 |
| 15464 sanguineum (Williams Brillant), bril- | |
| lant leuchtende Farbe | |
| 100 K. 2. ♂ 50 ♂, 10 K. | 30 |
| 15468 grossblumige Alpenveilchen in prächt- | |
| iger Mischung | |
| 100 K. 1. ♂ 60 ♂, 10 K. | 20 |



15468. *Cyclamen persicum giganteum*,
 grossblumige gemischt.
 100 K. 1. ♂ 60 ♂, 10 K. 20 ♂.


- N^o à Port. ♂
 15470 *Cyclamen persicum giganteum*
Rokoko

- mit grossen flachen runden Blumenpedalen
 gewellt und gekräuselt 100 K. 3. ♂, 10 K. 40
 15493 *Datura* h□ *arborea flore pleno* 10 « 40
 15565 *Dracaena* h□ (*Cordylina*) *arborea*
 100 K. 60 ♂, 20 « 20
 15566 « *australis* 50 « 30
 15572 « *congesta* 100 K. 2. ♂, 10 « 25
 15574 « *Draco*, Drachenbaum 10 « 20
 15576 « *indivisa* 100 « 30
 15582 « « *liniata* 100 « 30
 15586 « *rubra* 10 « 40
 15590 « *Veitchi* 100 « 25

Echeveria, siehe Succulenten Nr. 17866 u. f.


- 15635 *Epacris hybrida* h□, Feisenstrauch, pracht-
 volle Sorten gemischt 10 K. 30
 15638 *Erica* h□, schönste Kap-Species, herrliches
 Farbenspiel gemischt 40
 15662 *Erythrina* h□ *crista galli* 10 K. 40
 15710 *Eucalyptus* h□ *globulus*, Fieberheilbaum 25
 15746 « die schönsten Sorten gemischt
 20 Gr. 1. ♂ 20 ♂, 20
 15794 *Ficus elastica*, Gummibaum 50 K. 100
 15819 *Fragaria indica*, indische Erdbeere, schöne
 Ampelpflanze 25

- №
15836 **Fuchsia** $\text{h}\square$ **hybrida**, schönste und neueste
einfache Varietäten 20 K. 25
15839 « **hybrida fl. pl.**, schönste und neueste
gefüllte Varietäten 20 K. 35



15839. *Fuchsia* hybr. fl. pl. (Blume).
20 K. 35 s.

- 15893 **Gesneria** **hybrida** $2\square$, neueste Pracht-
sorten gemischt 40



15893. *Gesneria*. Port. 40 s.

Gloxinia hybrida grandiflora $2\square$

- № à Port. s
15903 **crassifolia erecta** (robusta), mit aufrecht-
stehenden Blumen, prachtvoll 30
15904 « **horizontalis**, mit horizontal stehenden
Blumen, prachtvoll 30
15905 « **pendula**, Blumen herabhängend 30
15906 « **vorstehende grossblumige Sorten**
in prachtvoller Mischung 30
15908 « **Kaiser Wilhelm**, ebenso prachtvoll
wie die vorhergehende Sorte, Blumen
aber prächtig blau mit weissem Rande 40




15906. *Gloxinia hybrida grandiflora*
crassifolia.
Port. 30 s.

- 15910 **alba** (Montblanc), prachtvoll reinweiss . 40
15911 **Defiance**, prachtvoll, glühend scharlachrot 50
15912 **Galathée**, karmin mit weissem Schlund . 50
15922 allerfeinste punktierte, getigerte und
leopardierte in Prachtmischung . 40
15935 **Gossypium herbaceum** $\text{h}\square$, Baumwolle
20 Gr. 50 s, 10
15947 **Grevillea** $\text{h}\square$ **robusta** 20 « 140 « 20



15947. *Grevillea robusta* (klein).
20 Gr. 1 s. 40 s, à Port. 20 s.




15922. *Gloxinia hybrida punctata*.

Port. 40 ♂.


N ^o		à Port. ♂
15979	<i>Habrothamnus</i> ♀ □ <i>elegans</i>	25 K. 25
16018	<i>Hedychium</i> ♀ □ <i>Gardnerianum</i>	30
16026	<i>Heliotropium</i> Anna Turell	30
16048	« in schönen Sorten gemischt	20 Gr. 2 ♂, 25
16049	« neue grossblumige und grossdoldige Varietäten, (Riesen- <i>Heliotrop</i>) in bester Mischung	30
16105	<i>Hibiscus</i> ♀ □ <i>rosa sinensis</i> ♀, in prachtvollen Farben gemischt	10 K. 30
16134	<i>Impatiens</i> Sultani ♂ □	100 « 40
16135	« Sultani hybrida	50 « 20
	Kakteen, siehe Succulenten N ^o 17672 u. folg.	

N ^o		à Port. ♂
16258	<i>Kennedya</i> ♀ □ § gemischt	25 K. 30
16283	<i>Lantana</i> ♀ □ <i>hybrida</i> , in vielen schönen Sorten gemischt, sehr leicht aus Samen zu ziehen und äusserst dankbar, auch als Gruppenpflanze im freien Grunde	20 Gr. 50 ♂, 20
16301	<i>Lapageria rosea</i> ♀ □ §, hier geerntet, prachtvoll	10 K. 40
16313	<i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne Dekorationspflanze besonders zur Einzelsstellung zu empfehlen	25



16134. *Impatiens Sultani*.


100 K. 40 ♂.



16313. *Lavatera arborea variegata*.


à Port. 25 ♂.

16343	<i>Libonia</i> ♀ □ <i>floribunda</i>	10 K. 30
16349	<i>Lippia</i> (Aloysia) ♀ □ <i>citriodora</i>	30



16367. *Lobelia littoralis*, mit Früchten.
25 K. 30 δ .

- | | | |
|---------------|--|-------------------------|
| $\mathcal{M}$ | | à Port. δ |
| 16367 | <i>Lobelia littoralis</i> , zierliche Ampelpflanze | 25 K. 30 |
| 16368 | <i>Lotus peliorhynchus</i> , prächtige Ampelpflanze | 5 K. 30 |
| 16394 | <i>Medeola asparagoides</i> (Myrsiphyllum) $\mathcal{L}$ $\square$ $\mathcal{S}$, reizende Schlingpflanze mit glänzend grünen, zarten Ranken, sehr gesucht zur Binderei | 20 Gr. 60 δ , 20 |
| 16427 | <i>Melaleuca</i> $\mathcal{L}$ $\square$, schöne Sorten gemischt | 25 |



16427. *Melaleuca*.
Port. 25 δ .

Mesembrianthemum, siehe Succulenten Nr. 18020.


Metrosideros s. *Callistemon* Nr. 14876.

- | | | |
|-------|---|-------------------------|
| 16448 | <i>Mimosa pudica</i> $\odot$ $\square$, schamhafte Sinnpflanze, „Rühr mich nicht an“, sehr interessant | 20 Gr. 80 δ , 20 |
| 16461 | <i>Musa</i> $\mathcal{L}$ $\square$ <i>Ensete</i> . 100 K. 3 $\mathcal{M}$ 50 δ , 5 K. | 30 |
| 16474 | « <i>religiosa</i> | 5 δ 30 |
| 16490 | <i>Myrtus</i> $\mathcal{L}$ $\square$, <i>communis</i> | 20 |
| 16500 | <i>Naegelia hybrida</i> $\mathcal{L}$ $\square$, herrliches Farbenspiel gemischt | 250 K. 30 |
| 16506 | <i>Nerium Oleander</i> $\mathcal{L}$ $\square$ in schönen Sorten gemischt | 20 Gr. 50 δ , 20 |




16448. *Mimosa pudica*.
20 Gr. 80 δ , Port. 20 δ .

- | | | |
|---------------|---|------------------|
| $\mathcal{M}$ | | à Port. δ |
| 16509 | <i>Nertera depressa</i> $\mathcal{L}$ $\square$, niedliche Alpenpflanze mit kl. korallenroten Beeren | 40 |
| 16512 | <i>Nicotiana</i> $\mathcal{L}$ $\square$ <i>glauca</i> | 20 |
| 16538 | <i>Passiflora</i> $\mathcal{L}$ $\square$ $\mathcal{S}$ <i>coerulea</i> , Passionsblume | 20 |



16461. *Musa Ensete* (Banane),
prachtvolle Solitairblattpflanze.
100 K. 3 $\mathcal{M}$ 50 δ , 5 K. 30 δ .

$\mathcal{M}$	<i>Pelargonium</i> $\mathcal{L}$ $\square$	à Port. δ
16575	Englische grossblumige von unserem eigenen Prachtsortiment gesammelt	100 K. 3 $\mathcal{M}$, 10 K. 40
16578	Fancy- oder Fantasie-, in sehr schöner Mischung	100 K. 4 $\mathcal{M}$, 10 K. 50
16581	Odier oder Diadematum, prächtige fünfleckige von unserem eigenen Sortiment	100 K. 3 $\mathcal{M}$, 10 K. 40
16601	zonale (Scarlet) $\mathcal{L}$ $\square$, in vielen schönen Sorten gemischt	20 Gr. 1 $\mathcal{M}$, 20
16604	« allerneueste Varietäten in prächtiger Mischung	50 K. 40
16605	« fl. pl., gefüllte Scarlet-Pelargonien	10 K. 25
16607	« bronze- und goldbuntblättrige Varietäten gemischt	100 K. 3 $\mathcal{M}$, 10 K. 25



16601. Pelargonien, einf. Scarlet.

20 Gr. 1 $\mathcal{M}$, à Port. 20 $\mathcal{S}$.

N ^o		à Port. $\mathcal{S}$
16673	Phormium $\square$ Colensoi fol. var., (europäischer Samen)	30
16676	« tenax	20
16679	« « fol. var.	25



16676 Phormium tenax.

à Port. 20 $\mathcal{S}$.

16763 Poinsettia pulcherrima $\square$ prächtige Euphorbiacee, scharlach . . . 10 K. 50




16763. Poinsettia pulcherrima.

10 K. 50 $\mathcal{S}$.

Primula chinensis fimbriata:

Unsere Primeln sind in Blütenform, Grösse und Farbenspiel unübertrefflich.

N ^o	a. Einfache Sorten.	$\mathcal{S}$
16800	alba pura, weiss 1000 K. 4.— $\mathcal{M}$, 50 K. 30	
16805	coccinea (atrosanguinea) leuchtend blutrot. 1000 K. 6.— « 50 « 40	
16812	Karfunkelstein, dunkelblutrot . . . 25 « 30	
16814	kermesina splendens, eine der besten 1000 K. 4.— $\mathcal{M}$, 50 « 30	
16820	Mont blanc . . . 1000 K. 5.— « 50 « 35	
16838	filicifolia (macrophylla) alba pura . . . 1000 K. 6.— « 50 « 40	
16844	« kermesina splendens 1000 K. 6.— « 50 « 40	




16838. Primula chin. fimb. filicifolia.

1000 K. 6 $\mathcal{M}$, 50 K. 40 $\mathcal{S}$.

a. Einfache Sorten.			
16860	Einfache gefranste Primeln in prachtvoller Mischung	1000 K. 4. —	50 K. 30
b. Gefüllte Sorten.			
16870	alba pura plena	100 K. 1. —	20 « 30
16876	carminea plena	100 « 1.60	20 « 40
16881	kermesina	100 « 1.20	20 « 40
16890	Gefüllte, gefranste Primeln, in prachtvoller Mischung	100 K. 1.20	20 « 30

Primula obconica grandiflora, siehe Stauden Nr. 13311 u. folg.

- 16909 *Punica* $\frac{1}{2}$ $\square$ *Granatum*, Granatbaum à Port. 20 Gr. 70 Δ , 20
 16939 *Rhododendron* $\frac{1}{2}$ $\square$ *arboreum hybridum*, gemischt 40
 16948 *Richardia albo-maculata* $\frac{1}{2}$ $\square$, Zwerg-Calla mit weiss gefleckten Blättern und gelblichen Blumen, sehr schön 25 K. 30




16948. *Richardia albo-maculata*. 25 K. 30 Δ .

- 16954 *Rivinia* $\frac{1}{2}$ $\square$ *humilis*, mit roten Früchten 25



16954. *Rivinia humilis*. à Port. 25 Δ .

- à Port. Δ
 16972 *Saintpaulia ionantha* $\frac{1}{2}$ $\square$ (Usambaraveilchen), bringt reizende veilchen-ähnliche Blumen 40
Salvia patens, siehe Nr. 13500.
 16990 « *splendens* $\frac{1}{2}$ $\square$ prachtvoller Topf-Salvia mit scharlachroten Blütenständen 100 K. 30
 16996 « « *compacta* 50 « 30
 16997 « « *Ingenieur Clavenad*, überaus prächtige Sorte, besonders zeitig blühend und gleich effektiv im Topfe, wie auf Gruppen ausgepflanzt 50 K. 25
Sempervivum, s. Succulenten Nr. 28059.
 17059 *Solanum* $\frac{1}{2}$ $\square$ *Capsicastrum*, mit schönen roten Früchten, prächtig, besonders im Winter 20



17059. *Solanum Capsicastrum*. à Port. 20 Δ .

- 17070 *Solanum Hendersoni*, mit orangeroten Früchten, prachtvoll 20
 17086 « *Pseudocapsicum*, prächtige Topfpflanze mit roten Früchten 20
 17095 « *Warszewiczoides* 20
 Andere Sorten siehe Sommergewächse Nr. 8950 u. f.


Stapelia, s. Succulenten Nr. 18086.

- 17167 *Stephanotis floribunda* $\frac{1}{2}$ $\square$ Δ , bekannte prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus mit weissen wohlriechenden Blumen 5 K. 30
Stevia, siehe Sommerblumen Nr. 9030 u. f.


Streptocarpus Rexii, Veitch's neueste Hybriden:

- 17178 Prächtige Varietäten in schönstem Farbenspiel gemischt 500 K. 30


Die *Streptocarpus* eignen sich wegen ihrer grossen Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen und Zugluft sehr gut zu Zimmerpflanzen. Ihre von langen graziösen Schäften getragenen, sich in allen Schattierungen von weiss bis dunkelblau, fleischfarben, rosa und karmin zeigenden Glockenblüten erscheinen von Mai bis November. Dabei erstarkt die nicht einziehende Pflanze von Jahr zu Jahr mehr, um schliesslich die Blüten in ganzen Bouquets hervorzu-bringen. Blühen bei Aussaat im Frühjahr bereits im ersten Jahr.



17178. *Streptocarpus Rexii*,
Veitch's neueste Hybriden gemischt.
500 K. 30 s.




17179. *Streptocarpus Wendlandi*.
500 K. 30 s.



17286. *Torenia Fournieri*.
à Port. 40 s.

- 17179 *Streptocarpus Wendlandi*, neue interessante Pflanze, die nur ein einziges Blatt hervorbringt, welches 50—60 cm lang und 25—35 cm breit wird . . . 500 K. 30
17271 *Thunbergia*, b □ § *coccinea* (Hexacentris), scharlachrot . . . 10 K. 30
17274 « *fragrans*, schneeweiße sehr schöne Spezies . . . 10 K. 30
17283 *Torenia* ○ □ § *Bailioni* . . . 50
17286 « *Fournieri* (edentula) . . . 40
17289 « *grandiflora* . . . 40
Die Torenien sind prächtige Pflanzen; im Februar ausgesät, blühen sie unaufhörlich vom zeitigen Sommer bis spät in den Herbst.
17322 *Tydaea hybrida grandiflora* 2 □, grossblumige Prachtvarietäten gemischt . . 50




17322. *Tydaea hybrida grandiflora*, grossblumige gemischt.
à Port. 50 s.



17374. *Wigandia caracasana*.
à Port. 25 s.

N ^o	à Port. ♂	N ^o	à Port. ♂
17353 <i>Veronica hybrida</i> in feinsten Mischung, schöne i. Winter blühende Topfpflanze	25	17374 <i>Wigandia</i> □ <i>caracasana</i>	25
17356 <i>Vinca rosea</i> ♀ □, Simgrün	30	17377 « <i>floribunda</i>	25
17357 « « <i>alba pura</i>	30	17398 <i>Yucca aloëfolia</i> ♀ □	20
		17401 « « <i>fol. varieg.</i>	30
		17422 « <i>filamentosa</i> ♀	30




17401. *Yucca aloëfolia* fol. varieg.
à Port. 30 ♂.

Succulenten.


Succulent Plants. Plantes grasses.

Diese Saft- und Fett-Pflanzen bieten des Interessanten so unendlich viel, dass die Liebhaberei vieler Pflanzenfreunde daher vollauf gerechtfertigt erscheint. Dabei sind sie durchaus nicht zärtlich und können sehr wohl, namentlich an Plätzen im Garten, wo starker Sonnenbrand herrscht, zur Dekoration Verwendung finden. Agaven und Kakteen, Euphorbien, Sempervivum, die letzteren meist ausdauernd, Mesembrianthemum-Arten etc., zwischen grotesk aufgebauten Steinen arrangiert, geben ein Bild, welches in seiner Eigenart jedenfalls von hohem Interesse für den Pflanzenfreund ist, namentlich wenn die vielen dieser Pflanzen eigenen, schönen Blüten erscheinen.


Wir stellen auch jedes andere Kakteen-Sortiment zusammen und verweisen auf unser besonderes Verzeichnis über Kakteen und Succulenten, welches auf Wunsch kostenlos zu Diensten steht.



17866. *Echeveria agavoides*.
50 K. 40 ♂.



17450. *Agave americana*.
20 K. 15 ♂.



17885. *Echeveria metallica*.
50 K. 50 ♂.


N ^o	♂	N ^o	♂
17450 <i>Agave</i> ♀ □ <i>americana</i>	20 K. 15	17521 <i>Agave univittata</i>	20 K. 20
17453 « <i>americana</i> fol. var.	20 « 20	17533 « 1 Sortiment in 10 schönen Sort. à 20 «	150
17456 « <i>angustifolia</i>	20 « 90	17536 « in schönen Sorten gemischt . 20 «	20
17458 « <i>applanata</i>	20 « 20	17615 <i>Aloë</i> , in schönen Sorten gemischt . 20 «	20
17480 « <i>densiflora</i>	20 « 20	17672 <i>Cereus</i> , in vielen Sorten gemischt . 10 «	20
17515 « <i>Salmiana</i>	20 « 30	17676 <i>Echinocactus</i> in vielen Sort. gemischt 10 «	15

N ^o		à Port.	N ^o		à Port.
17678	Echinocereus in schönen Sorten gemischt	20 K. 30	17892	Echeveria retusa floribunda	50 K. 60
17688	Echinopsis in vielen Sorten gemischt	20 « 15	17903	« <i>secunda</i>	50 « 25
17734	Mamillaria , schöne	20 « 15	17906	« <i>glaucia</i>	50 « 25
17763	Opuntia , in vielen	20 « 15	17918	« in schönen Sorten gemischt	50 « 25
17765	« <i>Rafinesquiana</i>	20 « 15	18020	Mesembrianthemum , in schönen Sorten gemischt	50 K. 25
17809	Kakteen , viele Gattungen gemischt	100 K. 2 « 40	18026	Pincenectitia tuberculata 2 □ (Beaucarnea), schöne Dekorationspfl. 50 K.	50
17866	Echeveria 2 □ agavoides	50 « 40	18029	Rochea b □ falcata	50 « 50
17885	« <i>metallica</i>	50 « 50	18059	Sempervivum 4 □ in schönen Sorten gemischt	100 K. 30
17888	« <i>glaucia</i>	20 « 25	18086	Stapelia b □ in schönen Sort. gemischt 10 «	30
17891	« <i>Purpusii</i>	50 « 30			

Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.

N ^o		à Port.	N ^o		à Port.	N ^o		à Port.
18101	Alisma Plantago	20 Gr. 70 « 15	18180	Isolepis gracilis, sehr beliebt	40	18256	Sarracenia purpurea	20 K. 15
18107	Caltha palustris	30	18195	Mentha aquatica	30	18258	Sagittaria montevidensis	40
18108	Carex arenaria	20 Gr. 60 « 15	18208	Nelumbium speciosum	5 K. 30	18261	Scirpus natalensis	20
18131	Cyperus alternifolius	40	18216	Nuphar lutea	20	18265	Sparganium ramosum	15
18134	« <i>alternifol.</i> fol. var.	50	18218	Nymphaea alba	50 K. 25	18275	Trapa natans, 5 Früchte	40
18137	« <i>« nanus compactus</i>	40	18228	« <i>coerulea</i>	20 « 20	18276	Typha angustifolia	20
18152	« <i>natalensis</i>	20	18232	« <i>Lotus</i>	25 « 20	18277	« <i>latifolia</i>	20
18155	« Papyrus (Papyrus antiquorum)	40	18242	« <i>zanzibariensis</i>	25 « 30	18284	Ein Sortiment schöner Wasserpflanzen in 10 Sorten à 1 Port	250
18179	Iris Pseud-Acorus	15	18244	Oryza sativa	15			




18218. *Nymphaea* alba.
50 K. 25 «

Farnkräuter (Filices).


Ferns. — Fougères.

Die mit ¶ bezeichneten sind Baumfarne, die mit * bezeichneten Freilandfarne.



Farnbouquet.

N ^o		à Port.	N ^o		à Port.	N ^o		à Port.
18303	Adiantum „capillus Veneris“	80	18345	Aspidium aculeatum*	60	18435	Asplenium Trichomanes*	60
18305	« <i>cuneatum</i>	60	18351	« <i>Filix mas</i> *	50	18443	Balanium ¶ antarcticum	80
18309	« <i>formosum</i>	80	18396	Asplenium Colensoi, mit grossen fein gefiederten Wedeln	90	18447	Blechnum brasiliense ¶	80
18329	Alsophila ¶ australis	60	18398	« <i>ebenum</i>	60	18501	Gymnogramme tatarica	80
18333	« <i>excelsa</i>	80						



18351. *Aspidium Filix mas.*
à Port. 50 δ .



18525. *Osmunda regalis.*
à Port. 60 δ .



18575. *Scolopendrium officin.*
à Port. 60 δ .

N ^o		à Port. δ
18511	<i>Lomaria spicant</i>	60
18517	<i>Nephrolepis exaltata</i>	100
18519	<i>Nothochlaena Marantae</i> *	60
18525	<i>Osmunda regalis</i> *	60
18531	<i>Platycerium alaicorne</i>	80
18533	<i>Polypodium aureum</i>	60
18540	« <i>Reinwardti</i>	80
18543	« <i>vulgare</i> *	50
18546	<i>Pteris aquilina</i>	70

N ^o		à Port. δ
18549	<i>Pteris argyraea</i>	80
18553	« <i>cretica albo-lineata</i>	80
18565	« <i>serrulata</i>	60
18566	« <i>cristata</i>	80
18569	« <i>tremula</i>	60
18570	« <i>Wimsetti</i>	100
18575	<i>Scolopendrium</i> * <i>officin-</i> <i>narum</i>	60
18577	<i>Struthiopteris germa-</i> <i>nica</i> *	60


N ^o		à Port. δ
18584	Farne, 12 schöne Sorten (Kalthaus)	250
18585	Farne, 12 schöne Sorten (Freiland)	200
18587	Freiland-Farne in vielen Sorten gemischt	60
18588	Farne fürs Warmhaus in besten Sorten gemischt	80
18589	Farne fürs Kalthaus in besten Sorten gemischt	80
18590	Baum-Farne gemischt	100

Palmen-Samen.


Alle Palmensamen, aus verschiedenen Erdteilen stammend, reifen zu sehr ungleichen Zeiten und nur sehr wenige können auf Lager gehalten werden, da ihre Keimkraft in kurzer Zeit verloren geht. Aufträge auf einzelne Sorten werden deshalb bei Eingang, wenn nicht vorhanden, notiert und kommen erst dann zum Versand, wenn die neue Ernte der betr. Sorten eingeht. Auf diese Weise wird unseren verehrten Abnehmern die grösstmögliche Sicherheit geboten, stets Samen der neuesten Ernte zu erhalten.

N ^o		K.	—	N.	5 K.	δ
18605	<i>Areca Bauéri</i>	100	K. 3,—	N. 5	K. 25	
18606	« <i>lutescens</i>	100	« 3,—	« 5	« 25	
18615	« <i>sapida</i>	100	« 3,50	« 5	« 25	
18630	<i>Chamaedorea elongata</i>	100	« 5,—	« 5	« 30	
18639	<i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei) 1000 K. 2,50	« 50	« 20			
18648	« <i>humilis</i>	100	« —,60	« 10	« 10	

N ^o		K.	—	N.	10 K.	δ
18708	<i>Corypha australis</i>	100	K. 1,80	N. 10	K. 30	



18639. *Chamaerops excelsa.*
1000 K. 2 δ 50 δ , 50 K. 20 δ .




18708. *Corypha australis.*
100 K. 1 δ 80 δ , 10 K. 30 δ .

18678	<i>Cocos australis</i>	100	K. 2,—	N. 10	K. 25
18690	« <i>flexuosa</i>	100	« 2,50	« 5	« 25
18692	« <i>nucifera</i> , Kokosnuss	1	Nuss 3,—	«	
18696	« <i>plumosa</i>	100	K. 2,50	« 5	« 25
18699	« <i>Romanzoffiana</i>	100	« 2,—	« 5	« 25
18702	« <i>Weddelliana</i>	100	« 5,—	« 5	« 30

N ^o	Palmen-Samen:			♂
18729	<i>Kentia Belmoreana</i> . . .	100 K. 5,50	♂, 5 K.	40
18732	« <i>Forsteriana</i> . . .	100 « 6,—	« 5 «	40
18735	<i>Latania borbonica</i> . . .	100 « 1,30	« 10 «	20
18747	<i>Pandanus utilis</i> , jedes Korn enthält mehrere Keime	100 « 3,50	« 5 «	30
18750	<i>Phoenix canariensis</i> . . .	100 « —,65	« 10 «	25
18759	« <i>dactylifera</i> . . .	100 « 2,—	« 10 «	25
18765	« <i>leonensis</i> (spinosa) . . .	100 « 1,—	« 10 «	20

N ^o				♂
18771	<i>Phoenix pumila</i> . . .	100 K. 1,50	♂, 10 K.	20
18774	« <i>reclinata</i> . . .	100 « 1,—	« 10 «	20
18786	« <i>tenuis</i> . . .	100 « 1,—	« 10 «	15
18792	<i>Pritchardia filamentos</i> . . .	100 « —,65	« 20 «	25
18798	<i>Sabal Adansoni</i> . . .	100 « —,80	« 20 «	25
18818	<i>Seaforthia elegans</i> . . .	100 « 2,—	« 5 «	20




18735. *Latania borbonica*.
100 K. 1 ♂ 30 ♂, 10 K. 20 ♂.

18825 Ein Sortiment Palmensamen in 10 schönen Sorten à 1 Port. 2 ♂.

In- und ausländische Baum- und Sträucher-Samen. Koniferen (Nadelhölzer).

Die Preise für Koniferen und Laubhölzer sind dem Kurs unterworfen und übernehmen wir keine Verbindlichkeit für Steigen und Fallen derselben.

N ^o		20 Gr. Port.	
18953	<i>Abies balsamea</i> . . .	— 90	20
18977	« <i>Nordmanniana</i> . . .	— 40	15
18980	« <i>pectinata</i> (Weiss- od. Edeltanne) . . .	— 30	15
18996	<i>Araucaria excelsa</i> 100 K. 6 ♂, 10 K.	— —	70



18977. *Abies Nordmanniana*.
20 Gr. 40 ♂, Port. 15 ♂.

N ^o		20 Gr. Port.	
18998	<i>Biota</i> (Thuja) <i>orientalis</i> . . . à Ko. 3 ♂.	— 20	10
19001	« <i>orientalis aurea</i> . . .	— 40	10
19064	<i>Cedrus Deodara</i> , in Europa geerntet . . .	— 60	15
19067	« <i>Libani</i> , die echte Ceder . . .	— 60	15
19076	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus) . . .	— 40	15
19178	<i>Cupressus macrocarpa</i> (Lambertiana) . . .	— 80	15
19184	« <i>sempervirens horizontalis</i> (Tourneforti) . . . à Ko. 3 ♂.	— 30	10
19223	<i>Juniperus communis</i> , gew. Wachholder . . . à Ko. 1 ♂ 50 ♂.	— 20	10
19252	« <i>virginiana</i> , ital. Samen . . . à Ko. 4 ♂.	— 20	10
19268	<i>Larix europaea</i> , Lärche à Ko. 8 ♂.	— 30	10
19283	<i>Picea excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rottanne . . . à Ko. 5 ♂.	— 30	10
19307	<i>Pinus Cembra</i> , Zirbelkiefer . . . à Ko. 1 ♂ 60 ♂.	— 15	10
19337	« <i>Laricio austriaca</i> (<i>nigra</i>), Schwarzföhre . . . à Ko. 10 ♂.	— 40	15
19358	« <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>), Meerstrandkiefer . . . à Ko. 2 ♂.	— 20	—
19376	« <i>Strobus</i> , Weymoutskiefer . . .	— 60	15
19382	« <i>sylvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre . . .	— 40	15
19412	<i>Taxus baccata</i> Eibenbaum, reiner Samen . . .	— 30	10
19463	<i>Wellingtonia gigantea</i> (<i>Sequoia</i>) . . .	3 —	25


Laubhölzer.


Trees and shrubs. — Arbres et Arbustes.

Nr.		à Kilo 20 Gr.		Nr.		à Kilo 20 Gr.	
		№ 3	№ 3			№ 3	№ 3
19622	<i>Acer Negundo</i> , virginischer . . .	1 20	— 10	20150	<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte, vor- züglich für Unterlagen . . .	14	— 50
19628	« <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn . . .	1 40	— 10	20159	<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . .	3	— 20
19634	« <i>Pseudoplatanus</i> . . .	1 20	— 10	20175	<i>Deutzia crenata</i> fl. pl. . . 1 Port.	— 10	— 50
19665	<i>Aesculus hippocastanum</i> . . .	— 70	— 10	20218	<i>Erica, winterharte Freiland-</i>	3	50
19667	« <i>rubicunda</i> . . .	1 40	— 10	20222	<i>Evonymus europaeus</i> , Pfaffenhütch.	3 50	— 30
19670	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götter- baum, zur Überziehung von Sandstrecken, wertvoll als Seidenraupenfutter . . .	1 10	— 10	20246	<i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche . . .	2	— 20
19682	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle . . .	1 80	— 15	20266	<i>Fraxinus excelsior</i> , Esche . . .	1	— 10
19703	<i>Ampelopsis hederacea</i> (quinque- folia), wilder Wein . . .	5	— 25	20293	<i>Gleditschia triacanthos</i> . . .	1 50	— 15
19745	<i>Aristolochia Sipho</i> , Osterluzei oder Pfeifenstrauch 1 Port.	— 40	—	20305	<i>Glycine sinensis</i> . . . 100 K. 2	10 K.	25
19754	<i>Azalea pontica</i> , von den besten Varietäten gesammelt 1 Port.	— 50	—	20323	<i>Hedera Helix</i> , Efeu . . .	2	— 15
19763	<i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia) . . .	2 60	—	20329	<i>Hibiscus syriacus</i> , Eibisch . . .	2 50	— 15
19799	« <i>vulgaris</i> , gemeine Berberitze . . .	2	— 20	20332	« <i>fl. pleno</i> . . .	4	— 25
19808	<i>Betula alba</i> , Birke . . .	1 80	— 15	20337	<i>Hydrangea japonica</i> (<i>Hortensie</i>) 1 Port.	— 30	3 50
19826	« <i>pendula</i> . . .	2 50	— 15	20347	<i>Hypericum calycinum</i> , z. Bekleid. v. Abhängen geeignet 1 Port.	— 20	1 20
19832	<i>Bignonia Catalpa</i> (<i>Catalpa syrin-</i> <i>gaefolia</i>) . . .	2 50	— 20	20378	<i>Juglans Regia</i> , gewöhnl. Wallnuss . . .	1 50	—
19856	<i>Buxus sempervirens</i> , rein. Samen . . .	7 50	— 30	20395	<i>Laurus nobilis</i> , Lorbeer . . .	2	— 15
19878	<i>Caragana arborescens</i> . . .	4 50	— 20	20419	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenb.	2 50	— 20
19985	<i>Clematis flammula</i> (<i>odoratissima</i>), kleinblumig, weissblüh. 1 Port.	— 10	— 30	20425	<i>Lonicera Caprifolium</i> , Je länger, je lieber . . . 1 Port.	— 15	— 50
20000	« <i>hybrida</i> von Jackmanni, <i>lanuginosa</i> und <i>patens</i> in allerfeinst. Mischung 25 K. . .	— 40	—	20446	« <i>tatarica</i> gemischt . . .	«	— 25 — 50
20012	« <i>Vitalba</i> . . .	3 50	— 20	20473	<i>Magnolia grandiflora</i> . . .	«	— 15 — 45
20015	« <i>Viticella</i> , kletternde . . .	3 50	— 20	20476	« <i>Lenné</i> . . . 10 K.	— 40	—
20024	<i>Colutea arborescens</i> (<i>Sutherlandia</i>) . . .	3	— 20		<i>Mahonia aquifolium</i> , siehe Ber- beris aquifolium Nr. 19763.		
20036	<i>Cornus mascula</i> , Kornelkirsche . . .	1 50	— 20	20506	<i>Mespilus germanica</i> , grossfrüchtige Mispel . . . 1 Port.	— 15	— 60
20093	<i>Crataegus coccinea</i> . . .	1 50	— 15	20512	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . .	8	— 30
20117	« <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn in Beeren . . .	1 40	— 15	20515	« <i>nigra</i> , schwarze . . .	—	1 50
20147	<i>Cydonia japonica</i> . . . 1 Port.	— 20	1 30	20533	<i>Paeonia arborea</i> , Baum-Paeonien, beste Sorten gemischt 1 Port.	— 25	1 20
				20539	<i>Paulownia imperialis</i> . . .	3	— 20
				20545	<i>Philadelphus coronarius</i> . . . 1 Port.	— 25	1 20
				20548	« <i>grandiflorus</i> . . .	«	— 25 1 30
				20563	<i>Pirus communis</i> , Birnenkerne . . .	10	— 40
				20575	« <i>malus</i> , Apfelkerne . . .	6	— 25
				20581	« <i>paradisiaca</i> , echter Para- diesapfel in Früchten . . .	3	— 20
				20596	<i>Platanus occidentalis</i> . . .	1 20	— 10
				20599	« <i>orientalis</i> . . .	1 20	— 10
				20614	<i>Populus nigra</i> . . .	5 50	— 25
				20617	« <i>pyramidalis</i> . . .	5 50	— 25
				20626	<i>Prunus avium</i> , Süßkirsche für Unterlagen . . .	1 80	— 15
				20629	« <i>vulgaris</i> , Sauerkirsche für Unterlagen . . .	1 20	— 15
				20631	« <i>damascena</i> (St. Julien) . . .	1 80	— 10
				20632	« <i>domestica</i> , Zwetsche . . .	— 70	— 10
				20635	« <i>Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer . . .	3 30	— 20
				20641	« <i>Mahaleb</i> , kleine wilde Weich- selkirsche wohlriechend . . .	2 50	— 20
				20644	« <i>Mirobalana</i> , vortreffl. Unterl.	2 50	— 25
				20647	« <i>Padus</i> , Traubenkirsche . . .	6	— 25
				20653	« <i>spinosa</i> , Schlehe od. Schwarz- dorn . . .	1 30	— 10
				20656	« <i>virginiana</i> , virginische Trau- benkirsche . . .	4	— 20
				20659	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreibl. Lederbaum . . .	5 20	— 25
				20671	<i>Quercus pedunculata</i> . . .	1	— 10
				20674	« <i>rubra</i> . . .	1 40	— 15
				20695	<i>Rhododendron ponticum</i> , in schön. Mischg., reiner Samen 1 Port.	— 25	1 50
				20705	<i>Rhus Cotinus</i> , Perückenstrauch . . .	— 10	— 40
				20708	« <i>glabra</i> . . .	— 10	— 30
				20711	« <i>typhina</i> , Essigbaum . . .	3 20	— 20
				20716	<i>Ribes aureum</i> , gelblühende wilde Johannisbeere, beste Unter- lage für hochstämm. Stachel- und Johannisbeeren . . . 1 Port.	— 15	1 50
				20717	« <i>sanguineum</i> , mit prächtig roten Blütendolden . . . 1 Port.	— 20	2 40
				20720	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Acacie . . .	1 80	— 30
				20726	<i>Rosa bengalensis</i> , Monatsrose, in Früchten . . .	—	— 40
				20729	« <i>canina</i> , für Unterlagen, reiner Samen . . .	2 40	— 20
				20735	« <i>indica</i> (<i>Rosa Thea</i>), schönste Varietäten gemischt 1 Port.	— 15	— 80
				20739	« <i>polyantha</i> , als sehr vorzügli- che Unterlage für Topfrosen zu empfehlen . . . 1 Port.	— 15	— 50


20476. *Magnolia Lenné* (gross).

10 K. 40 A.



20717. *Ribes sanguineum*.

20 Gr. 2. 40 3, à Port. 20 3.

20747. *Rosa rugosa*.

20 Gr. 60 3, à Port. 15 3.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
20741	<i>Rosa rubiginosa</i> schott. Zaunrose, undurchdringl. Hecken bildend	2	— 15
20747	« <i>rugosa</i> (Regeliana), prachtvoll grossbl. einfach, die grossen Rosenäpfel sind die bevorzugtesten zum Einmachen 1 Port.	— 15	— 60
20751	« <i>rugosa flore albo</i>	— 20	1 20
20771	<i>Salix Caprea</i> , Saalweide	3	— 25
20774	« <i>vitellina</i> , Dotterweide	3 50	— 25
20780	<i>Sambucus nigra</i> , Holunder	2	— 20
20795	« <i>racemosa</i>	2 50	— 20
20807	<i>Sophora japonica</i>	2	— 20
20810	« <i>pendula</i>	4	— 25
20816	<i>Sorbus Aucuparia</i> , Eberesche	1	— 25
20822	« <i>domestica</i> 1 Port.	— 20	1 30
20846	<i>Spartium scoparium</i> (Genista)	2	— 15
20867	<i>Spiraea callosa</i> (Fortunei), reiner Samen 1 Port.	— 15	— 75
20878	« <i>Douglasi</i>	— 25	2 —
20903	« <i>opulifolia</i>	— 15	— 60
20927	<i>Symphoricarpos racemosus</i>	— 10	— 40
20930	« <i>vulgaris</i>	— 15	— 60
20933	<i>Syringa vulgaris</i> , schönste Varietäten gemischt, in Kapseln	4	— 30
20942	<i>Tamarix gallica</i> 1 Port.	— 20	— 70
20954	<i>Tilia europaea grandifolia</i> , Sommerlinde	2 50	— 20
20960	« <i>macrophylla</i>	6	— 25
20963	<i>Ulex europaeus</i> , Stachelginster	13	— 60
20978	<i>Viburnum</i> , Opulus, gemeiner	2	— 15
20999	<i>Weigelia rosea</i> 1 Port.	— 40	3 —

Beerenobst-Samen.

	20 Gr.	Port.
21008 Brombeeren (<i>Rubus fruticosus</i>), beste Sorten gemischt	— 30	10
21011 Erdbeeren (<i>Fragaria vesca</i>), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	1 20	20
21020 « immertragende rote Monats- ohne Ranken	— —	30
21022 « « weisse Monats- ohne Ranken	— —	30
21023 Wald-Erdbeeren	1 50	30
21024 Erdbeerhimbeere (<i>Rubus sorbifolius</i>)	3 —	30
21026 Heidelbeeren (<i>Vaccinium Myrtillus</i>)	— 40	15
21028 Himbeeren (<i>Rubus Idaeus</i>), grossfrüchtige, schöne Sorten gem.	— 20	10
21029 Japanische Weinbeere (<i>Rubus phoenicolasius</i>)	2 —	25
21030 Johannisbeeren (<i>Ribes rubrum</i>), grosse rote	— 30	10
21032 « grosse weisse	— 30	10
21034 « « schwarze (<i>Ribes nigrum</i>)	— 30	10
21036 « « in vielen Sorten gemischt	— 30	10
21039 Stachelbeeren (<i>Ribes Grossularia</i>), englische grossfrüchtige, in den vorzüglich. Sorten gemischt	— 50	15

Pflanzen-Verzeichnis.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.

Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar; die in Vegetation befindlichen werden in Töpfen versandt.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:

☐ Wo die Zeichen dicht hinter dem Hauptnamen stehen, gelten dieselben auch für die angeführten Varietäten.

☐ Warmhaus, Zimmer! — Serre chaude. — Stove.
 ☐ Kalthaus, frostfreies Zimmer! — Serre froide. — Greenhouse.
 ☐ Kalter Kasten. — Bäche froide. — Frame or Cape pit.
 X Freilandstaude. — Pleine terre. — Hardy perennial.
 △ Freiland mit Winterdecke. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter.

△ Freiland im Sommer, im Winter trocken, frostfrei.
 — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter.
 § Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers.
 † Winter-Blüher. — Floraison hivernale. — Winter-bloomer.
 ☐ Zum Treiben geeignet. — Se prête à la culture forcée. — Good for forcing.

Agapanthus ☐ umbellatus.

à Stück = 1. 50 3.

Bekannte und beliebte Dekorationspflanze mit grossen, weithinleuchtenden blauen Blütendolden. Sehr hart und widerstandsfähig.

Amaryllis vittata hybrida. Ritterstern.

Moderne Blütenpflanzen 1. Ranges. Eignen sich ausgezeichnet fürs Zimmer. In vielen zarten Farbentönen von Hellrosa bis Dunkelblutrot.
à 1 Stück = 3—5 *M.*



Amaryllis robusta (Tettaui).
Leuchtend Feuerroter Ritterstern. Albekannte Zimmerpflanze mit grossen weithinleuchtenden Blumen.
à 1 Stück = 2—3 *M.*

Amaryllus vittata hybrida.

Amaryllis formosissima (Sprekelia) Δ , lässt sich den ganzen Winter hindurch auch auf Gläsern leicht treiben $\square$ 10 St. 2.50, — 30
à Stück *M.* δ

Anemone coronaria, Gartenanemone.**Anemone coronaria.**

Einfache von Caen, französische, in prächtiger Mischung. 100 St. 5 *M.*, 60 St. 60 δ .

Gefüllte in extra schönem Rommel

	100 St. 4.—, 10 St. —50
« in scharlach Rommel	100 « 6.—, 10 « —70
« « blauem «	100 « 6.—, 10 « —70


Anemone coronaria, Gartenanemone. *M.* δ
Einfache in schönem Rommel 100 St. 2.25, 10 St. — 30
« « scharlach Rommel 100 St. 3.—, 10 « — 40
« « blauem Rommel 100 « 4.—, 10 « — 50

Anemone fulgens.

Prächtige scharlachrote Species $\square$


10 St. 80 δ , à St. 10 δ .

Anemone fulgens fl. pl., scharlachrot gefüllt
10 St. 75 δ , à St. 10 δ .

**Apios tuberosa × (Glycine Apios) —§**

Sehr schnellwachsende, äusserst reichblühende Schlingpflanze.

10 St. 4 *M.* 50 δ , à St. 50 δ .



Cyclamen, Alpenveilchen.

Boussingaultia baselloides ^ §

Schlingpflanze mit weissen Blütentrauben.

10 St. 3 ./. , à St. 40 ./. .

Die Knollen werden wie Kartoffeln trocken und frostfrei überwintert. Gleich schön zur Bekleidung von Spalieren als auch für Töpfe!

Caladium bulbosum.

Schönste buntblättrige Warmhauspflanzen in den herrlichsten Blattzeichnungen.

1 St. 80 ./. 10 St. 7 ./. .



à Stück ./. §

Calla □ † (Richardia) aethiopica grandifl., beliebte Zimmerpflanze — 80
« (Richardia) albo-maculata mit weiss gefleckten Blättern u. gelbl. weissen Blüten — 50

Cyclamen europaeum.

Europäisches Alpenveilchen.

10 St. 2 ./. , à St. 25 ./. .

Reizende Alpenpflanze mit kleinen lilaroten Blumen. Vollständig winterhart.

Cyclamen, Alpenveilchen.

à Stück ./. §

persicum giganteum Kaiser Wilhelm,	
dunkelrot	1 50
« g'g. Montblanc, reinweiss	1 50
« « roseum	1 50
« « Rokoko	2 —
« « in Mischung, starke Pflanzen mit Knopsen 1 ./. 25 ./. bis	2 —




Cyclamen Rokoko.

Eucharis amazonica.

à St. 1 ./. 50 ./. .

Prachtvoll weissblühend mit herrlichem Wohlgeruch!

Schön zum Schnitt! Sehr zu empfehlen! Blüht mehrmals im Jahre!



Polyanthes tuberosa fl. pl. „Perle“

Niedrig gefüllte Tuberose.


! Bekannte wohlriechende Blume!

! Für Topfkultur !

Sehr starke importierte amerikanische Zwiebeln . . . 100 St. ./. 15.—, 10 St. ./. 2.—, — 25

Ferraria $\wedge$ (Tigerblume).

à Stück $\mathcal{M}$ δ
tigrida, gewöhnliche 10 St. 1.20, — 30

**Hyacinthus candicans.**

Weisse Sommer-Hyazinthe.

Als Gruppenpflanze sowohl, wie auch zur Schnittblumen-Gewinnung von höchstem Werte. Die Zwiebeln werden gleich den Gladiolen im Frühjahr ins Freie gelegt und blühen den ganzen Sommer hindurch. Die grossen etwa 1 m hohen Blütenstengel sind mit vielen reinweissen Glocken behangen und bringen z. B. mit hochroten Gladiolen zusammengepflanzt eine herrliche Wirkung hervor 10 St. 1.—, 1 St. — 15

à Stück $\mathcal{M}$ δ

Medeola asparagoides (Myrsiphyllum) $\square$, prächtige Ampelpflanze, deren Zweige vielfach zu feineren Bindereien benutzt werden. 10 St. 3.—, — 40


Montbretia crocosmiaeflora $\square$ prachtvoll
 100 St. 4.—, 10 St. —60, — 10

« **Pottsii**, reizend orange . . 100 « 4.50,
 10 « —60, — 10


Ranunculus africanus fl. pl., gefüllte türkische Ranunkeln in vielen schönen Farben gemischt . . 100 St. 3.—, 10 St. — 40

Ranunculus asiaticus fl. pl., persische:
 In extra Prachtrommel 100 St. 3.—, 10 St. — 40

Ranunculus asiaticus superbissimus (gefüllte französische) Florblume I. Ranges.
 100 St. 3.—, 10 St. — 40

**Ranunculus asiaticus superbissimus.**

100 St. 3. $\mathcal{M}$, 10 Stück 40 δ .

**Schizostylis coccinea, scharlach.**

10 St. 1. $\mathcal{M}$, à St. 15 δ .

à Stück $\mathcal{M}$ δ

Salvia patens $\wedge$, herrlich blaublühende Salbeiar, an langen Rispen ununterbrochen neue Blüten hervorbringend 10 St. 4.50, — 60


Scilla maritima, grosse „Meerzwiebel“.
 $\square$ Die echte Sorte, welche auch als Radikalmittel gegen Ratten usw. angewendet wird 1 20

Scilla peruviana, blau, prächtig . 10 St. 2.50, — 30


« « **alba** 10 « 3.50, — 40

« « **lutea** 1 —

Thladiantha dubia —§, rankt schnell, 10 St. 2.—, — 30



Blüte.



Pflanze.

!! Tritoma !!


Alle Tritoma-Arten sind, ob als Einzelpflanzen oder in Gruppen von hervorragender Wirkung. Ihre schönen Blütenschäfte von orangeroter, mehr oder weniger leuchtender Farbe erheben sich frei über den Blättern, sodass dieselben voll zur Geltung kommen. Die Pflanzen werden im Winter frostfrei aufbewahrt, am besten im kühlen hellen Keller etc., wo sie in Erde eingeschlagen werden. Im Frühjahr ins Freie ausgepflanzt, entwickeln sie sich bald zu kräftigen Pflanzen.

- Mac Owani**, mit goldgelben, in orangerot übergehenden Blütenrispen . . . à St. — 60
nobilis, mit sehr grossen Blütenrispen . . . à « — 60
Saundersi „Maikönigin“, schon im Mai blüheb., remontiert bis in den Herbst, lässt sich leicht treiben.
 Einjährige Pflanzen 10 St. 4 M., à St. — 50
Uvaria grandiflora 10 « 4 « à « — 50
Vallota purpurea (Amaryllis) □, prachtvoll dunkelscharlach à St. — 80

Achimenes, Gesnerien,

Tydaeen usw. à Stück M. S.

- Achimenes**, 10 schöne Sorten à 1 Knöllchen 1 50
 „ 10 „ „ à 3 „ 2 50
 „ 10 „ „ à 10 „ 6 —
 „ Mischung der schönsten Sorten 10 St. — 40, 100 St. 3 —
Gesneria macrantha (Dircaea cardinalis), leuchtend scharlachrote Blume 10 St. 3. —, — 35
Saintpaulia ionantha, reizend blaublühend, niedrig 10 St. 4. —, — 50




Tydaea hybrida grandiflora, ausgezeichnet durch Grösse d. Blumen, prächtiges Farbenspiel u. niedrigen, gedrungenen Bau M. S.
 10 Sorten 3 —

- 100 St. in Sorten unserer Wahl 12 —
 100 „ „ bester Mischung . . 7 —
 10 „ „ „ „ „ „ — 90



Lilium. — Lilien.



Lilium Harrisii.

Lilium auratum, Goldbandlilie.

! Starke blühbare Zwiebeln !

I. Grösse	10 St. 14.—, 1 St. 1 70
II. «	10 « 10.—, 1 « 1 20

— Für Topfkultur. —


Lilium Harrisii

! Osterlilie !

! Reinweiss, schön zum Treiben !

10 St. 9.—, 1 St. 1.—.

! Für Topfkultur !



Lilium lancifolium.

Lilium lancifolium.


Japanische Lilien.

Eignen sich gut für Topfkultur. à Stück

<i>lancifolium album</i>	10 St. 5.—, — 60
« <i>punctatum</i>	10 « 5.—, — 60
« <i>roseum</i>	10 « 4.—, — 50
« <i>rubrum</i>	10 « 3,50, — 45
« <i>Schrymakersi (atropurpureum)</i>	10 St. 6.—, — 70
<i>candidum</i> , die alte, bekannte, aber ewig schöne weisse Gartenlilie, vollständig winterhart	100 St. 20.—, 10 St. 2.50, — 30
<i>longiflorum eximium floribundum</i> , Δ eine prächtig weissblühende Sorte	10 St. 4.—, — 50
<i>Martagon</i> , echter Türkenbund, Goldwurzel	100 St. 9.—, 10 St. 1.—, — 15
<i>tenuifolium</i> , sehr schön	10 « 6.—, — 80
<i>tigrinum (chinense)</i>	100 St. 15.—, 10 « 2.—, — 25
« <i>fl. pleno</i> , sehr schön	10 « 2.50, — 30
<i>splendens</i> , prachtvoll	10 « 2.50, — 30

Sämtliche Lilien müssen ca. 15 cm tief in die Erde gepflanzt werden, damit die am Stengel sich bildenden Wurzeln aus der Erde ihre Nahrung aufnehmen können. Besonders bei der Topfkultur achte man auf diesen Umstand und pflanze deshalb in ziemlich grosse Töpfe. Guter Wasserabzug durch reichliche Scherbeneinlage, gute sandige Komposterde und alter verwitterter Lehm tragen zum freudigen Gedeihen der Zwiebeln viel bei.

Gladiolen.



Gladiolus gandavensis hybridus.

Gladiolus gandavensis hybridus:

Sortimente.

10 Stück in 10 schönen Sorten zu 2, 3, 4 bis 5 $\mathcal{M}$
 25 " " 25 " " 5, 8 " 10 "

Pracht-Mischung,

in herrlichem Farbenspiel und kräftigen Zwiebeln
 100 Stück 7 $\mathcal{M}$, 10 Stück 80 Δ .

Gladiolus Brenchleyensis.


Leuchtend scharlach, prächtige weithin leuchtende
 Sorte f. Gruppen 100 Stück 6 $\mathcal{M}$, 10 Stück 80 Δ .

Gladiolus Lemoinei hybridus:

Die Lemoine'schen Hybriden unterscheiden sich ganz wesentlich im Bau der Blume und Farbenspiel von den Gandavensis-Hybriden, namentlich sind die sehr grossen, dunkelfarbigen, meist gelb umrahmten Flecken auf den unteren drei, und die etwas übergebogene Form der oberen Blumenblätter sehr charakteristisch. Diese Hybriden sind gleich empfehlenswert wie die nebenstehenden u. finden in derselben Weise Verwendung.

Ein Sortiment in 10 schönen Sorten . . . 3 $\mathcal{M}$

Prachtmischung dieser farbenreichen dunkelgefleckten Gladiolen 100 Stück 8 $\mathcal{M}$, 10 St. 1 $\mathcal{M}$ 20 Δ .




Gladiolus Lemoinei hybridus.

Gladiolus hybridus Nanceianus $\wedge$

(Neue amaryllisblütige Gladiolen.) Prächtige Klasse von hervorragender Bedeutung. Die weit geöffneten amaryllisähnlichen Blüten zeigen das Herrlichste in Färbung und Zeichnung.

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 4 $\mathcal{M}$ 50 Δ
 5 " " 5 " " 2 " 50 "
 in Prachtmischung 100 Stück 8 $\mathcal{M}$, 10 Stück 1 " — "



Begonia hybrida gigantea.

Gloxinia hybrida grandiflora □△

in Prachtmischung.

10 Stück 3 ₰ 50 ♂, à Stück 40 ♂.

Gloxinia hybrida imperialis Sinningia, siehe-
Neuheiten à Stück 90 ♂.**Riesenblumige Knollen- oder Blütenbegonien.**

Die Fortschritte in der Verbesserung dieser herrlichen und dabei so anspruchslosen Florblume, die früh angetrieben **über sieben Monate lang** uns mit ihren farbenreichen Blumen zu erfreuen vermag, sind ganz ausserordentliche. Namentlich ist **unsere** hier angebotene Rasse so vorzüglich im Bau der Pflanzen, in Form, Farbe und Grösse der Blumen, **dass etwas Vollkommeneres überhaupt nicht angeboten werden kann.** Für Liebhaber gleichmässiger Farben haben wir nachfolgend angeführte Hauptfarben fixiert, sie sind in Massen abgebar und halten wir dieselben für Beetpflanzungen in getrennten Farben **angelegentlichst** empfohlen. Neben diesen Farben befinden sich **in der Mischung** noch eine ganze Reihe Zwischenfarben die auch **sehr schön** sind, aber es würde das Sortiment ins Unendliche vergrössern, wollte man die Trennung der Farben noch weiter treiben.

Einfache Riesen-Begonien.


(Begonia hybrida gigantea.)

			à Knolle	
			₰	♂
Gelb	10 Knollen	2 ₰ 50 ♂	—	30
Feuerrot	10 „	2 „ 50 „	—	30
Lachsfarben	10 „	3 „ 50 „	—	40
Orange	10 „	2 „ 50 „	—	30
Reinweiss	10 „	2 „ 50 „	—	30
Rosa	10 „	2 „ 50 „	—	30
mit gelber Mitte	10 „	4 „ —	—	50
„ weisser „	10 „	4 „ —	—	50
Mischung obiger Prachtsorten und vieler schöner Zwischensorten	100 Knollen 14 ₰, 10 „	1 „ 70 „	—	25

Gefüllte Begonien.

Begonia hybrida fl. pl., gefüllt blühende in Mischung 10 Knollen 5 ₰, 1 —

Die übrigen Begonien-Sorten siehe Topfpflanzen.



Canna, Crozy's.

Canna, grossblumige Crozy.

10 St. in 10 Prachtsorten unserer Wahl № 4.—,
in prächtigem Rommel № 3.—.

100 St. in prächtigem Rommel № 24.—.

Orchideenblütige Canna.

Diese Canna erreichen, gleichviel ob im freien Lande oder in Töpfen kultiviert, wenn während der Vegetationszeit und besonders während der Blüte reichlich begossen, eine bedeutendere Höhe im Wuchs als die andern Canna. Bei Beginn der kälteren Jahreszeit in wärmere Räume gebracht, erhalten sie ihre edelgeformten, sich in den herrlichsten Farben zeigenden Blüten bis spät in den Herbst hinein.

5 Stück in 5 Prachtsorten unserer
Wahl № 3.—.

10 Stück in Prachtrommel № 5.—.

Die Canna haben früher den Namen „Blumenrohr“ getragen, ohne ihn eigentlich zu verdienen, und waren nur als effektvolle Pflanzen für Blattpflanzengruppen gesucht und angewendet. Im Laufe der Zeit sind sie aber, ohne ihrer Blattschönheit verlustig zu gehen, auch zu wirklichen Blütenpflanzen geworden, denn

die den alten Formen eigene, kleine unscheinbare, nur gelegentlich erscheinende, ganz in den Hintergrund tretende Blüte hat sich durch rationelle Zuchtwah zu ganz respektabler Grösse und Farbenpracht entwickelt, so dass nun nicht mehr das Blatt, sondern die Farbe und Schönheit der Blumen die Hauptrolle bei dieser Pflanze spielt.

Eventl. Wünsche der geehrten Besteller betr. Auswahl der Sorten werden wir, wenn irgend möglich, gern berücksichtigen.



Dahlien (Georginen) ^

Nebenstehend
Riesen-Edelstern-Dahlie
vorjährige Neuheit

10 Stück № 10.—

1 „ „ 1.25

Weitere Sortimente nächste
Seite.



Dahlien (Georginen) ^

Unser Dahlien-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadellose Formen. Der Versand von **kräftigen gesunden Pflanzen** beginnt **Mitte Mai**. **Topfknollen** können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigelegt werden. — Bei der grossen Beliebtheit und Verbreitung dieser schönen Florblume erscheint es überflüssig, dieselbe zu empfehlen. Jedoch wollen wir auf die neuesten Formen, besonders der Edel- oder Kaktus-Dahlien hinweisen, welche immer vollkommener werden und durch ihre Formen und Farbenschönheit jeden Blumenfreund entzücken.

10 Stück Neueste und neuere echte Kaktus-Dahlien in Sorten unserer Wahl	5.—	„	à Stück — 60
10 « Aeltere echte Kaktus-Dahlien in Sorten unserer Wahl	4.—	«	à « — 50
10 « Kaktus-Dahlien-Hybriden in Sorten unserer Wahl	4.—	«	à « — 50
Riesen-Edelstern-Dahlie, vorjährige Neuheit 10 St.	10.—	«	à « 1 25

(Vergl. vorige Seite.)

Eventl. Wünsche der geehrten Besteller werden, soweit als möglich, gern berücksichtigt.

Empfehlenswerte Topfpflanzen


für **Warm-** und **Kalthaus** sowie **Zimmerkultur**.



Musa Ensete, zweijährige Pflanze.


	à Stück	„	à
Abutilon in gelb, rot und weiss	— 75 bis	1 —	
Acacia lophanta		— 70	
Die wohlbekannte zierliche Zimmer-Akazie.			
Anthurium Scherzerianum , mit glänzend scharlachroten Blumen, blühbar		2 50	

	à Stück	„	à
Aralia Sieboldi , bekannte und beliebte Zimmerpflanze	— 50 bis	1 —	
Ardisia crenulata , sehr schön, im Winter mit roten Beeren besetzt	2,50 bis	3 50	




Abutilon.

- à Stück .M. 3
- Asparagus falcatus (Sprengeri)** hervorragend schöne und zierliche Ampelpflanze, je nach Stärke .50 bis 1 50
- « **plumosus nanus**, prachtvoll .1.— bis 2 —
- Aspidistra elatior (Plectogyne)** .1.— bis 2 —
- « fol. var. .2.50 » 3 50
- Aucuba japonica punctata (fem.)**, die bekannte gelb gefleckte Sorte .80 bis 2 50
- Azalea indica** †: 10 St. in 10 schönen Sorten mit Knospen .20 bis 25 .M., à 3 —
- Begonia Credneri** †, schöne Blattpflanze, so recht fürs Zimmer geeignet — 85
- « **Credneri compacta**, von kräftigem gedrungener Bau, dankb. Zimmerpflanze — 85
- « **Gloire de Lorraine**. Herrliche Blütenpflanze für Zimmerkultur. Den ganzen Winter hindurch ununterbrochen ihre grossen prachtvollen rosa Blumen hervorbringend 1 20



Begonia Rex hybrida.
10 St. 6 bis 10 .M., à St. 85 .M.


- à Stück .M. 3
- Begonia metallica**, gute Zimmerpfl. —.75 bis 1 80
- « **Rex hybrida**, 10 St. in 10 schönst. älteren und neueren Varietäten 6.— bis 10.— — 85
- Bouvardia** †, 5 Stück in 5 schönen Sorten unserer Wahl .4.50 .M., à Stück — 60
- Die Bouvardien sind infolge ihrer schönen eleganten Blumen und ihrer Farbenpracht allgemein beliebt. Dass die meisten Arten im Winter blühen, macht sie noch wertvoller.
- Camellia japonica fl. pl.** †, in weiss und rot, mit Knospen .3.50 bis 6 —
- Chrysanthemum frutescens**, Marguerite, Alice Crousse †, weiss — 85
- « frutescens Perle d'or — 85
- Citrus chinensis**, leichte Früchte tragend 2.50 bis 5 —



Citrus chinensis.


à Stück 2 .M. 50 à bis 5 .M.

- Coleus**, in farbenprächtigen Hybriden . — 60
- Convolvulus mauretanicus**, schön — 60
- Cypripedium insigne** †, Frauenschuh mit gross. prächtigen Blüten, schöne Zimmerorchidee .3 bis 6 —
- Dracaena (Cordylina)**
- « **congesta**, harte Zimmerpflanze 1 50
- « **indivisa**, mit langen schmalen, leicht gebogenen Blättern .2 bis 3 —



Dracaena indivisa.
à Stück 2 bis 3 .M.


- à Stück № 3
Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, er-
 reicht, wenn ins Freie angepflanzt, in
 einem Sommer 3—4 m Höhe. Kräft. Pflanz. — 75
Evonymus japonicus fol. var. 1 30
 „ „ in 5 Sorten à — 70
 „ „ radicans fol. albo-marginatis — 70
Ficus elastica, der bekannte Gummibaum
 à Stück 1.25 bis 2 50



Ficus elastica.


à Stück 1 № 25 à bis 2 № 50 à.

- Ficus stipulata**, Ampelpflanze — 70
Fragaria indica, hübsche Ampelpflanze mit
 meterlangen Ranken, die sich mit kor-
 rallenroten Früchten schmücken; gute
 Zimmerpflanze — 50
Grevillea robusta, sehr schöne Blattpflanze,
 die mit ihren feingefiederten Blättern
 einen reizenden Zimmerschmuck bildet;
 sie ist schöner und namentlich viel
 länger von unten auf belaubt, als es die
 bekannte Zimmerakazie ist. 1 —
Habrothamnus aurantiacus, goldgelb. Sehr
 dankbare Zimmerpflanze 1 —
Heliotropium, Vanille, in 5 Sorten, junge
 Pflanzen für Gruppen 5 St. 2.50, — 80
Hibiscus rosa sinensis, schöne Blüten-
 pflanzen mit grossen leuchtenden Blü-
 men. Auch als Blütensträucher während
 des Sommers im Freien zu verwenden.
 In 3 schönen Sorten à Stück 2 —



Hydrangea hortensis.


- à Stück № 3
Hoya carnosa (Asclepias), beliebte Zimmerpfl. 2 —
Hydrangea Hortensis Otaksa, d. schönste
 dieser Gattung mit enormen
 Dolden ☞ 1 50
 „ „ fol. variegatis, Blätter schön
 weissbunt 2 —
Isolepis gracilis — 50
 „ „ pigmaea — 50
Libonia † **Penrhosiensis**, mit grossen Blumen
 und sehr reichblühend — 75
Lotus peltorhynchus, sehr schöne Ampelpflanze
 mit lang überhängenden graugrünen
 Ranken, an deren Enden sich im Mai
 scharlachrote Blüten entwickeln; liebt
 viel freie Luft! 1 20



Lotus peltorhynchus.

à Stück 1 № 20 à.


- Medeola asparagoides** S. niedlicher Schlinger, 7 1/2
 als Grün für feine Binderei 10 St. 3.—, — 40
Metrosideros semperflorens 1.— bis 2 50
Musa Ensete, prachtvolle Dekorationspflanze
 besond. einzeln in Rasenplätzen 2.— bis 6 —
 vergl. Abbildung auf Seite 104.



Musa Ensete.


à Stück 2 № bis 6 №.

- Myrtus communis angustifolia**, Braut-
 myrte, hübsche kräftige Pflanzen
 10 Stück 5.—, — 60
 „ „ **communis, angustifolia**, Kronenbäum-
 chen, 20—30 cm hoch 1.50 bis 2 —

*Myrtus communis angustifolia.*

à St. 1. 50 S bis 2. 50 S

- à Stück 50 S
- Nerium Oleander*, dunkelrosa . . . 1 50
- Passiflora coerulea*, auffallend, schon junge Pflanzen blühen dankbar . . . 1 20
- Plectranthus fruticosus* . . . 10 Stück 4.50 S, — 50

*Passiflora coerulea.*

à St. 1. 20 S

- à Stück 50 S
- Pentstemon gentianoides hybridus grandiflorus*, allerneueste grossblumige . . . — 60
- Phormium tenax*, neuseeländ. Flachs, schön, junge Pflanzen . . . 2 —
- « *tenax* fol. var. 8 —
- Punica Granatum nana fl. pl.*, Zwerggranate, blüht als junge, kaum fusshohe Pflanze schon sehr reich. Aeusserst empfehlenswert. Hübsche blühbare Pflanzen . . . 2 50
- Rhododendron hybridum* † in den prachtvollsten grossblumigen und grossblütigen Sorten
- 10 St. mit Knospen 25,— bis 35,— 50 S, à 4 —
- Rosmarinus officinalis*, Rosmarin . . . 10 St. 3.—, — 40
- Salvia patens*, prachtvoll blaublühend . . . — 60
- « *Zürich*, prächtig scharlachrot, überaus effektiv . . . 70 —
- Sparmannia* † afrikana, prächtige Zimmer-Dekorationspflanze, sehr dankbar blühend . . . — 80

*Sparmannia africana.*

à Stück 80 S

- à Stück 50 S
- Stephanotis floribunda* §, hübsche kräftige Pflanzen . . . 75
- Streptocarpus Rexi*, Veitch's neueste Hybriden. Wegen ihrer grossen Widerstandsfähigkeit sehr gut zu Zimmerpflanzen geeignet. Blüten erscheinen von Mai bis November in allen Schattierungen von weiss bis dunkelblau, fleischfarben bis karminrot . . . — 80
- Streptocarpus Wendlandi*, aus nur einem grossen Blatte und einem hohen Blütenstengel bestehend . . . 1 —
- Tradescantia viridis* . . . — 60
- Veronica* † 10 schönste Sorten . . . 6.—, — 75
- Die *Veronica* sind sowohl Gruppen- als auch Zimmerpflanzen, und da sich ihr Flor bis tief in den Winter hinein fortsetzt, zu empfehlen.
- Viburnum Tinus* † (*Laurus Tinus hort.*)
- 10 Stück 7.—, — 80



Veronica.

10 Stück 6 .#, à Stück 75 .#.


 Pflanzen zur Dekoration von Blumen-
tischen, zur Ausschmückung der Zim-
merfenster, für Wintergärten etc. in passend-
ster Zusammenstellung

10 Stück in 5 oder 10 Sorten, 6, 8, 10, 15 .#.
20 „ „ 5 „ 20 „ 10, 15, 20, 30 „


Palmen. — Palms. — Palmiers.

	à Stück .#.	
Areca Baueri (Seaforthia robusta)	2.— bis	4 —
„ sapida	2.— „	5 —
Chamaerops □ excelsa (Fortunei), bekannte sehr harte und beliebte Palme für Zimmerkultur, im Sommer zur Dekora- tion im Freien geeignet	3.— bis	7 —
„ humilis, Zwergpalme	4.— „	8 —
Cocos Weddelliana	1.50 „	5 —
Corypha australis (Livistona) □, neuseelän- dische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmerkultur	2.50 bis	6 —

Grössere und stärkere Exemplare zu höheren Preisen stehen auf Wunsch gern zu Diensten.



Kentia.




Phoenix canariensis.

	à Stück .#.	
Kentia □ Belmoreana	3 —	
„ Forsteriana	2.— bis	5 —
Die Kentia sind ausgezeichnete Zimmerpalmen.		
Latania borbonica □ (Livistona sinensis), be- kannte gute Palme fürs Zimmer	2.50 bis	5 —
Phoenix □, canariensis	2.50 „	6 —
„ reclinata	2.50 „	5 —

Farne und Lycopodiaceen. — Ferns. — Fougères.

♂ bedeutet Baumfarn, □ warm, □ kalt, × Freiland.

- Adiantum** □, Haarfarn à Stück .# 3
 « capillus Veneris, Venushaar, zierlich . . . 10 Stück 5.—, — 60
 « cuneatum 10 « 6.—, — 70
 « gracillimum 1 50



Adiantum cuneatum.
 10 Stück 6. #, à Stück 70 #.

- Alsophila** ♂ □, Hainfarn 1 60
 australis, prachtvoll
Aspidium ×, Schildfarn 1 60
 macrophyllum
Asplenium ×, Strichfarn — 80
 bulbiferum
Athyrium × **Felix femina** . . . 10 Stück 5.— — 60
Balanium ♂ □, Beutelfarn 3 —
 antarcticum (Dicksonia), junge Pflz. 2.— bis
Blechnum, Rippenfarn — 60
 Spicant × (boreale)
Lomaria ♂ □, Saumfarn 1 50
 Gibba
Nephrolepis □ — 75
 exaltata
Polypodium, Tüpfelfarn — 50
 vulgare
Pteris □, Adlerfarn 10 Stück 5.—, — 60
 aquilina × 1 —
 argyrea



Alsophila australis.
 à Stück 1. # 60 #.

- Pteris** □, Adlerfarn à Stück .# 3
 cretica albo-lineata — 75
 « serrulata } härteste Sorten — 60
 « cristata } für den Blumentisch — 90
Scolopendrium ×, Hirschzunge officinarum (vulgare) . . . 10 Stück 6.—, — 70
 Gehört zu den interessantesten und schönsten Farnen.
Selaginella □, Moosfarn
 denticulata, Moosfarn, kann in kalten und temperierten Häusern (Wintergärten) sehr gut den Rasen vertreten . . . 10 Stück 5.—, — 60
 « **Emmeliana**, sehr schön und besonders empfehlenswert, zeichnet sich durch hohen farnkrautartigen Wuchs aus. Vorzüglich feines Schnittgrün . . . 10 St. 6.—, — 70
 « **Martensi variegata** 1 20
Struthiopteris, Straussfarn
 germanica ×, becherförmig, der schönste einheimische Freilandfarn, einzeln oder in Gruppen 10 Stück 5.—, — 70

10 Sorten Farne für Zimmer oder Gewächshaus, je 1 Stück, nach unserer Wahl	6 50
10 « Freilandfarne, je 1 Stück, unserer Wahl	5 50

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantes aquatiques et marécageuses.

Die mit □ und □ bezeichneten können während des Sommers im Freien stehen.

▽ bedeuten feuchten Grund liebend. Alle ohne Zeichen sind hart und ausdauernd.


à Stück .# 3

- Acorus** Calamus ▽ 10 Stück 2.50, — 35
 « andere Sorten, s. Stauden.
Alisma Plantago, Froschlöffel . . 10 « 2.50, — 35
Aponogeton distachyon □, eine der schönsten Pflanzen für Zimmer-Aquarien . . . 1 50
 « junge Pflanzen — 75
Arundo ▽, s. Stauden.
Butomus umbellatus, schön . . . 10 Stück 4.—, — 50
Calla aethiopica □ ▽, in Töpfen 10 « 5.—, — 60
Caltha palustris fl. pl. ▽ — 40

à Stück .# 3

- Cyperus** alternifolius □, ... 10 Stück 4.—, — 50
 « gracilis — 65
 « **Papyrus** □ — 80
Funkia ▽, s. unter Stauden.
Heteranthera reniformis □ ▽ — 60
 « zosterifolia — 65
Hippuris vulgaris — 45
Iris Pseud-Acorus ▽, Wasserlilie 10 Stück 2.50, — 40
Isolepis gracilis ▽ □ — 50


Juncus zebrinus □, die pfriemenförmigen Blätter und Halme gleichen durch ihre Panachierung den Stacheln des Stachel- schweines	à Stück <i>M. S.</i> — 65	Sagittaria japonica fl. pl. , gefülltblühend	à Stück <i>M. S.</i> 2 70
Menyanthes trifoliata	— 50	« <i>sagittifolia</i>	— 50
Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes <i>reflexa</i>), sehr zierlich	10 Stück 4.— 45	Trianaea bogotensis □, reizend für kleine Aquarien und der Pistia Stratiotes vor- zuziehen, da sie härter ist 10 St. 6.—	— 70
Nuphar luteum , gelbblühend	— 65	Typha angustifolia	— 50
Nymphaea alba , weiss blühend 10 Stück 6.—	— 65	« <i>latifolia</i>	— 50
Pistia Stratiotes □	— 80	Vallisneria spiralis □	10 Stück 4.— 45
Ranunculus Lingua ✓	— 60	Villarsia nymphaeoides	— 60
		5 schöne Sorten für Zimmeraquarien	2 —
		10 « « « Bassins im Freien	3 50



Nuphar luteum, à Stück 65 *S.*

Agaven, Kakteen und andere Succulenten liefern wir zu
möglichst billigen Preisen.


Wir bitten Interessenten, unser Spezialpreisverzeichnis hierüber
einfordern zu wollen.



Agave picta.

à St. 2 *M.* und teurer, je nach Grösse.

Agave americana , junge Pflanzen	à Stück <i>M. S.</i> 1 50	Agave picta (longifolia argentea variegata) , kleine Pflanzen von 2 <i>M.</i> an	à Stück <i>M. S.</i>
« <i>fol. varieg.</i> , junge Pflanz. 1.50 bis	5 —	« 10 Sorten	15.— bis 20 —
« <i>filifera</i> , prachtvoll	6 —	Aloë variegata , prachtvoll	2.— « 5 —
« <i>horrida</i> , prachtvoll niedrigblühende Zwergart, kleine Pflanzen	2 —		



Kakteengruppe.

à Stück *N. 3***Kakteen, div. Species:**

- | | |
|---|-------------------|
| 5 verschiedene hübsche Exemplare | 2 — |
| 10 verschiedene hübsche Exemplare | 4 — |
| 25 verschiedene hübsche Exemplare | 9 — |
| <i>Crassula lactea</i> , guter Winterblüher . . . von 1.50 <i>N.</i> an | |
| <i>Dasyliirion gracile</i> , kräftige Pflanzen, schön | 1 — |
| gracile, stärk. Pflanzen bis zu | 10 — |
| <i>Echeveria agavoides</i> , prachtvoll | 70 — |
| « <i>Desmetiana</i> , blaugrau, prachtvoll | 1 — |
| « <i>metallica</i> | 1 20 — |
| « <i>retusa</i> , † den ganzen Winter reichblühend, schön | 80 — |
| « <i>scaphiphylla</i> | 1 — |
| « <i>secunda glauca</i> , schön | 10 St. 3.50, — 40 |
| 10 Sorten | 4.— bis 9 — |

Alle Echeverien sind zur Teppichgärtnerei unentbehrlich, theils als Solitaires wie die Agaven, theils zu „Einfassungen etc.

Euphorbia:

- | | |
|---------------------|------|
| 10 Sorten | 12 — |
|---------------------|------|

Gasteria:

- | | |
|--------------------|------|
| 5 Sorten | 6 — |
| 10 „ | 12 — |

Haworthia:

- | | |
|--------------------|-----|
| 5 Sorten | 4 — |
| 10 „ | 8 — |

Mesembrianthemum:

- | | |
|---------------------|-----|
| 10 Sorten | 5 — |
|---------------------|-----|

Sedum:

- | | |
|---------------------|------|
| 10 Sorten | 2 50 |
|---------------------|------|

Sempervivum, winterharte, sehr interessant:

- | | |
|---------------------|------|
| 10 Sorten | 2 50 |
|---------------------|------|

Stapelia:

- | | |
|---------------------|-----|
| 10 Sorten | 4 — |
|---------------------|-----|

Yucca × *filamentosa* à Stück *N. 3* 2 50

« *recurva pendula* à Stück — 75 bis 4 —

Die *Yucca* sind harte Dekorationspflanzen tropischen Aussehens, die auch einmal vergessenes Giessen nicht übel nehmen. „*Filamentosa*“ (siehe auch Stauden) hält sogar unsere Winter gut im Freien aus und blüht, wenn einmal eingewachsen, alljährlich. Die Blumen, grosse gelblichweisse Glocken, sitzen in grossen Mengen an meterhohen Blütenstielen.

Phyllocactus alatus „Deutsche Kaiserin“.

Dieser neue Kaktus erreicht einen immensen Blütenreichtum, verbunden mit stärkster Blühwilligkeit bereits im ersten Jahre und einer wunderbaren Blüte, die eine Lichtfarbe ersten Ranges präsentiert und an Reinheit ihresgleichen sucht. Die Blüte erhält sich 4–6 Tage in abgeschnittenem Zustande frisch; mithin ist sie eine zu Binde- und Dekorationszwecken verwendbare Schnittblume ersten Ranges.


à Stück *N. 3* 1 Stück 50

stärkere Pflanzen 1 „ 1 20

*Phyllocactus alatus* „Deutsche Kaiserin“.

Chrysanthemum.


Die Beliebtheit, welche diese eigenartige Klasse der begehrten Florblume von jeher genoss, war eine gerechtfertigte. Wir bieten folgende Sorten an, überzeugt, dass sich immer mehr begeisterte Liebhaber für diese schöne Klasse, deren Rangstellung zu den besten zählt, finden werden.



W. Duckham, zart malvenrosa, grosse ballförmige Blumen.

Mad. Henry Doulet, fleischfarbig rosa.
Mrs. E. V. Freemann, intensiv leuchtend rosa.
Prido of Madford, amarantpurpur, Rückseite silbrig.
Charles Schwarz, braunrot.
Queen Alexandria, rosig lachsfarben mit chamois.
Nobel. Sehr grosse, geröhrte, strahlenförm. Blumenblätter. Die Farbe derselben ist eigenartig hell aprikosenfarben mit zart rosa Schein.
Dora Stevens, rosig kupferrot, Rückseite chamois, prächt. Färbung.
Satin rose, wundervoll leuchtend rosa, Rückseite silbrig lila.
Merstham yellow. Die Blumenblätter sind herrlich zitronengelb, kräftig schattiert und lang herabfallend.
Miss M. Ware, rosig fleischfarben mit chamois.
Belle J'Isloise, prächt. altgold, Blütenblätter einwärtsgebogen.
Mad. P. Lachmann, prächtig malmaisonrosa, breite bandartige Blumenblätter.
La Gracieuse. Hervorragend vorzügliche Sorte, feine zartrosige Blume in Ballform.
Mad Draps Dom, frühblüh., zartrosam. gelbem Schein.
Mad. R. Oberthür, mit reinweiss gelockter Blume.
Belle Gasconne, weiss mit zartrosa, ballförm. Blume.
N. C. S. Jubilee, blasslila.
Oktobersonne, reingelb.
Sybaris, lichtgrün.


10 Sorten unserer Wahl in kräftigen Pflanzen	4.50
10 neuere ganz vorzügliche Sorten	10.—
p. Stück	1.20




Die Chrysanthemum oder Winteraster sind in Blumenform und Farbenpracht zu ungeahnter Vollkommenheit gelangt.

Sowohl als Topfblume wie auch in der Binderrei sind die Chrysanthemum gerade in der blüthenärmsten Zeit vom Herbst bis Weihnachten unschätzbares Material.

Fuchsien.



Gefüllte und einfache Fuchsien.




Fuchsia-Hochstämme à St. 2.— *M.*

10 Stück in verschiedenen Sorten 18 *M.*

Pelargonien.



Pelargonien, grossblumige, englische.



Pelargonium peltatum fl. pl. (Ampel).

Fuchsien.

Wir führen ein reichhaltiges Sortiment von **Fuchsien** und offerieren:

10 Stück	Gefüllte Fuchsien in 10 Sorten unserer Auswahl	4.—	à Stück	— 50
10	Einfache „10“	3,50	à	— 40
	„Schöne von Thüringen“, siehe Neuheiten		à	1 50

Pelargonien.

10 Stück	Pelargonien, grossblumige englische und Odier in Sorten unserer Wahl	6	—	75
10	„ „ peltatum (efeublätterige) in Sorten unserer Wahl	4	—	50
10	Einfache Scarlet oder Zonalpelargonien (Geranium) in Sorten unserer Wahl	3 50	—	40
10	Gefüllte „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	4	—	45
10	Buntblättrige Pelargonien in 10 Sorten unserer Auswahl	6	—	75

Unser reichhaltiges Sortiment enthält nur die schönsten älteren, neueren und neuesten Sorten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Der Versand beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Werden, soweit angängig, für den Versand auch in Töpfen kultiviert, es können Aufträge deshalb das ganze Jahr hindurch ausgeführt werden.

Erklärung der Zeichen s. S. 63. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit × und △ bezeichneten Sorten.

Die in () beigesetzten Zahlen, z. B. (15), bezeichnen die ungefähre Höhe der betreffenden Pflanzen in Centimetern.


Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

10 Sorten bewährte gute	3 —	10 Sorten Ampelpflanzen zu Felspartien etc.	3 50
25 „ „ „	7 —	„ „ „ „ „ „ „ „ „	8. —
50 „ „ „	12 —	25 „ „ zu Felspartien etc. verwendb.	8. —

■ Auf Wunsch der geehrten Besteller setzen wir die Sortimente auch nach dem dekorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen.

	à Stück	à Stück
Achillea , Garbe, <i>Compositae-Anthemidae</i> , filipendulina (120)	10 St. 2,50, —	35
„ Ptarmica fl. pleno, mit reinweissen dicht gefüllten Blumen, unentbehrlich für Binderei	10 St. 3.—, —	35




Achillea Ptarmica fl. pl.

10 St. 3. M., à St. 35 S.

Aconitum , Eisenhut, <i>Ranunculaceae</i> , à Stück	à Stück	à Stück
Napellus , Mönchshut, blau (120)	10 St. 3,50, —	40
„ fl. albo weiss (100)		80
Acorus , <i>Aroideae</i> , △ calamus (60)	10 St. 3.—, —	35
Actaea , Christophskraut, <i>Ranunculaceae</i> , spicata, sehr hübsch, weiss (50)		50
Adonis , Adonisröschen, <i>Ranunculaceae</i> , vernalis, schöne Frühjahrsblume, gelb (20) 100 St. 6.—, 10 St. 1.—, —		20
Aethionema grandiflorum, rosa (20)		75
Agrostemma , Rade, <i>Caryophylleae-Sileneae</i> , coronaria (60), 4 Varietäten	10 St. 2,50, —	30
flos Jovis, karmesin (10)	10 „ 2,50, —	30
Ajuga , Günsel, <i>Labiatae</i> , reptans fol. argent. var. blau (10)	10 „ 3,50, —	40
„ fol. atropurpureis, blau (10), Blätter pur- purrot	10 St. 3,50, —	40
Alsine , Miere, <i>Caryophylleae-Aisineae</i> , pinifolia gracilis (Arenaria), weiss (15), pracht- volle Frühlingsblume	10 St. 3,50, —	40
Althaea , Malve, <i>Malvaceae</i> , rosea fl. pl., engl. Prachtmalven, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen	10 St. 4.—, —	50
„ fl. pl., Chater's verbesserte	10 „ 4.—, —	50
Alyssum , Steinkraut, <i>Cruciferae</i> , saxatile compactum, schön weissblätt., gelb (20)		40
Amsonia , <i>Apocineae</i> , salicifolia, sehr schön		40
Anchusa , Ochsenzunge, <i>Boraginaceae</i> , Barrelieri	10 St. 3,50, —	40
Anemone , Windröschen, <i>Ranunculaceae</i> , japonica, dunkelrosa (80)	10 St. 3.—, —	35
„ elegans, hellrosa (80)	10 „ 3.—, —	35
„ Honorine Jobert, reinweiss (80)	10 „ 3.—, —	35
„ Whirlwind	10 „ 4.—, —	45



Aconitum Napellus.
10 St. 3 M., à St. 35 S.



Althaea rosea fl. pl.
(Chater Malven.)
10 St. 4 M., à St. 50 S.



Anemone japonica Honorine Jobert.
10 St. 3 M., à St. 35 S.

<i>Anemone</i>	à Stück	M.	S.
« <i>nemorosa</i> , fl. albo, weiss (12)	10	— 60,	— 10
« fl. rubro	10	— 75,	— 10
<i>Pulsatilla</i> , blau (25)	10	1.50,	— 20
<i>ranunculoides</i> , gelb (10)	10	— 80,	— 10
<i>sylvestris</i> , gross weiss (40)	10	1.50,	— 20
« fl. pl. „ <i>Elise Fellmann</i> “ (60)	10	4.50,	— 50
<i>Antennaria</i> , Katzenpfötchen, <i>Compositae-Gnaphalieceae</i>			
<i>tomentosa</i> (candida), weiss (10)	10 St. 3.—,	— 35	
<i>Anthericum</i> , Zaunlilie, <i>Asphodelaceae</i> ,			
<i>Liliago</i> , schön, weiss (50)	10	5.50,	— 65
<i>Liliastrum</i> (Czackia) weiss (50)	10	5.50,	— 65
<i>Apocynum</i> , Hundskohl, <i>Apocynaceae</i> ,			
<i>hypericifolium</i> , weisslichrosa (60)	10	3.—,	— 40
<i>Aquilegia</i> , Akeley, <i>Ranunculaceae</i> ,			
<i>chrysantha</i> , goldgelb, sehr schön (60)			— 65
« <i>grandiflora alba</i> , neu (70)			— 65



Aquilegia in Sorten.
10 verschiedene 4 M. 50 S.


Aquilegia:	à Stück <i>M. A.</i>	
<i>coerulea</i> , echt blau (80)	— 65	
<i>flabellata nana alba</i> (40)	10 St. 5.—, — 65	
<i>glandulosa vera</i>	1 —	
Skinneri	— 80	
Stuarti , prachtvoll (50)	1 —	
<i>truncata</i> , prachtvoll	10 St. 5.—, — 60	
<i>Vervaeana</i> fol. var.	— 50	
10 verschiedene Sorten	4 50	
Arabis , Gänsekraut, <i>Cruciferae</i> ,		
<i>alpina</i> (albida) weiss (20)	10 St. 2.50, — 30	
« fl. pl.	10 « 3.50, — 40	
Aristolochia , Osterluzei, <i>Aristolochiaceae</i> ,		
<i>Clematitis</i> , blassgelb (60)	10 St. 3.—, — 35	
Armeria , Grasnelke, <i>Plumbaginaceae</i> ,		
<i>formosa</i> (50)	10 « 3.—, — 35	
« <i>alba</i>	— 40	
<i>maritima</i> , lila (15)	10 St. 3.—, — 35	
« <i>alba</i> , weiss	— 50	
« Laucheana , prächtig dunkelkarmin, blüht ununterbrochen	10 St. 3.50, — 40	
Arundo , Rohr, <i>Gramineae</i> ,		
Donax , prachtvolle, schilfartige Zierpflanze		
△ (300)	10 St. 5.—, — 60	
« <i>foliis varieg.</i> △, buntblättr. Zierpflanze für Gruppen (200)	10 St. 9.—, 1 —	



Arundo Donax.
10 St. 5 *M.*, à St. 60 *A.*

Asclepias , Schwalbenwurz, <i>Asclepiadeae</i> ,		
<i>syriaca</i> (Cornuti), der Honigsaft der Blüten ist sehr zuckerhaltig, rosa (100) 10 St. 4.—, — 45		
Asperula , Waldmeister <i>Rubiaceae</i> ,		
<i>odorata</i> , weiss (30)	10 « 3.50, — 40	
Asphodelus , Affodill, <i>Asphodeleae</i> ,		
<i>luteus</i> , gelb (100)	10 « 5.—, — 60	
Aster , Sternblume, <i>Compositae-Astereae</i> ,		
<i>alpinus</i> , zu Einfassungen, blassblau (30)	— 40	
« <i>albus</i> (30)	— 50	
« <i>speciosus</i>	— 75	
« <i>superbus</i>	— 60	
<i>amelloides</i>	— 50	
<i>casubicus</i> (80)	— 40	
<i>Courtisi</i>	— 40	
Datchii , sehr schön	— 60	
<i>ericoides</i> , sehr niedlich, weiss (75)	— 40	

Aster , Sternblume:	à Stück <i>M. A.</i>	
Fortunei	— 40	
<i>horizontalis</i> , weiss, reichblühend (60)	— 40	
<i>hybridus</i> Madame Solmier (40)	— 50	
<i>laevigatus</i>	— 40	
<i>Novi belgii</i>	— 40	
<i>ptarmicoides</i> , weiss (70)	— 40	
<i>virginicus</i> hellblau (10)	— 30	
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	4 —	



Aster perennis (Herbststern).
10 schöne Sorten 4 *M.*

Diese wirklich lieblichen Spätblüher finden noch lange nicht die Beachtung, welche sie verdienen, sie sind in jeder Beziehung anpflanzenswert und sollten namentlich in keinem grösseren Garten fehlen.


Astrantia , Sterndolde, <i>Umbelliferae</i> ,		
<i>major</i> , schön rosenrot	— 50	
Aubrietia , <i>Cruciferae</i> :		
<i>deltoides</i> , lilablau (10)	— 40	
<i>Eyrii</i> , violettblau, grossblumig (15)	— 50	
<i>graeca</i> , lila (10)	— 30	
<i>Hendersoni</i> (15)	— 50	
Leichtlini , karminrosa (15)	— 80	
Baptisia , <i>Papilionaceae</i> ,		
<i>australis</i> , falscher Indigo, blau (75)	— 60	
« <i>alba</i>	1 30	
Bellis , Tausendschön, <i>Compositae-Astereae</i> ,		
<i>perennis</i> fl. pl., grossblumig in schöner Mischung (10)	100 St. 4.50, 10 St. — 50	
Betonica , Zehrkraut, <i>Labiatae</i> ,		
<i>grandiflora</i> , sehr schön, purpur (40), echt	— 50	
Bocconia , <i>Papaveraceae</i> ,		
<i>japonica</i> , schöne Blattpflanze (150) 10 St. 3.50, — 40		
Calamintha , Bergmünze, <i>Labiatae</i> ,		
<i>alpina</i> , zierlich, rötlich (20)	— 40	
Campanula , Glockenblume, <i>Campanulaceae</i> ,		
<i>carpathica</i> , blau (25) niedlich	— 40	
« <i>alba</i> , weiss (25)	— 40	
<i>macrantha</i> , schön	— 40	
<i>persicifolia</i> <i>alba</i>	— 50	
« <i>alba plena</i>	— 75	
« <i>coerulea plena</i>	— 60	
« <i>grandiflora</i> (60)	— 60	
<i>pusilla</i> , blau, niedlich (10)	— 50	
« <i>alba</i> , weiss, niedlich (10)	— 50	
pyramidalis , schön für Topfkultur, blau (100)	— 40	
« fl. albo, weiss (100)	— 40	
<i>turbinata</i> (60)	— 40	
« <i>alba</i> (60)	— 40	
Carlina , <i>Compos. Cynarocephalae</i> ,		
<i>acaulis</i>	— 50	



Bellis perennis plenissima.

100 St. 4 M 50 S, 10 St. 50 S.

à Stück M S
Catananche, Rasselblume, *Compos.-Lactuceae*, — 40
 coerulea, blau (60) — 40
 « alba, weiss — 40



Cerastium tomentosum.

10 Stück 4 M 50 S, à Stück 50 S.

à Stück M S
Centaurea, Flockenbl., *Compos.-Centaureae*,
 6 schöne perennierende Sorten nach
 unserer Wahl 3.50, à — 65
Cerastium, Hornkraut, *Caryophyll. Alsineae*,
 Biebersteini, weiss (20) . 10 Stück 2.50, — 30
 grandiflorum (20) — 40
 tomentosum, weiss (20) . 10 Stück 4.50, — 50
Chamaepeuce, Chamaepeuce, *Compositae*,
 diacantha (75), schöne weisstachelige
 Fischgräten-Distel . . . 10 Stück 4., — 50



Chamaepeuce diacantha.

10 Stück 4 M, à Stück 50 S.

Chelone, Schildblume, *Scrophularineae*,
 barbata coccinea, scharlach (100) 10 St. 3.50, — 40
 « hybrida 10 « 3.50, — 40

Chelone:	à Stück <i>M</i> 5
« Torreyi (Pentstemon), scharlach (130)	10 Stück 3.50, — 40
Chrysanthemum maximum Perfection (75)	— 50
Convallaria, Maiblume, <i>Smilacaceae</i>,	
majalis, Maiblume, starke blühbare	
Keime weiss (15) 100 St. 4.50, 10 St. — 50	— 10
« fl. albo pleno (15)	10 St. 3.—, — 40
Coreopsis, Schöngesicht, <i>Compos.-Heliantheae</i>,	
grandiflora, grossblumig, goldgelb,	
prachtvoll (60)	10 St. 3.50, — 40
Crucianella, Kreuzblatt, <i>Rubiaceae</i>,	
stylosa, rosa (30)	10 St. 3.—, — 40
Cyclamen, s. Knollen und Zwiebeln.	
Delphinium, Rittersporn, <i>Ranunculaceae</i>,	
formosum, prächtig azurblau (125)	10 St. 4.—, — 50
« coelestinum, extra	— 75




Delphinium hybridum.

10 Stück 3 *M* 50 *A*, à Stück 40 *A*.


Delphinium hybridum, in prächtigen Sorten	
gemischt	10 St. 3.50, — 40
nudicaule, mit scharlachroten Blüten, schön	
zu Einfassungen oder niedrigen Grup-	
pen (40)	— 60
« aurantiacum, mit orangegelben	
Blumen	— 60
10 Prachtsorten	5 —

Dianthus caryophyllus, plumarius etc.
Topf-, Land- und Federnelken, siehe
 am Ende des Pflanzenkataloges.

Dictamnus, Diptam <i>Rutaceae</i>,	
Fraxinella, rot (60)	— 60
« alba, weiss (60)	— 80
Dielytra, Doppelsporn, <i>Fumariaceae</i>,	
cucullaria, gelb und weiss (20)	10 St. 3.50, — 40
formosa, rosa (25)	10 « 2.50, — 30
spectabilis, reizend, rosa (60)	10 « 5.—, — 60
« flore albo, weiss (60)	1 —
Digitalis, Fingerhut, <i>Scrophularineae</i>,	
gloxiniaeflora, 6 schöne Farben	2.50, — 30
Doronicum, Gemswurz, <i>Compos.-Senecionideae</i>,	
caucasicum, gelb (40)	— 50
magnificum, grossblumig schön	— 80
Dracocephalum, Drachenkopf, <i>Labiatae</i>,	
5 schöne Sorten	2.50, — 60
Echinacea, Stachelkopf, <i>Compos.-Senecionideae</i>,	
intermedia (Rudbeckia purpurea) purpurrot (60)	— 60
Echinops, Kugeldistel, <i>Compos.-Echinopseae</i>,	
Ritro, dunkelblau, prachtvoll (70)	— 40
Epimedium, Sockenblume, <i>Berberideae</i>,	
alpinum, innen gelb, aussen purpur (25)	— 60
rubrum (25)	— 50

Dictamnus Fraxinella. à Stück 60 *A*.

Dielytra spectabilis.

10 Stück 5 *M*, à Stück 60 *A*.

Digitalis gloxiniaeflora.

6 schöne Farben 2 *M* 50 *A*, à Stück 30 *A*.

à Stück № 3

Erigeron, Berufskraut, *Compositae-Astereae*,
6 schöne Sorten 2.50, — 50



Erigeron.

6 Sorten 2. № 50 3, à St. 50 3.

Eryngium, Mannstreu, *Umbelliferae*,
azareum — 75
planum, himmelblau (60) — 50
Erythrolaena, Rotschopf, *Compositae*,
conspicua, prachtvoll 1 60




Erythrolaena conspicua.

à St. 1. № 60 3.

Funkia, (*Hemerocallis*), *Hemerocallideae*,
coerulea (ovata), violettblau (50) 10 St. 3.50, — 40
cucullata (Sieboldi), helllila (40) — 80
lancifolia, bläulichweiss (25) 10 St. 3.50, — 40
subcordata (obovata), blassblau (50) — 80
undulata, violettblau (40) 10 St. 4.—, — 60
« *viride picta*, violettblau (40) 10 « 5.—, — 60
univittata, bläulich (50) 10 « 5.—, — 60

Gaillardia, *Compositae-Arctotideae*,
grandiflora hybrida, die neuen riesig gross-
blumigen Gaillardien in entzückender
Farbenpracht (60) 10 St. 5.—, — 60
« *maxima*, gelb mit brauner Scheibe, gross-
blumig, prachtvoll — 60

Gentiana, *Gentianeae*, Enzian.
acaulis, schöne, zeitig im Frühjahr blaublüh.
Blume, zu Einfassungen f. halbschattige
Haidebeete geeignet (10) 10 St. 4.—, — 50




Funkia.



Gaillardia grand. hybrida.

10 St. 5. №, à St. 60 3.




Gentiana acaulis. 10 St. 4. №, à St. 50 3.

à Stück *M. 3*

- Geranium**, Storchschnabel, *Geraniaceae*,
pratense albi-florum (50) 10 St. 4.—, — 50
sanguineum, blutrot (40) — 40
Geum, Nelkenwurz, *Rosaceae*,
atrosanguineum fl. pl. 10 St. 4.—, — 50
coccineum 10 « 4.—, — 50
Heidreichii — 60
montanum, gelb — 80
Globularia, Kugelblume, *Globulariaceae*,
trichosanthes, schön mit blauen kugelförmigen
 Blüten (30) — 50
Gnaphalium, Ruhrkraut, *Compositae-Inuleae*,
Leontopodium, Edelweiss, weissfilzig (15)
 10 St. 4.—, — 50

**Gnaphalium Leontopodium.**10 St. 4 *M.*, à St. 50 *3*.

- Gypsophila**, Gipskraut, *Caryophyllaeae-Sileneae*,
paniculata, reizend für Bouquets, weiss (80)
 10 St. 3.50, — 40
repens, rosaweiss (20) 10 « 2.50, — 30
Helenium, *Compositae-Heliantheae*,
autumnale 10 « 2.50, — 30
Helianthemum, Sonnenröschen, *Cistineae*,
mutabile fl. pl., 3 gefüllte Sorten . . . à St. — 50

**Helleborus hybridus.**10 St. 4 *M.*, à St. 50 *3*.à Stück *M. 3*

- Helianthus**, Sonnenblume, *Comps.-Heliantheae*,
doronicoides — 80
Maximiliani gelb (100) — 50
multiflorus fl. pl., zweifellos eine der prächt-
 igsten Perennen mit grossen goldgelben
 schön gefüllten Blumen (100) 10 St. 7.—, — 80

multiflorus fl. pl. „Perle“, prachttvolle
 Sonnenblume mit edel gebauten gefüllten
 Blumen, die von Juli ab, die bis 1 $\frac{1}{4}$ m
 hohe Stauden bis spät in den Herbst
 hinein schmücken und in jedem Jahre
 wiederkehren 1 —


- Helopsis**, Sonnenauge, *Compositae-Heliantheae*,
 3 schöne Sorten, gelb (100) 2.25, à — 80
Helleborus, Niesswurz, *Ranunculaceae*,
hybridus, prächtige neue Hybriden in
 Rommel 10 St. 4.—, — 50
niger (Christrose), m. grossen weissen Blumen,
 blüht oft schon zu Weihnachten (30)
 10 St. 2.50, — 30

**Helleborus niger.**10 St. 2 *M. 50 3*, à St. 30 *3*.

- Hemerocallis**, Taglilie, *Hemerocallideae*,
disticha fl. pl., goldgelb (50) 10 St. 5.—, — 60
Dumortieri, gelb, wohlriech. (45) 10 « 4.—, — 50
flava, rein goldgelb (50) 10 « 3.50, — 45
fulva, hochorange (60) 10 « 3.—, — 35
 « fl. pl., « (60) 10 « 3.50, — 40
Kwanso, fol. var. — 80

**Hemerocallis.**


- à Stück *M. S.*
- Hepatica**, Leberblümchen, *Ranunculaceae*,
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches (10)
 blau, erste Frühjahrsblume
 100 St. 3.—, 10 St. —.40, — 10
 « fl. albo 10 « 3.50, — 40
 « « rubro, einfach 100 St. 5.—, 10 « —.60, — 10
 « « « pleno 10 « 2.50, — 30



Hepatica triloba.

100 St. 3 *M.*, 10 St. 40 *S.*, à St. 10 *S.*

- Heracleum**, Bärenklau, *Umbelliferae*,
 3 schöne Sorten nach unserer Wahl . . 1.20, — 45
Hesperis, Nachtviole, *Cruciferae*,
 matronalis fl. albo pl., weiss (50) — 50
Heuchera, *Saxifrageae*,
 alba, wertvolle Einführung. Die reinweissen
 Blütenrispen eignen sich besonders für
 Binderei. Die von Juni bis September
 blühenden Pflanzen gewähren einen rei-
 zenden Anblick (60) 10 St. 3.50, — 40
 sanguinea, mit prächtigen leuchtend roten
 Blütenrispen, sehr wertvolle Perenne,
 welche vorzügliches Material zu Schnitt-
 zwecken liefert 100 St. 20.—, 10 St. 3.50, — 40



Heuchera sanguinea.

100 St. 20 *M.*, 10 St. 3 *M.* 50 *S.*, à St. 40 *S.*


- Hieracium**, Habichtskraut, *Compos.-Lactuceae*,
 aurantiacum, goldgelb (30) — 40
Hoteia (Spiraea), *Rosaceae*,
 japonica, sehr schön zum Treiben
 weiss (50) 10 St. 4.—, — 45
Hypericum, Johanniskraut, *Hypericineae*,
 calycinum — 50



Hoteia japonica.

10 St. 4 *M.*, à St. 45 *S.*

- à Stück *M. S.*
- Hyssopus**, Isop, *Labiatae*,
 officinalis, rot und blau (40) — 30
Iberis, Schleifenblume, *Cruciferae*,
 cordifolia Δ , weiss, (20) — 60
 semperflorens, sehr schön — 50
 sempervirens — 40
- | | |
|---------------------------------------|------|
| Incarvillea Delavayi | — 60 |
|---------------------------------------|------|
- Inula**, Alant, *Compositae-Inuleae*,
 ensifolia — 50
 glandulosa floribunda — 75
 « grandiflora — 80




Iris germanica, in Rommel.

100 St. 6 *M.*, 10 St. 70 *S.*

Iris, Schwertlilie, *Irideae*,
florencia, Veilchenwurz, weiss (40) 10 St. 2.50, — 30

Iris germanica (Schwertlilie), (40—80)
10 prächtige Sorten nach unserer Wahl . . . 3 —
in Rommel sehr schön 100 St. 6.—, 10 St. — 70
Unser farbenreiches prächtiges Sortiment
der *Iris germanica* möchten wir hier ganz
besonderer Beachtung empfehlen. Nicht
leicht findet man eine solche Sammlung
beisammen.

Kaempferi Δ , neue, prächtig grossblumige
japanische Spielarten (60) . . . 10 St. 3.50, — 40
pumila alba, weiss (15) . . . 10 « 5.—, — 60
« *gracilis* . . . 10 « 1.—, — 15
« *lutea*, gelb (15) . . . 10 « 1.—, — 15
« *violacea* . . . 100 St. 10.—, 10 « 1.50, — 25
Lathyrus, Platterbse, *Papilionaceae*,
latifolius (150) . . . 10 « 5.—, — 60
Liatris, Prachtscharte, *Composit.-Eupatorieae*,
elegans (70) . . . — 60
spicata, purpur (50) . . . — 60




Lobelia cardinalis.
10 St. 4 $\mathcal{M}$, à St. 50 $\mathcal{S}$.



Lobelia fulgens Queen Victoria.
10 St. 4 $\mathcal{M}$, à St. 50 $\mathcal{S}$.

à Stück $\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$
Ligularia, Bandblume, *Compos.-Senecionideae*,
sibirica, dunkelgelb (80) . . . — 60
Linaria, Frauenflachs, *Scrophularineae*,
dalmatica . . . 10 St. 3.50, — 40
genistaefolia, gelb, sehr schön (75) . . . — 40
Linum, Lein, *Lineae*,
austriacum, blau (50) . . . — 30
flavum, schön gelb (30) . . . 10 St. 3.50, — 40
perenne, blau (50) . . . — 30
Lobelia, *Lobeliaceae*,
cardinalis, scharlachrot (100) . . . 10 St. 4.—, — 50
fulgens, Queen Victoria, rotblättr. 10 « 4.—, — 50
Lupinus, Wolfsbohne, *Papilionaceae*,
polyphyllus, schöne Sorten gemischt
10 St. 3.—, — 40
Lychnis, Lichtnelke, *Caryophyllaeae-Sileneae*,
chaledonica, brennende Liebe . . . 10 St. 3.—, — 35
Viscaria fl. pleno, gefüllte Pechnelke, schön
rot (30) . . . 10 St. 3.50, — 40
« *rosea*, rosa (30) . . . 10 « 2.50, — 30
« *splendens*, hochrosa (30) . . . 10 « 2.50, — 30
Lysimachia, Gelbweiderich, *Primulaceae*,
clethroides weisslich (60) . . . — 60
Nymphaea, gelb (5) . . . 10 St. 2.—, — 25
punctata, gelb (35) . . . 10 « 3.50, — 40
Lythrum, Weiderich, *Lythraeae*,
roseum, superbum, rosa (100) . . . — 40
Salicaria . . . 10 « 3.50, — 40
Melissa, Melisse, *Labiatae*,
officinalis, Citronenmelisse, weiss (40) 10 « 1.80, — 25
Mentha, Minze, *Labiatae*,
crispa, Krauseminze (40) . . . 100 St. 2.50, 10 St. — 35
piperita, Pfefferminze (30) 100 « 2.50, 10 « — 35
Monarda, *Labiatae*,
didyma, dunkelscharlach, prächtig (75) . . . — 60
hybrida . . . — 40
Myosotis, Vergissmeinnicht, *Boragineae*,
palustris semperflorens, blau . . . 10 St. 2.50, — 30
« *alba* . . . 10 « 2.50, — 30
« *Nixenauge*, mit grossem gelben Auge,
neu und schön . . . — 50
« *Rehsteineri*, reizendes Miniatur-Vergissmeinnicht, hellblau, kaum 5 cm hoch,
rasenbildend und vorzüglich verwendbar
zur Teppichgärtnerei . . . 10 St. 3.75, — 40
Nepeta, *Labiatae*,
« *Cataria* . . . 10 « 3.50, — 40
« *grandiflora* . . . 10 « 5.—, — 60
« *macrantha* (75) . . . — 60
Omphalodes, Venusnabel, *Boragineae*,
verna, das alte beliebte Gartenvergissmeinnicht, welches als Einfassung viele Jahre
ausdauert, himmelblau
100 St. 12.—, 10 St. 1.50, — 20
Paeonia, Pfingstrose, *Ranunculaceae*,
« *arborea* (strauchart. Päonie) s. Sträucher. — 50
officinalis fl. pl., hochrot (70) . . . — 1 20
« *fl. albo pl.*, weiss (70) . . . — 1
tenuifolia, purpur (70) . . . 10 St. 9.—, — 60
« *fl. pl.*, purpur (70) . . . 10 « 5.—, — 60
« *fl. roseo*, rosa (70) . . . — 60




Paeonia chinensis.
10 Sorten 5 $\mathcal{M}$.

- Paeonia chinensis (herbacea)** Pfingstrose . . . à Stück *M.* 5
10 Stück in 10 besten Sorten unserer Wahl . . . 5 —
10 „ im Rommel . . . 4 —

Alle Paeonien sind Zierpflanzen
ersten Ranges und verdienen viel
mehr angepflanzt zu werden.

- Papaver**, Mohn, *Papaveraceae*,
bracteatum, scharlachrot (90) . . . 10 St. 3.50, — 40
nudicaule, gelb (30) . . . — 40
„ **aurantiacum** (coccineum), orange . . . — 40
„ fl. albo, weiss (30) . . . — 40
orientale, ziegelrot (90) . . . — 40



Papaver nudicaule.
à St. 40 „

- Pentstemon**, Bartfaden, *Scrophulariaceae*.
Cobaea, blasspurpur (70) . . . — 50
glaber, dunkelblau (25) . . . 10 St. 3.50, — 40
latifolius . . . — 40
secundiflorus, rötlichviolett (30) . . . 10 St. 4.—, — 50
Phalaris, Glanzgras, *Gramineae*,
arundinacea fol. var., Bandgras (100) 10 „ 2.—, — 25
Phlox, Flammenblume, *Polemoniaceae*,
frondosa, (subulata), rosa (20) . . . 10 St. 3.50, — 40
„ fl. albo, weiss (20) . . . 10 „ 3.50, — 40
Nelsoni, schneeweiss (10) . . . 10 „ 4.—, — 50
nivalis, schneeweiss (10) . . . — 40
ovata, rosa (25) . . . — 75
pilosa, purpurrosa (25) . . . 10 St. 5.—, — 60
setacea atropurpurea (30) . . . 10 „ 3.50, — 40
verna, purpurrosa (10) . . . — 75
6 Prachtsorten Frühlingsphlox . . . 2 50

Diese niedrigen Phlox-Sorten sind eine
Zierde für jeden Garten, und mit die
ersten Pflanzen, die uns nach überstande-
nem Winter mit Blumen erfreuen.

Phlox decussata hybrida.

Hiervon führen wir nur die wirklich wertvollsten
Sorten, welche sich durch lebhaft Farben und grosse
Dolden auszeichnen.

a) Hohe Sorten.

- 10 Sorten nach unserer Wahl 4 „ à St. 45 „
10 Stück in Rommel . . . 3 „ 50 „ à „ 45 „

b) Grossblumige Zwerg-Phlox.


- 10 Sorten nach unserer Wahl 4 „ à St. 50 „
10 Stück in Rommel . . . 4 „ à „ 45 „

- Physalis Francheti** . . . 10 St. 3.50, — 40
Physostegia, Blasenkelch, *Labiatae*,
speciosa, sehr schön rosenrot (80) . . . 10 „ 3.50, — 40



Phlox decussata hybrida.
10 Sorten 4 „ à St. 45 „

- à Stück *M.* 5
Plantago, Wegerich, *Plantagineae*,
major atropurpurea, Blätter braunrot (30) . . . — 40
Plumpago, Bleiwurzel, *Plumbagineae*,
Larpetae Δ, violettblau (30) . . . — 50
Polemonium, Sperrkraut, *Polemoniaceae*,
coeruleum, blau (50) . . . — 40
„ album . . . — 40
reptans, lilablau (20) . . . — 60
Richardsoni . . . — 60
Polygonum, Knöterich, *Polygoneae*,
Sieboldi, (cuspidatum), rosa (150) . . . — 30
Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae*,
10 schöne einfache Sorten (50) . . . 3.50, — 40
10 „ gefüllte „ (50) . . . 5.—, — 60
Letztere gehören mit zu den schönsten
Stauden.
Primula, Schlüsselblume, *Primulaceae*,
Auricula, schöne Varietäten in
Mischung (15) . . . 100 St. 20.—, 10 St. 2.50, — 30
cortusoides, sehr schön . . . 10 „ 4.—, — 50
japonica, Δ, prachtvoll karmesin (30) eine
der prächtigsten Sorten . . . 10 St. 4.—, — 50
rosea, neu, schön rosenrot . . . 10 „ 8.—, — 90
veris duplex (Hose in Hose) mit doppelten
Blumen, sehr hübsch . . . 10 St. 2.—, — 25
„ **elatior**, in prächtiger Mischung
10 St. 1.50, — 20
„ **acaulis**, in schöner Mischung
10 St. 3.—, — 35
„ „ fl. pl., gefüllte, in schöner
Mischung . . . 10 St. 7.—, — 80
Pulmonaria, Lungenkraut, *Boragineae*,
saccharata . . . 10 St. 5.—, — 60
Pyrethrum, Bertramwurzel, *Comp.-Anthemideae*,
hybridum atrosanguineum, einfach glühend-
blutrot . . . 10 St. 3.50, — 40
„ einfache in hübscher Mischung 10 „ 3.50, — 40
„ fl. pl., prachtvolle gefüllte Sorten ge-
mischt, in Form d. besten Aster-Sorten
gleichend und in herrlichen Farben
10 St. 5.—, — 60
„ fl. pl. „Montblanc“, prächt. weiss gefüllt
Tschihatschewi, weiss, zur Bildung von dichten
Einfassungen und Teppichen sehr
zu empfehlen . . . 10 St. 2.50, — 30




Primula Auricula.

100 St. 20 M., 10 St. 2 M. 50 S., à St. 30 S.

Pyrethrum:

à Stück M. S.

Willmotti (cinerariaefolium), zur Gewinnung
des echten Insektenpulvers, weiss (40)
10 St. 3.50, — 40



Pyrethrum hybridum fl. pl.

10 St. 5 M., à St. 60 S.

Ranunculus, Hahnenfuss, *Ranunculaceae*,
aconitifolius fl. pl. **Silberknöpfchen** 10 St. 4.—, — 45
acris fl. pl., **Goldknöpfchen**, gelb (50) 10 « 3.50, — 40
Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae*,
californica (100) — 60
laciniata, blassgelb (120) 10 St. 4.—, — 50
« **fl. pl. Goldball**, gelb gefüllt — 60
Neumanni, gelb (120) 10 St. 5.—, — 60

Rudbeckia:

à Stück M. S.

purpurea (60), *Echinacea intermedia* sehr
schön, gesuchte Schnittblume 10 St. 5.—, — 60

Salvia, Salbei, *Labiatae*,

argentea, schöne Blattpflanze besonders für
Rasenplätze, weiss (75) . . . 10 St. 2.50, — 30


Saponaria, Seifenkr., *Caryophyllaeae-Sileneae*,

ocymoides, « (30) 10 St. 3.—, — 40

officinalis, hellrosa (70) 10 « 3.—, — 25

Saxifraga, Steinbrech, *Saxifrageae*,

10 Sorten nach unserer Wahl 3 —



Saxifraga.

10 Sorten unserer Wahl 3 M.

Scabiosa, Scabiose, *Dipsaceae*,

caucasica, blaulila (80) 10 St. 5.50, — 60

« **alba** (80) 1 —

ochroleuca (120) 10 St. 5.50, — 60

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, *Crassulaceae*,

10 schöne Sorten unserer Wahl 3.—




Sedum.

10 Sorten unserer Wahl 3 M.

Sempervivum, Hauswurz, *Corniculatae-Crassulaceae*.

10 schöne Sorten unserer Wahl 3 M.

Alle Saxifragen (Steinbrech), **Sedumarten**
(Mauerpfeffer, Fetthenne) und **Semperviven**
(Hauswurz) sind meist niedliche rasenbil-
dende Pflanzen, die zur Bepflanzung von
Felspartien und Grotten, sowie zur Teppich-
gärtnerei ausgezeichnet verwendbar sind.
Es gibt davon eine grosse Menge von Arten
und sind wir auf Verlangen gern bereit,
spezielles Sortenverzeichnis mitzuteilen.



Sempervivum.

10 Sorten unserer Wahl 3 *℔*.

à Stück *℔* δ

- Silene**, Leimkraut, *Caryophylleae-Sileneae*,
alpestris, weiss (15) — 50
maritima fl. pleno, weiss (20) — 70
Saxifraga (20) 10 St. 4.50, — 50
Schafta, rosa (10) 10 « 4.50, — 50

- Salidago**, Goldrute, *Compositae-Astereae*,
canadensis, schön für Felsen, goldgelb (120)
 10 St. 4.50, — 50

- Spergula**, Spark, *Caryophylleae-Alsineae*,
pilifera, rasenbildend, niedliche, für Teppich-
 beete weiss (5) 10 St. 2.50, — 30
 « *aurea*, goldgelb, reizende Teppichpfl. — 60

- Spiraea**, Spierstaude, *Rosaceae*,
Aruncus, Bocksbart, weiss (100) — 50
filipendula, Haarstrauch, zierl., rosaweiss (60) — 60
 « fl. pl., schön, weiss gefüllt (60) — 60
gigantea, neue *Spiraea*, als vorzügliche
 Sorte gerühmt 10 St. 6.—, — 70
japonica, siehe *Hoteia*.
palmata elegans, blassrosa (60) . 10 « 6.—, — 70
Ulmaria fl. pleno, weiss (75) . . 10 « 4.—, — 50
 5 schöne Sorten 3 —

Alle Spiraen sind prächtige Stauden
 im Laub wie in der Blüte.

- Stachys**, Ziest, *Labiatae*,
lanata, Blätter weissfilzig, purpur . 10 St. 4.50 — 50

- Statice**, Wegerichnelke, *Plumbagineae*,
incana hybrida nana, unentbehrlich für die
 Binderei 10 St. 4.50, — 50
 5 schöne Sorten 2 50




Statice.

5 schöne Sorten 2 *℔* 50 δ .

- Stipa**, Federgras, *Gramineae*,
pennata, echt. Federgras, weiss (50) 10 St. 4.50, — 50
splendens, echt 10 « 3.50, — 40

- Thalictrum**, Wiesenraute, *Ranunculaceae*,
 5 schöne Sorten 4.—, à — 50



Stipa pennata.

10 St. 4 *℔* 50 δ , à St. 50 δ .

à Stück *℔* δ

- Thymus**, Thymian, *Labiatae*,
citriodorus (serpyllum) fol. argent. var.,
 schön zur Teppichgärtnerei,
 purpur (20) 10 St. 5.50, — 60

- Tradescantia**, *Commelineae*,
virginica (60) — 50


- Tritoma**, siehe Zwiebelgewächse.
Trollius, Trollblume, *Ranunculaceae*,
 europaeus, grünlichgelb (40) . . . 10 St. 3.50, — 40

- Tunica**, Felsnelke, *Caryophylleae-Sileneae*,
Saxifraga, niedlich, weiss (15) . . 10 St. 3.50, — 40
 « *rosea*, rosa (15) . . . 100 St. 20, 10 « 3.50, — 40

- Valeriana**, Baldrian, *Valerianeae*,
officinalis — 50
rubra — 50
 « *alba*, weiss (80) — 50
 « *coccinea*, dunkelrot (80) — 50

- Veratrum**, Germer, *Melanthaceae*,
 album, gelblichweiss (130) 1 20
 nigrum, Blüten schwarzpurpur (150) 1 70


- Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.
Verbascum, Königskerze *Scrophularineae*,
 « *olympicum*, schöne Blattpflanze, mit
 graufilzigem grossem Blatt (150) . . . — 50
 « *pannosum*, prachtv. Dekorationspflanze — 50



Verbascum olympicum.

à St. 50 δ .

	à Stück .M. s.	
Veronica , Ehrenpreis, <i>Scrophulariaceae</i> ,		
<i>alpina</i> , reizend, blau (15)	10 St. 4.—, — 50	
<i>candida</i> (50)	— 40.	
<i>gentianoides</i> , sehr schön, hellblau (15)	10 St. 4.50, — 50	
<i>gracilis</i> (50)	10 « 3.50, — 40	
<i>repens</i> (10)	10 « 3.50, — 40	
<i>virginica</i> (50)	10 « 6.50, — 70	
6 schöne Sorten unserer Wahl	3 —	
Vinca , Sinngrün, <i>Apocynaceae</i> ,		
<i>major</i> (Immergrün), blau (30)	10 St. 4.—, — 50	
« <i>fol. aureis</i> var., blau (30)	— 60	
<i>minor</i> , blau (15)	10 St. 2.50, — 30	
« <i>fl. albo</i> , weiss (15)	— 50	
« <i>fol. var. argent.</i>	— 60	
Viola , Veilchen, <i>Violariaceae</i> ,		
<i>odorata Barrensteini</i> , blüht das ganze Jahr		
hindurch, kleinblättrig	10 St. 2.50, — 30	
« <i>Barrensteini alba</i> , prächtig 10 « 2.50, — 30		
« <i>Belle de Chatenay</i> , Blumen gross,		
weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben	10 St. 4.50, — 50	
« <i>californica</i>	10 « 4.50, — 50	
« <i>coerulea fl. pl.</i> , dicht gefülltes dunkel-		
blaues	10 St. 3.50, — 40	
« <i>Hamburger Treib-</i> , sehr gut 10 « 3.—, — 35		
« <i>Kaiser Friedrich</i>	10 « 3.—, — 35	
« <i>Kaiserin Augusta</i> , vorzügl. 10 « 3.—, — 35		
« <i>King of Violets</i> , grossbl., dunkelblau,		
dichtgefüllt, sehr wohlriechend	10 St. 4.—, — 50	
« <i>semperflorens</i>	10 « 2.—, — 25	
« <i>fl. albo</i>	10 « 2.—, — 25	
« <i>the Czar</i>	10 « 3.—, — 35	
« « <i>fl. albo</i>	10 « 3.—, — 35	
10 Stück in 10 schönen Sorten	3 50	



10 Sorten wohlriechende Veilchen 3 M. 50 s.


	à Stück .M. s.	
Wahlenbergia , <i>Campanulaceae</i> ,		
<i>grandiflora</i> (70), blau	10 St. 6.—, — 70	
« <i>nana</i> (<i>Platycodon Mariesi</i>) (30), blau	10 St. 6.—, — 70	



Wahlenbergia grandiflora, blau.

10 St. 6 M., à St. 70 s.

Yucca , Palmenlilie, <i>Liliaceae</i> ,	
<i>filamentosa</i> , hält unsere Winter unter leicht-	
er Decke im Freien aus und bringt ihre	
prächtigen, mit grossen weissen glocken-	
förmigen Blumen behangenen Blütenschäfte	
sehr willig . . . stärkere Pflanzen 2.50 bis 4 —	



Yucca filamentosa.

à St. 2 M. 50 s bis 4 M.

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher fürs freie Land.

■ Sollten Bäume oder Sträucher in **gefrorenem** Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem **frostfreien, nicht geheiztem Orte** (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgetaut sind. Die in Folge der Einwirkung trockener Luft auf die Pakete während der Reise trocken gewordenen oder eingetrockneten Pflanzen grabe man so in die Erde, dass sie vollständig ca. 15 cm hoch damit bedeckt sind und halte sie feucht. Hat die Rinde dann ihr glattes und frisches Aussehen wieder erhalten, so pflanze man sofort an Ort und Stelle, nachdem die Wurzeln gehörig frisch angeschnitten und der obere Teil der Gehölze zu denselben ebenfalls durch Schnitt in das richtige Verhältnis gebracht wurden. Trübes regnerisches Wetter zum Pflanzen abzuwarten ist zwar nicht Bedingung, aber ratsam.

■ Siehe auch die Bemerkung unter Obstbäume etc. ■

A. Zierbäume (Alleebäume). (Hoch- und Halbstämme.)

	à Stück <i>H. S.</i>		à Stück <i>H. S.</i>
Acer Negundo fol. argenteis variegatis, prachtvoll weissbuntblättr., Schmuckbaum I. Ranges besonders zur Einzelpflanzung im Rasen u. in Baumgruppen	3 50	Crataegus Oxyacantha rubra plena , der bekannte und viel verwendete gefüllte Rotdorn, sehr schön	2 —
« platanoides , Spitzahorn, gewöhnlich, in schönen schlanken Exemplaren	2 —	Eberesche , s. Sorbus.	
« Pseudoplatanus , Bergahorn, sehr schön zur Allee-Anlage, in schönen schlanken Stämmen	2 —	Erbsenbaum , s. Caragana.	
Aesculus Hippocastanum , die gewöhnliche weissblühende Rosskastanie für Allee-Anlagen, schöne Stämme 10 St. 18.—	2 —	Esche , s. Fraxinus.	
« rubicunda , die rotblühende Kastanie, prächtiger Alleebaum und in der Blüte von grossartigem Effekt	3 50	Fraxinus excelsior , Esche	1 50
Ahorn siehe Acer.		Juglans regia , Wallnuss in schönen kräftigen Exemplaren	2 70
Akazie siehe Robinia.		Kastanie, essbare , s. Castanea.	
Betula alba , die gewöhnliche Birke, sehr auffällig durch die weisse Baumrinde u. die elegante leichte Verzweigung u. Belaub.	2 —	„ Ross- , s. Aesculus.	
Bignonia , s. Catalpa.		Linde , s. Tilia.	
Birke , s. Betula.		Mandelbäumchen , s. Prunus.	
Caragana arborescens , Erbsenbaum, eine sehr anmutige Erscheinung in den Anlagen und im zeitigen Sommer dankbar gelbblühend	2 —	Marone , s. Castanea vesca.	
Castanea vesca , die essbare Kastanie ein prächtiger Dekorations- und Fruchtbaum	3 —	Pappel , s. Populus.	
Catalpa speciosa , prächtig grossblättriger Schmuckbaum I. Ranges	3 —	Platanus occidentalis , prächtiger Alleebaum, schöne schlanke Stämme	3 —
Cerasus avium fl. pl. , weiss gefülltblühender Süsskirschbaum, prachtvoll	1 50	Populus balsamifera , Balsampappel	2 —
Corylus Avellana atropurpurea , Blutnuss mit prächtig purpurrotem Blattwerk, reizend als Zierbaum und furchttragend	3 —	« alba bolliana , echte Silberpappel mit unterseits silberglänzenden Blättern	3 —
Crataegus Oxyacantha alba plena , weiss gefülltblühender Dorn, sehr schön für kleinere Alleeanlagen	2 25	Prunus Pissardi , prächtiger Baum, vom Frühjahr bis in den Spätherbst in blutrotem Laubschmuck prangend	2 50
« Oxyacantha punicea plena (coccinea pl.), prächtig, dunkelrot gefülltblühender Dorn	2 —	« triloba , reizender Zierbaum, im Frühjahr gefüllt rosenrot und überaus reich blühend	2 50
		Robinia Pseudacacia inermis , die bekannte Kugelakazie	3 50
		« viscosa , Klebakazie, blüht hellrosa und zweimal im Jahre	2 50
		Rotdorn , s. Crataegus.	
		Sorbus aucuparia , gemeine Eberesche	3 —
		Syringa vulgaris , Flieder oder Syringa, Halbstämme in Sorten à	2 —
			Hochstämme 2 50
		Tilia europaea platyphylla , die grossblättrige holländische Linde, prachtvoll für Alleen	3 —
		Ulmus montana , grossblättrige oder schottische Rüster, sehr schön	2 —
		Vogelbeere , s. Sorbus.	
		Wallnuss , s. Juglans.	
		Weissdorn , s. Crataegus.	

10 Zierbäume in 10 schönen Sorten	15.— bis 20 —
10 „ bunt und farbigblättrige in 5 schönen Sorten	18.— „ 25 —

B. Trauerbäume.

Sämtlich zur Verwendung auf **Friedhöfen**, sowie auch in **Gartenanlagen** jeder Art zu empfehlen.


	à Stück <i>H. S.</i>		à Stück <i>H. S.</i>
Caragana arborescens pendula . Unzweifelhaft ist die Trauer-Caragana einer der schönsten unserer Trauerbäume, weil bei fast keinem andern d. Zweige so prächtig herabwachsen	2 50	Cerasus Avium pendula , Trauer-Süsskirsche, mit schön herabhängenden Zweigen, auch Früchte tragend	2 50
		Corylus Avellana pendula , prächtig herabhängende Trauer-Haselnuss	2 50

	à Stück <i>M. S.</i>
Fagus sylvatica pendula , Trauerbuche mit schön herabhängenden Zweigen u. glänzend grünen Blättern . . . Halbstamm	3 —
Fraxinus excelsior pendula , Die gewöhnliche Traueresche, grünblätt. lang herabhäng.	3 —

	à Stück <i>M. S.</i>
Trauerrosen in Prachtexemplaren (siehe auch unter Rosen)	2.50 bis 3 50
Ulmus montana pendula , grossblättrige schottische Trauerulme	3 —

C. Ziersträucher und niedrige Veredelungen diverser Ziergehölze.

Acer , Ahorn, <i>Acerineae</i> , ...	à Stück <i>M. S.</i>
Negundo , eschenblättriger Ahorn	— 80
« fol. variegatis	1 20
platanoides purpureum (Reitenbachi), ...	1 —
Laub ganz dunkelrot	1 —
« Schwedleri , sehr schön rotblättrig	1 50
Pseudoplatanus fol. purpureis , mit unterseits purpurrotem Laube	1 —
« Leopoldii , buntblättrig	1 —
Allanthus , Götterbaum, <i>Terebinthaceae</i> , glandulosa	1 25
Alnus , Erle, <i>Amentaceae</i> , ...	1 50
glutinosa imperialis , prachtvoll, Blätter tief eingeschnitten	1 50
Amorpha , Bastard-Indigo, <i>Papilionaceae</i> , fruticosa	— 90
Amygdalopsis Lindleyi , siehe <i>Prunus triloba</i> .	
Amygdalus , Mandelbaum, <i>Ros.-Amygdalineae</i> , Persica , (Pflrsich) fl. albo pl.	1 75
Aralia , Aralie, <i>Araliaceae</i> , Maximowiczii (riciniifolia), von sehr distinkter Form, die grossen Blätter sind tief fünf-lappig eingeschnitten	2 —
Azalea , Azalee, <i>Ericaceae</i> , mollis, neue Freilandspezies in schönen lebhaften verschiedenen Färbungen ohne Namen, mit Knospen	1 50
Berberis , Sauerdorn, <i>Berberideae</i> , aquifolium, siehe Mahonia.	
vulgaris	10 St. 4.50, — 50
« fol. atropurpureis	10 « 5.—, — 60
Betula , Birke, <i>Amentaceae</i> , alba	10 St. 12.—, 1 50
Buxus sempervirens suffruticosa , Buxbaum , es ist dies die Art, welche allgem. zu Einfassungszwecken Verwendung findet. Feinstielige vorzügliche Ware. Auf 1 m Länge rechnet man durchschnittl. 15 Stück, 100 St. 5.—; 10 St.	— 60
Caragana , Erbsenbaum, <i>Papilionaceae</i> , arborescens	10 St. 12.—, 1 50
Carpinus , Hornbaum, <i>Amentaceae</i> , Betulus, Hainbuche	10 « 4.50, — 50
Castanea , Kastanie, <i>Amentaceae</i> , vesca, siehe Obstbäume.	
Cerasus , Kirschbaum, <i>Rosaceae-Amygdalineae</i> , Avium, fl. pleno, gefüllte Süsskirsche	1 —
Chionanthus , Schneeflockenbaum, <i>Oleaceae</i> , virginica, prachtvoll	1 75
Colutea , Blasenstrauch, <i>Papilionaceae</i> , arborescens	10 St. 5.—, — 60
Cornus , Hartriegel, <i>Caprifoliaceae</i> , sanguinea	10 « 5.—, — 60
sibirica, mit blutroter Rinde	10 « 5.—, — 60
Coronilla , Kronenwicke, <i>Papilionaceae</i> , Emerus	— 75
Corylus , Haselnuss, <i>Amentaceae</i> , siehe Fruchtsträucher.	
Cotoneaster , Zwergmispel Simonsi	1 20
Crataegus , Dorn, Weissd., <i>Rosaceae-Pomaceae</i> , Oxyacantha , Weissdorn, s. Heckenpflanzen.	
« alba plena , niedrig	— 90
« punicea plena (coccinea pl.) prachtvoll, dunkelrot, niedrig	— 90
« rubra plena rotgefüllt, Pyramiden	— 90
Cydonia , Quitte, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> , japonica (Pirus japonica) rotblühende japanische Quitte	1 —
Maulei, aus Japan, Blüten orangerot	1 70
Die Cydonien sind erste Frühlingsblüher und geben mit ihren prächtig leuchtenden Blüten einen wahren Schmuck für jeden Garten ab.	
Cytisus , Gaisklee, Bohnenbaum, <i>Papilionaceae</i> , Laburnum, Goldregen	— 60



Cydonia japonica.
10 St. 8 *M.*, à St. 1 *M.*

	à Stück <i>M. S.</i>
Deutzia , Deutzie, <i>Philadelphaeae</i> , crenata flore pleno , einer der schönsten Ziersträucher	— 75




Deutzia crenata fl. pl.
à St. 75 *M.*

Deutzia:	à Stück <i>M. ♂</i>	
gracilis , Maiblumenstrauch, gut zur Treiberei geeignet □	10 St. 5.—	— 60
Elaeagnus , Oelweide, <i>Elaeagneae</i> , angustifolia, Silberbaum		— 75
Evonymus , Spindelbaum <i>Celastrineae</i> , europaea, Pfaffenhütchen		— 75
Andere Sorten siehe Topfpflanzen.		
Fagus , Buche, Rotbuche, <i>Amentaceae</i> , sylvatica, gewöhnliche	10 St. 4.50,	— 50
« atropurpurea	2 20	
Forsythia , Forsythie, <i>Oleineae</i> , Fortunei	{ Blühen in günstigen	— 70
suspensa	{ Wintern schon im	— 70
viridissima, sehr schönblühend	{ Februar im Freien. }	— 75
Fraxinus , Esche, <i>Oleineae</i> , americana (alba)		1 20
excelsior, gewöhnliche Esche		1 20
« aurea		2 20
Gleditschia , Gleditschie, <i>Caesalpinaeae</i> , triacanthos, niedrige	10 St. 7.—	— 80
Hibiscus , Eibisch, <i>Malvaceae</i> , △, syriacus	10 Sorten 10.—	1 20
Hippophaë , Sanddorn, <i>Elaeagneae</i> , rhamnoides, Blätter graufilzig, im Herbst mit erbsengrossen, orangefarbenen, Früchten überdeckt, sehrzierend		— 75

Hydrangea, *Saxifrageae*, paniculata grandiflora, sehr reichblühend in riesigen weissen Traubendolden
10 St. 7.—, — 75
Stämmchen davon mit 50 bis 60 cm Stammhöhe
10 St. 14.—, 1 60


Diese Hydrangea ist einer unserer prachtvollsten Ziersträucher und sollte in keinem Garten fehlen, umso mehr als dieselbe vollkommen winterhart ist, aber auch im Topf oder Kübel kultiviert besonders effektiv wirkt. Guter humöser Boden lässt die Pflanze zu ungeahnter Pracht gedeihen.



Hydrangea paniculata grandiflora.

Stämmchen mit 50 bis 60 cm Stammhöhe; ganz wunderhübsch in der Fülle der erscheinenden Blüten.
10 St. 14 *M.*, 1 St. 1 *M.* 60 *♂*.

	à Stück <i>M. ♂</i>	
Hypericum , Johanniskraut, <i>Hypericineae</i> . Siehe Stauden oder Perennen.		
Jasminum , Jasmin, <i>Jasmineae</i> △, fruticans, schön und wohlriechend		— 60
officinale		— 60
triumphans (revolutum)		1 50
Juglans , Wallnuss, <i>Terebinthaceae</i> . Siehe Fruchtbäume.		
Kerria , Ranunkelstrauch, <i>Rosaceae-Spiraeaceae</i> , japonica		— 50
« fol. argenteis variegatis		— 60
« fl. pl.		— 75
Lespedeza , <i>Papilionaceae</i> , bicolor, reizender Strauch □		1 50
Ligustrum , Rainweide, Liguster, <i>Oleineae</i> , vulgare, Zaunriegel, stark	10 St. 4.50,	— 50
Lonicera , Heckenkirsche, <i>Caprifoliaceae</i> , Caprifolium, s. Schlingpflanzen.		
Ledebouri		— 75
orientalis		— 60
tatarica (Chamaecerasus)	10 St. 4.50,	— 50
Magnolia , Alexandrina, prächtig grosse, weisslichrote Blüten. Pyramiden mit Knospen		7 50
Soulongeana, gross, weiss, sehr empfehlenswert. Pyramiden mit Knospen		7 50



Magnolia.

à St. 7 *M.* 50 *♂*.

Mahonia , Mahonie, <i>Berberideae</i> , Aquifolium, schöner u. zugl. härtester, immergrüner Strauch, schöne Pflanzen	10 St. 7.—, — 80
---	------------------


Paeonia arborea.

Baumartige Paeonie, ausgezeichnet zur Einzelpflanzung, sowie zur Vorpflanzung grösserer Gehölzgruppen geeignet.

Stück *M.* 3.50,

10 Stück in schönsten Sorten *M.* 30.—

Paulownia , Paulownie, <i>Scrophularineae</i> , imperialis	2 20
---	------



Philadelphus.

- Philadelphus**, Pfeifenstrauch, *Philadelphaeae*,
coronarius, wilder Jasmin . . . 10 St. 7.—, — 80
dianthiflorus fl. pl. . . . 10 « 7.—, — 80
grandiflorus . . . 10 « 7.—, — 80

Alle *Philadelphus*-arten, fälschlich auch „Jasmin“ genannt, sind gleich d. Deutzien in ihrer Blütenfülle unvergleichl. schön und sollten nirgends fehlen.

- Pirus** *baccata*, kleinfr. Zierapfel . . . 1 —
floribunda, äusserst reich blühend, auch die kleinen Früchtchen sind im Herbst sehr zierend, ausgezeichnet zum Treiben □ . . . 1 20

- Populus**, Pappel, *Amentaceae*.
alba, niedrig . . . 1 20
balsamea . . . 1 —
pyramidalis, Pyramidenpappel . . . 1 50

Die Pyramidenpappeln sind vorzügliche Exemplare und zur Einzelverwendung in Anlagen sehr zu empfehlen.

- Prunus**, Pflaumenbaum, *Rosaceae-Amygdalineae*,
triloba (*Amygdalopsis* Lindleyi), prächtig rosenrot gefülltblühender Pflaumenbaum, eine der schönsten Einführungen, □, niedrig 10 St. 8.—, — 90

- Quercus**, Eiche, *Amentaceae*.
pedunculata, junge Pflanzen . . . 1 20

- Rhododendron**, Alpenrose, *Ericaceae*,
ferrugineum, Almrausch . . . 3 —
ponticum, fürs freie Land, buschige Exempl. mit Knospen . . . 2 50

- Rhus**, Sumach, *Terebinthaceae*.
Cotinus, Perückenstrauch . . . 1 —
typhina, Essigbaum . . . 1 —

- Ribes**, Johannisbeere, Stachelbeere, *Grossularinaeae*,
aureum, goldgelb, wohlriechend . 10 St. 4.50, — 50
sanguineum, rotblühend □ . . . — 75
Die *Ribes sanguineum* Varietäten gehören zu den schönsten Ziersträuchern.

- Robinia**, Schotendorn, *Papilionaceae*,
Pseudacacia *Decaisneana*, rosablühend . . . — 60

- Rubus**, Himbeere, *Rosaceae-Dryadeae*,
odoratus (*canadensis*), rosa . . . 10 St. 7.—, — 80
Die übrigen s. Obststräucher.

- Salix**, Weide, *Amentaceae*,
argentea (*regalis*), mit silbergrauen Blättern — 75
rosmarinifolia . . . — 75

- Sambucus**, Holunder, *Caprifoliaceae*,
nigra . . . — 50
fol. luteis, Blätter goldgelb . . . 1 20

- Sorbus**, Eberesche, *Rosaceae-Pomaceae*,
Aria (Mehlbeere) . . . 1 40



Prunus triloba.

10 St. 8 .M., à 90 s.

à Stück .M. s

- Spiraea**, Spierstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
ariaefolia, die schönste dieser Gattung, mit prachtvoll weissen, federartigen, herabhängenden Blüten-Rispen . . . 1 —




Spiraea.

10 Sorten 6 .M.

Spiraea:		à Stück <i>M. S.</i>	
amurensis	— 60	opulifolia aurea, Blätter gelb	— 75
callosa (Fortunei) —	60	prunifolia fl. pl. ☐	— 75
opulifolia	— 75	sorbifolia	— 80
10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl			6 —
Die Spiraeen sind äusserst dankbare Blütensträucher und auch zur Anlage von Zierhecken um kleine Gärten sehr zu empfehlen.			
Symphoricarpus , Peterstrauch, <i>Caprifoliaceae</i> , racemosus, Schneebeere			— 50
vulgaris, rotfrüchtig			— 50
Syringa , Flieder, <i>Oleaceae</i> , ☐			
japonica			1 50
vulgaris			— 40

Syringa vulgaris,


Kräftige 2—3 jähr. Veredelung aus dem Lande:
10 Stück 5 *M.*, à St. 60 *S.*



Viburnum Opulus fl. pl.
10 St. 6 *M.*, à St. 70 *S.*

Unser Sortiment in Fliedern umfasst die besten einfachen und gefüllten Sorten in allen Farben.

<i>Tamarix</i> , Tamariske, <i>Tamariscineae</i> ,	à Stück <i>M. S.</i>
<i>africana</i>	— 75
<i>gallica</i>	— 75
<i>tetrandra</i> (parviflora)	— 75
<i>Tilia</i> , Linde, <i>Tiliaceae</i> , <i>dasystyla</i> (euchlora), mit glänzenden Blättern	1 —
<i>tomentosa</i> , Silberlinde, schön	1 20
<i>Ulmus</i> , Ulme, Rüster, <i>Ulmaceae</i> , <i>campestris</i> , fol. punctatis	1 —
« <i>suberosa</i> , Korkulme	1 —
« <i>umbraculifera</i> , Kugelulme, niedrig	1 —
<i>montana fastigiata</i> , schöne Pyramide	2 —
<i>Viburnum</i> , Schneeball, <i>Caprifoliaceae</i> , <i>Lantana</i> , Papstweide	— 70
<i>Opulus</i> , fl. pleno ☐, gef. Schneeball 10 St. 6.—, —	— 70
<i>Weigelia</i> , Weigelie, <i>Caprifoliaceae</i> , <i>amabilis</i>	— 90
<i>Kosteriana fol. var.</i>	— 90
<i>rosea</i>	— 90



Weigelia amabilis.
à St. 90 *S.*

D. Zierbäume und Ziersträucher für Park- und Gartenanlagen.

100 schönblühende Ziersträucher zur Anlage kleiner Gärten, in etwa 15 bis 20 Sorten <i>M.</i> 30.— bis 50 —	
100 schönblühende und schönblättrige Zier- sträucher in 50 Sorten <i>M.</i> 50.— bis 75 —	
100 schönblühende und schönblättrige Zier- sträucher in 25 Sorten <i>M.</i> 50.— bis 60 —	
100 Schmuckbäume (Solitär-bäume), Pyra- miden, Halb- und Hochstämme, starke Ware in 25 Sort. mit Namen <i>M.</i> 150.—bis 200 —	
12 schönste Ziersträucher in 12 Sorten	6 —

12 schönste Ziersträucher, extra stark, in 12 Sorten	10 —
12 Schmuckbäume in 12 Sorten <i>M.</i> 20.— bis 30 —	
12 Trauerbäume nach unserer Wahl	20 —
100 gewöhnliche Sträucher zum Vorpflanzen in 10—15 Sorten	25 —
100 feinere Sträucher zum Vorpflanzen in 15—20 Sorten	30 —
100 gewöhnliche starke Decksträucher in 10—15 Sorten <i>M.</i> 40.— bis 50 —	
100 besonders starke od. feine Decksträucher in 10—15 Sorten	50 — bis 75 —

Schling- und Klettersträucher, welche im freien Lande aushalten.

<i>Actinidia</i> , <i>Ternstroemiaceae</i> , △	à Stück <i>M. S.</i>
<i>polygama</i> (Trochastigma volubile), Blume weiss	2 —
<i>Ampelopsis</i> , Jungferntein, <i>Viniferae</i> <i>quinquefolia</i> (hederacea), wilder oder Jung- ferntein	10 St. 4 50, — 60
Veitchi, braucht nicht angeheftet zu werden	1 20

<i>Aristolochia</i> , Osterluzei, <i>Aristolochiaceae</i> , <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch, Heberblume 10 St. 17.—, 2 —	à Stück <i>M. S.</i>
<i>Caprifolium</i> , Geisblatt, <i>Caprifoliaceae</i> , <i>coccineum</i> , prachtvoll	1 50
<i>hortense</i> , Je länger je lieber	1 50

	à Stück	fl. s.
Clematis, Waldrebe, Ranunculaceae,		
coccinea , scharlachrot kugelförmig, Blätter lederartig, blaugrün	1 —	
montana , stark rankend, reinweiss, aussen rötlich, wohlriechend	— 80	
Vitalba , grünlichweiss, wohlriechend	— 75	
Viticella , Blumen hängend, dunkelblau	— 75	
10 Sorten schönste grossblumige Clematis		
unserer Wahl	10 St. 20.—	2 30
Glycine (Wistaria), Glycine, Papilionaceae,		
chinesis , mit prachtvollen blauen Rispen, eine der schönsten Schlingpflanzen	2 —	

Hedera, Efeu.


Werden mit festem Topfballen versandt.

10 St. in 10 schönen Sorten, grossblättrig und kleinblättrig, unserer Wahl 6 bis 10 fl.	
	à Stück fl. s.
Tecoma, (Bignonia), Trompeten-Jasmin, Bigno-	
niaceae,	
grandiflora , Δ leicht und reichblühend	1 50
radicans , stark rankend	1 —
Vitis, Wein, Viniferae,	
riparia odoratissima	10 St. 10.—, 1 20



Glycine chinensis.

à St. 2 fl.



Efeu. 10 schöne Sorten 6 bis 10 fl.




Tecoma radicans.

à St. 1 fl.

10 Schlingsträucher in 10 schönen Sorten für Lauben etc.	10 —
--	------

Koniferen oder Nadelhölzer.

Unsere Koniferen sind nomenklatorisch geordnet nach L. Beissner's „Handbuch der Koniferen-Benennung“.

Die mit Δ bezeichneten verlangen während des Winters guten Schutz durch dichtes Umstellen mit Fichtenreisig, während die mit $<$ bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.**229** Nachstehende Sorten sind zum grössten Teil in Töpfen und Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist. Wir liefern sie nur in kräftigen, gut etablierten und starken Exemplaren.

Araucaria excelsa.

St. 3 bis 10 fl.

	à Stück	fl. s.
Abies, Weissstanne, Edeltanne, Abietineae,		
Nordmanniana $<$, einer d. schönsten Bäume		
aus dem Kaukasus	3 bis	10 —
Araucaria, Schmucktanne, Araucarieae $\square$		
excelsa , Norfolktanne, aus Kopistecklingen	3 bis	10 —
Cedrus, Ceder, Abietineae, Δ		
Libani , Ceder vom Libanon	2	50
Chamaecyparis, Lebensbaum-Cypresse,		
Cupressineae,		
Lawsoniana , empfehlenswerte, sehr harte		
und elegante Konifere	2	—
pisifera plumosa , zart belaubte, prächtige		
Varietät	2	—
„ aurea , goldgelb	2	50
squarrosa glauca (Retinisp. squarrosa),		
blaugrün	2	50
Cryptomeria, Japan. Ceder, Taxodiaceae,		
japonica	2	50
Ginkgo, Ginkgobaum, Taxeae,		
biloba (Salisburya adiantifolia). Bildet den		
Uebergang vom Nadel- zum Laubholz	2	50
Juniperus, Wacholder, Cupressineae,		
Sabina , gewöhnlicher Sadebaum	2	50
virginiana , rote Ceder	2	—
Larix, Lärche, Abietineae,		
europaea	1	50



Chamaecyparis.

à Stück M. 3

Picea , Fichte, Rottanne, <i>Abietineae</i> , alba, amerikanische Fichte	1 70
pungens glauca	5 bis 10 —

10 Koniferen in 10 schönen Sorten fürs freie Land

Pinus , Kiefer, Föhre, <i>Abietineae</i> , excelsa (Strobus excelsa), Trauerkiefer von Nepal	1 50
Strobus, Weymutskiefer	1 50
Pseudotsuga , Douglas-Tanne, <i>Abietineae</i> , Douglasi (Tsuga)	2 —
Taxus , Eibe, <i>Taxaceae</i> , baccata, stärkere Pflanzen fastigiata (hibernica) <, säulenartig wach- sende Varietät	2 50 2 50
Thuja , Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> , occidentalis, gewöhnlicher Lebensbaum 1 bis « Ellwangerina	3 — 2 —
« Vervaeana, hübsche goldgelbe Va- rietät	2 —
« Warreana, schöne buschige Pflanzen	1 70
Thujopsis , Hiba, <i>Cupressineae</i> , dolabrata, mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll	3 — 3 —
« fol. var.	3 —
Tsuga (Abies), Hemlockstanne, <i>Abietineae</i> , canadensis, canadische Hemlocks- oder Schierlingstanne	2 50
Wellingtonia , Mammutfichte, <i>Taxodiaceae</i> , gigantea (Sequoia), der riesigste Baum Kali- forniens, in Töpfen	4 —

à Stück M. 3

12 bis 20 M.


Mit Offerte über andere Sorten stehen wir gern zu Diensten!



Niedrige Rosen.

à Stück

		M. 3	M. 3
10 Rosa bengalensis , Monatsrosen	in 10 Sorten unserer Wahl	4 50	— 60
10 " indica (Thea) , Teerosen	10 " " "	5 50	— 70
10 " " (Thea) hybrida	5 " " "	5 50	— 70
10 " " Noisettiana , Noisette-Rosen	5 " " "	5 50	— 70
10 " hybrida borb. , Noisettiana	10 " " "	5 50	— 70
10 " indica borbonica , Bourbon-Rosen	10 " " "	5 50	— 70
10 " polyantha	10 " " "	5 50	— 70
10 " multiflora , niedrige Remontant		3 —	— 50
10 " hybrida bifera , Remontant-Rosen	in 10 Sorten unserer Wahl	5 50	— 70
10 " Centifolia muscosa , Moosrosen	10 " " "	5 50	— 70
10 " muscosa bifera , Rem.-Moosrosen	10 " " "	5 50	— 70
10 " arvensis multiflora etc., Schlingrosen	10 " " "	7 —	— 80



Rosenstrauss.

Diverse Rosen (niedrige).

		à Stück
Rosa polyantha „Mad. N. Levavasseur“,	niedrige remontierende Crimson Rambler	— 75
„ „ Aennchen Müller		— 75
„ rugosa,	einfach, prachtvoll	— 75
„ „ fl. albo, weiss		— 75
„ „ fl. pleno (Kaiserin des Nordens)		— 75
„ „ fl. roseo, rosa		— 75
„ von Kasanlik, orientalische Oelrose,	ausserordentlich wohlriechend, flach, rosettenförmig, rosa	1 —

Hoch- und Halbstämmige Rosen

nach unserer Wahl.

A. Remontant-Rosen.

		à Stück	fl. s.
10	Hochstämme	in 10 Sorten	1 80
10	Halbstämme	in 10 Sorten	1 40
10	„	in 10 Sorten	12 —

B. Thea-, Noisett-, Bourbon-Rosen.

		à Stück	fl. s.
10	Hochstämme	in 10 Sorten	1 80
10	Halbstämme	in 10 Sorten	1 40
10	„	in 10 Sorten	12 —

Trauer-Rosen

nach unserer Wahl à Stück fl. 2.80.

Crimson Rambler, diese herrliche, mit lebhaft karmesinroten Blüten dicht bedeckte Sorte, eignet sich ganz vorzüglich zur Trauerrose 3 50

Die Trauerrosen, durchweg 1½ bis 2½ m hoch veredelt, sind ein prächtiger Schmuck für Gräber.

◆ Bei Aufträgen auf hochstämmige Rosen werden wir den Wünschen der geehrten Besteller in Bezug auf bestimmte Sorten, soweit wir dieselben vorrätig haben, nach Möglichkeit nachzukommen suchen. ◆

Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.



Sollten Obstbäume nach dem Pflanzen, trotzdem sie frisch und gut aussehen, nicht austreiben wollen, so wird in den meisten Fällen der Zweck erreicht werden, wenn man dieselben vor Johanni noch, — also Ende Mai oder Anfang Juni, — eher nicht, wieder herausnimmt, die Wurzeln frisch anschnidet, von Neuem einpflanzt und tüchtig einschlemmt. In kurzer Zeit werden die Augen dann schwellen und bis zum Herbst noch einen genügenden Trieb liefern.


Gefrorene oder durch Trockenheit beschädigte Sendungen sind zu behandeln wie Seite 127 angegeben.

Bei eigener Sortenwahl bitten wir immer einige Sorten mehr aufgeben zu wollen, damit bereits vergriffene durch diese ersetzt werden können, falls uns nicht die Wahl überlassen bleibt. Auch bei uns überlassener Wahl werden etwaige Wünsche unserer verehrten Abnehmer gern möglichst berücksichtigt.

H bedeutet Hochstamm, N niedrig für Spalier und Pyramide geeignet, ★ Tafelfrucht, X Wirtschaftsfrucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie ! zeigen den grösseren Wert für den einen oder anderen Zweck an.

Spalierobstbäumchen (Palmetten) und niedrige Veredlungen.

Nach unserer Wahl in jungen gutbewurzelten Exemplaren.



Spalierobstbäumchen (Palmette).

	10 Stück à Stück		
Aepfel, Zwergstämmchen zu Spalier oder	11	—	1 20
Pyramide geeignet	16	—	1 75
« Spaliere mit einer Etage	33	—	3 50
« « zwei Etagen	33	—	3 50
Birnen, Zwergstämmchen zu Spalier oder	11	—	1 20
Pyramide geeignet	16	—	1 75
« Spaliere mit einer Etage	33	—	3 50
« « zwei Etagen	33	—	3 50
Aprikosen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramiden geeignet	16	—	1 75
« Spalier mit einer Etage	—	—	3 —
Pfirsiche, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramiden geeignet	16	—	1 75
« Spalier mit einer Etage	—	—	3 —
« « zwei Etagen	—	—	3 50
Pflaumen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramide geeignet	16	—	1 75
Kirschen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramide geeignet	16	—	1 75

Hochstämme.

	10 Stück à Stück				10 Stück à Stück		
Aepfel, Hochstämme, I. Wahl	16	—	1 75	Pflaumen u. Zwetschen, Hochstämme	16	—	1 75
« « II. Wahl	14	—	1 50	in Sorten unserer Wahl	16	—	1 75
Birnen, Hochstämme, I. Wahl	16	—	1 75	Kirschen, Hochstämme	16	—	1 75
« « II. Wahl	14	—	1 50	in Sorten unserer Wahl	16	—	1 75

Cordonobstbäumchen mit einem Arm.

Aepfel 10 Stück 16 $\mathcal{M}$, à Stück 1 $\mathcal{M}$ 80 ϕ , Birnen 10 Stück 16 $\mathcal{M}$, à Stück 1 $\mathcal{M}$ 80 ϕ .

Cordonobstbäumchen mit zwei Armen.

Aepfel 10 Stück 20 $\mathcal{M}$, à Stück 2 $\mathcal{M}$ 25 ϕ , Birnen 10 Stück 20 $\mathcal{M}$, à Stück 2 $\mathcal{M}$ 25 ϕ .

Topf-Obstbäumchen

in tragbaren Stämmchen, in Töpfen eingewachsen.

Aepfel und Birnen à Stück 4 $\mathcal{M}$.

Wahl der Sorten muss uns überlassen bleiben.

Zum Einpflanzen geeignete Bäumchen à Stück 1.50 bis 4.— $\mathcal{M}$.

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Für alle diejenigen Sorten, welchen kein Preis begedruckt ist, sind die auf vorstehender Seite notierten Preise gültig.



Aepfel:

Astrachan, HN roter, *XX, Ende Juli bis Mitte Aug., gute Markfrucht.

Bismarck-Apfel, HN *XX, Okt.—Febr. Der Bismarckapfel, eine vorzügliche Wirtschaftsfrucht von ausserordentlicher Grösse, trägt bereits an einjährigem Holze reichlich.

Borsdorfer, H Halbst. edler Winter, **XX, Nov. bis Febr.

Calville, Aderslebener, HN *XX. Ein Sämling der weissen Winter-Calville, vereinigt er den guten Geschmack und köstliches Aroma mit früherer Reifezeit und ist weniger anspruchsvoll an Bodenverhältnisse. Frucht gross und bis April dauernd. Jan.—Apr.

« **blanc d'hiver, weisser Winter Calvill HN **!X, Okt.—April** vorzüglich.

« **roter Herbst, (Edelkönig), HN *XX, Okt. bis Jan.,** sehr fruchtbar, und vorzügl. im Geschmack.

Cardinal, geflammt weisser, N*XX Nov.—Febr. grosser prächtiger Wirtschaftsapfel.

Cellini, HN*XX, Okt.—Nov., grosse prächtige Frucht ausserordentlich reichtragend selbst schon an jungen Pflanzen.

Charlamowsky, NN*XX M. — E. Aug., reichtragend, besonders für raue Lagen.

Cousinot, N purpurroter, *XX! Dez.—Sommer, für raue Lagen und schlechten Boden.

Evaapfel N*XX Okt.—Dez. Frucht mittelgr. goldgelb. Fleisch zart saftig von angenehmem Geschmack.

Gelber Richard HNXX Nov.—Febr.** eine der besten unter allen Sorten.

Gravensteiner HNXX Sept.—Dez.,** ausgezeichnet. **Hawthornden, N *XX Okt.—Nov.**

Hohenzollern-Apfel, HN!** Vorzügliche Tafelfrucht von herrlichem Aussehen und ganz ausgezeichnetem Geschmack. Die Haltbarkeit dieses Apfels ist unerreicht. **Zwei Jahre alte Früchte** zeigen noch das Aussehen der frischen Ernte. — Der Baum wächst gesund und ist sehr tragbar. Die Blütezeit tritt spät ein, wodurch sie der Gefahr, durch Nachfröste zu leiden, weniger ausgesetzt ist.

Kaiser Alexander, *XX HN, Sept.—Dez., sehr gross. **Kantapfel, Danziger; HN *XX** sehr reichtragend. Okt.—Dez.

Köstlicher von Kew, N *XX Der Zukunfts-Borsdorfer, ein sehr reichtragender Baum und eine vorzügliche Frucht. Dez.—Apr.

Parmaine, englische Winter Gold- (Reine des Reinettes); HN!XX, Dez.—März,** mittelgross, ausgezeichnete Wintertafelapfel.

Prinzenapfel (Glockenapfel oder Schlottapfel), HNXX,** sehr gross, Okt.—Dez.

Rambour, von Winnitza. HN Ein Edelrambour von ausgezeichnete Qualität. Der grösste Winterapfel der Welt. Die Frucht erreicht eine Grösse von ca. 14 cm im Durchmesser. Sehr empfehlenswert. 1jähr. Veredlungen 1.—

Reinette Ananas HN; **XX, Dez.—März, gross.

« **Baumann HN *XX, mittelgross, Dez.—März.**

« **Casseler, HN**XX, Jan.—Mai,** gross, vorzügl.

Aepfel:

Reinette d'Angleterre (Ribston Pepping), HNXX** Winter, grosse schöne Gold-Reinette.

« **Gaesdonker, N *XX, Dez.—Mai.**

« **Gold von Blenheim, HN**!XX, Winter,** sehr gut.

« **Harberts (Rambour-Reinette), N *XX, Dez. bis Apr.,** vorzüglich.

« **Landsberger, N *XX, Nov.—Febr.** Frucht mittelgross.

« **Pariser Rambour (Canada), HN *XX, Dez. bis März,** gross, sehr fruchtbar.

Schöner von Boskoop, HN *XX, Nov.—Febr., grünlichgelb.

Stettiner roter, HN *XX, Wtr., von sehr langer Dauer.

Birnen.

Pears. — Poiriers.

Belle des Angevine, HN *X, Sept.—Okt. Frucht mittelgross.

Bergamotte, Espérons HN **, März—Mai, schmelzend, reichtragend.

Butterbirne Amanlis, HN *XX, Sept.—Okt. Frucht gross, fein im Geschmack.

« **Blumenbachs, HN *XX, Okt.—Nov.** Frucht gross, schmelzend, sehr fruchtbar.

« **Clairgeau's, HN**! Okt.—Nov.,** gross, sehr gut.

« **Colomas Herbst, HN *X, Okt.,** mittelgross, saftig.

« **Diels, HN **, Nov.—Mitte Dez.,** sehr gut für Tafel und Wirtschaft, sehr reichtragend.

« **Grumbkower, HN *X, Nov.,** gross, saftig, sehr reichtragend.

« **Hardenponte Winter-, HN *XX, Nov.—Jan.,** stumpf, sehr zart, schmelzend.

« **Liegels Winter-, HN *XX, Dez.—Jan.,** gross, vorzügl., eine der allerbesten, die wir besitzen.

« **Napoléons, HN *XX, Okt.—Nov.,** saftige Frucht von vorzüglichem Geschmack.

« **weisse Herbst- (B. blanc), HN *!X, Okt.** Die so sehr bekannte und vorzügliche Herbst-butterbirne oder Birne blanc.

Christbirne Williams, N *XX, Anf. Sept.—Ende Sept.

Clapp's Liebling, HN *XX, Mitte Aug.—Anf. Sept.

Dechantsbirne, Vereins-, HN **, Okt.—Nov., schöne gelbgrüne, leicht gerötete, vorzügl. Tafelbirne.

« **Winter, HN *!X, Dez.—März,** Frucht sehr gross, saftig, muskatellartig im Geschmack.

Duchesse d'Angoulême, HN **, sehr gross, Okt. bis Nov.

Flaschenbirne Bosc's HN *XX, Okt.—Nov. Geht in jedem Boden und jeder Lage. Frucht wohlgeschmeckend.

General Totleben, HN *X, Dez.—Febr. Frucht gross, saftig.

Gute Graue (Beurre gris), HNXX! Sept.,** mittel gross, Bergamottengeschmack.

« **Louise von Avranches, HN**X, Sept.—Okt.** von vorzüglich gewürztem Geschmack.


König Karl von Württemberg, **! Oktbr. HN, Frucht I. Ranges.

Herrenbirne, Esprin's HNX, Sept.—Okt.,** ausgezeichnet.

Josephine von Meckeln, HN, Jan.—März,** fleischig, weinsüss und saftreich.

Katzenkopf, grosser, NXX, Januar—Mai; gute Kochbirne.

Le Lectier HN eine prachtvolle sehr empfehlenswerte Birne aus Frankreich. Sie ist sehr gross, schmelzend im Fleisch, vorzüglich im Geschmack und dauert bis zum März, Winterbirne I. Ranges.

Birnen:**Magdalene grüne Sommer, N**X** Ende Juli.**Marguerite Marillat N**, grosse vorzügliche Sommerbirne, reift Ende August, von vorzügl. Geschmack. Baum überaus reichtragend.**Minister Dr. Lucius, HN **XX**, sehr gross und sehr fruchtbar, von vorzüglich feinem Geschmack, Okt.—Nov. N.**Birnen:****Muskateller**, kleine zum Einmachen, HN, Tdie ertragreichste Sommerbirne und sehr empfehlenswert für die Wirtschaft.**Nouveau Poiteau, N ****, Okt.—Nov., gross u. lang. **Souvenir du Congrès, HN, ****, Aug.—Sept., Frucht von enormer Grösse und feinem Aroma.**Triumphe de Vienne, N, **XX**, Mitte Sept. bis Ende Sept., Fleisch gelblich, schmelzend, saftreich, gezuckert.

Birne, Marguerite Marillat.

Aprikosen.

Apricots. — Apricotiers.

Reifezeit Juli.

Aprikose von Breda. × + Feine, nicht mehlig werdende Frucht, zum Einmachen sehr geeignet.

Grosse frühe (Gros précoce). × Frühe grosse saftreiche Frucht.

Frühe von Orleans. × Eine herrliche grosse Frucht, besonders für geschützte Lagen zu empfehlen.

Reifezeit August.

Ambrosia. × + Sehr grosse prachtvolle Tafel- und Marktf Frucht.

Aprikose von Nancy (Pfirsich-Aprikose). × + Bekannte grosse, saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich.

Deutsche runde Aprikose. Eine ganz besonders ertragreiche Lokalsorte, die aus dem Norden Deutschlands stammt und sich durch ausserordentliche Fruchtbarkeit ganz besonders auszeichnet, sie ist in jeder Hinsicht widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Die Frucht ist gross, rund und von vorzüglichem Wohlgeschmack. Die Sorte gedeiht freistehend und am Spalier.

Pfirsiche.

Peaches. — Pêchers.

Alexander, N. Frucht gross, gelb mit blutrot waschen. Reifezeit Juli.

Amsden, N. grösste und beste unter den frühesten, reift Juli schon.

Baron Dufour, N. Reift Ende August. Frucht sehr gross, dunkel, saftig und aromatisch.

Belle de Bausse, N. Reifezeit Ende September. Sehr grosse, dunkelbraune Frucht von würzigem Geschmack.

Galande, N. Sept. gross, Sonnenseite dunkelpurpur, ausgezeichnet.

Königin der Obstgärten, N. Sehr grossfrüchtig und reichtragend. Reift Mitte September.

Liebling v. Bollweiler, N. Frucht sehr gross. Reift Anfang August. Sehr reichtragend.

Madelaine rouge, N. Ende August, Frucht gross, fein schmelzend.

Waterloo, N. Juli, gross, süssweinig, vorzüglich und sehr zart.

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Anna Späth, NXX, E.** Sept. Vorzügliche Pflaumensorte.

Aprikosenpflaume, Braunauer, N Aug.,** gross, gelb.

« **rote N**,** Anf. — Mitte September. Frucht mittelgross rund, rotbunt.

Eierpflaume, gelbe, N *X, Sept. Frucht gross, Baum gut wachsend, dankbar tragend.

« **rote, N **X, Mitte Sept.** mit sehr grosser, ganz vorzüglich schmeckender, roter Frucht.

Goldpflaume, Esperens, N **, Sept., grosse gelbfrüchtige, sehr reichtragende Sorte.

Herrenpflaume, blaue, N **X, Mitte Aug. Frucht gross, schwarzblau, wohlschmeckend. Vorzügliche Tafelfrucht.

« **gelbe, N **XX, Ende August.** Frucht gross, goldgelb.

Herzog von Edinburgh, N **, Mitte Aug. Unge- mein reichtragende Sorte. Frucht rund, purpurrot, von feinem Aroma.

Jefferson, HN **, gelb, rot gefleckt, sehr gross.

Königin Victoria, N **X, Aug., sehr grosse, prächtig rote Frucht.

Königspflaume von Tours, N **XX, Aug., violett-rot, vorzüglich für Tafel und Küche.

Pflaumen:

Mirabella jaune, H gelbe [Mirabella, *XX, Juli, zum Trocknen.

« **von Nancy XX,** spätreifend, grosse schöne Frucht, zum Einmachen und für die Tafel.

« **von Metz XX,** vorzügliche Frucht, ziemlich gross und von sehr zuckerigem Geschmack.

Reineclaude Althanns, HN **X, Sept., mittelgrosse braunrote, hell marmorierte Tafelsorte.

« **grosse grüne, HN **X,** bekannt als die beste, August.

Zwetsche, Frühe aus Bühlerthal, HN, eine ganz vorzügliche frühe.

« **gewöhnliche (Hauszwetsche), H,** schöne Stämme zur Bepflanzung von Chausseen etc.

« **italienische, HN **XX,** bekannte grosse vorzügliche Frucht, Sept.

Kirschen.

Cherries. — Cerisiers.

Süsskirschen.

Frühe aus der Mark, HN **X, die früheste aller Maikirschen, vorzüglich im Geschmack.

Herzkirsche, Elton, HN **X, Juni.

« **Fromm's HN, **X, Juni,** grossfrüchtig, glänzend schwarz, gewürzreich und süss.

« **Knight's frühe, HN **, Mitte Juni.** Frucht dunkelrot; vorzüglich von Geschmack.

« **Lucienkirsche, HN **XX, Mitte Juni.** Mit weisslichgelber Frucht. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

« **Schöne von Marienhöhe, HN **X,** feinste und grösste Herzkirsche, reichtragend.

« **Winklers weisse, HN **X,** grosse, vorzügliche und sehr reichtragende, Juni.

Knorpelkirsche, Dönissens, gelbe HN **! für kalte und rauhe Lagen geeignet.


« **grosse schwarze HN **X,** sehr schön.

« **grosse Germersdorfer, HN **X, Anf. Jul.**

Mit sehr grosser schwarzbrauner Frucht.

« **Hedelfinger Riesen, HN **XX, M. Juli,** eine ausgezeichnete Sorte.

« **Schneider's späte, N **XX,** Frucht sehr gross, schwarz.



Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesen.

Sauerkirschen.

- Glaskirsche, Grosse Gobet.** (Amarelle, kurzstielige Montmorency) HN ***X.
 « **Königin Hortense, H ****, E. Juli.
Süssweichsel, von Olivet, HN *X**, sehr gros und früh, Frucht dunkelrot.

Hochgenuss von Erfurt, HN *X**, eine prächtige sässäuerliche Kirsche, die erst im Oktober reift.

- Weichsel, Doppelte Nette, N ***X1**, Juli.
 « **Gubens Ehre, HN ***X**, Frucht gross, dunkel, bis braunrot und delikat im Geschmack, Anfang Juli.
 « **Königliche Amarelle N ***X**, Anfang bis Mitte Juni. Frucht mittelgross, rot. Auch für trocknen durchlässigen Boden geeignet.
 « **Lothkirsche (Schattenmorelle)**, Nordkirsche, HN ***X, Anf. August.
 « **Ostheimer HN ***X**, E. Juli.
 « **Späte Amarelle, N ***X**, Juli. Rotfrüchtig, mittelgross, ganz vorzüglich zum Kochen. Baum anspruchslos an Bodenart.

Wallnussbäume (Juglans).

Wallnuts. — Noyers. à Stück № 3

- Gewöhnliche Hochstämme** 3 —
Extra starke „ 4 —

Kastanien, essbare süsse.

Spanish Chestnuts. — Châtaigniers.

- Castanea vesca.**
 Hochstämme 4 —
 Niedrige, wurzelechte 1 50

Hagebutten (Rosenäpfel).

Als beste Hagebutte zum Einmachen etc. hat sich die einfachblühende **Rosa rugosa Regeliana** erwiesen, sie bringt grössere fleischigere und wohlschmeckendere **Rosenäpfel** als die sonst angepflanzte **Rosa pomifera**. Diese Rose bildet einen **kräftigen, schönbelaubten** Strauch, auf dessen hübsch gefärbten Blüten die **überaus schön, grossen, korallenroten Früchte** in Menge folgen. Ein Schmuck jedes Gartens vom Frühjahr bis zum Herbst. **Kräftige Pflanze**

10 St. 6.—, à St. — 80

- Rosa villosa pomifera**, der alte beliebte Rosenapfel 10 St. 6.—, à St. — 80

Haselnüsse (Corylus).

Nuts and Filberts. — Noisetiers.

Keine Frucht ist so anspruchslos an Boden und Behandlung und dennoch so ausserordentlich dankbar als die **Haselnuss**, weshalb die vermehrte Anpflanzung derselben nicht genug empfohlen werden kann.


- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Barrs Spanische. | Eckige Barceloner. |
| Round nut. | Halbes Riesens. |
| Bunte Zeller. | Lambertsnuß, |
| Blumbergers Zeller. | weisse. |
| Downtons lange. | Minnas Zeller. |
| Des Anglais à gros fruits. | |

10 Sorten nach unserer Wahl № 8.—.

Mispeln.

Medlars. — Néfliers. à Stück № 3

- | | |
|--|------|
| Mespilus germanica | 1 40 |
| à gros fruit, grossfrüchtige | 1 40 |
| de Hollande, holländische | 1 40 |
| Königliche | 1 40 |
| Nottingham | 1 40 |



Mispeln.

Quitten.

Quinces. — Cognassiers.

- | | | |
|-------------------------------|----------|------|
| Champion | niedrige | 1 50 |
| Rase Mammoth | „ | 1 50 |

Beerenobst.

Im ersten Jahre nach der Anpflanzung ist ein Urteil über die Güte vieler Beerenobst-Sorten nicht zu gewinnen. Die Eigenschaften, welche die Sorten anbauwürdig machen, treten vielmehr erst im Verlaufe der nächsten Jahre hervor.


Himbeeren.

Raspberries. — Framboisiers.


- | | | |
|---|--------|-------|
| | 10 St. | à St. |
| Antwerpener gelbe , beste für den Markt und für den Gebrauch im Hause. Frucht gross, dunkelrot, sehr saftig u. von süssem, erfrischendem Geschmack | 2 50 | — 30 |
| Barnet , sehr grosse rote Frucht, vorzüglich, säuerlich süss, Tafelfrucht ersten Ranges | 2 — | — 25 |
| Billards Immertragende , grossfrüchtig, rot, saftreich, zweimal tragend | 3 — | — 40 |

Himbeeren:

- | | | |
|--|--------|-------|
| | 10 St. | à St. |
| Clarke , sehr grosse rote Riesenhimbeere | 2 — | — 25 |
| Fastoff , beste, immertragende Sorte, Frucht rot | 3 — | — 40 |
| Frankonia , sehr grosse rote Frucht, reichtragend | 2 — | — 25 |
| Goliath-Himbeere , rotfrüchtig; die ertragreichste, wohlschmeckendste und widerstandsfähigste Himbeere. Sollte überall angepflanzt werden. Für Massenkultur sehr zu empfehlen | 1 80 | — 20 |



Himbeeren.



Brombeeren.

Himbeeren:	10 Stück à St.	
Knevetts rote Riesen , grossfrüchtige rote Tafelhimbeere	2 —	25
Malborough , karmesinrot	3 —	40
Rote Merveille-Himbeere (Wunder der vier Jahreszeiten), zweimal tragend, Frucht gross, rund, dunkelrot. Reift im Juni u. September. Sehr fruchtbar	2 —	25
Shaffers Colossal , rotfrüchtige amerikanische Sorte mit riesigen Früchten, macht keine Ausläufer. Aeusserst ertragreich	5 —	60
Schöne von Fontenay , Frucht sehr gross, samtartig behaart, ziemlich festfleischig, purpurrot. Reift im Juni zum ersten Male und im September zum zweiten Male. Nicht empfindlich, sehr fruchtbar	2 —	25
Sucrée de Metz , Frucht sehr gross, gelb, sehr gut remontierend	2 —	25
Superlativ , Frucht gross, spitz, zuckerhutähnlich, herrlich rot, im Geschmack delik特, gewürzhaft u. süss. Tafelfrucht ersten Ranges. Stark wachsend und reichtragend	3 50	40
Surpasse Fastolf , vorzügliche rote Sorte	2 —	25
Vorsters Himbeere , grossfrüchtig, purpurrot, ganz vorzüglich	3 —	40
Gelbe Merveille-Himbeere (Wunder der vier Jahreszeiten), gelb, zweimal tragend, wie die rote Merveille, mit weissgelben Früchten	2 20	30

Amerikanische Brombeeren.

	à Stück	M. S.
Dorchester , aufrecht, dunkelblau, süss, sehr gross	10 St.	5.50 — 70
Kittatinny , eine frühe Varietät, von kräftigem Wuchs und sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmack	10 St.	5.50 — 70
Lawton or New Rochelle , sehr schön	10 «	5.50 — 70
Lucretia , neue sogenannte Taubeere, mit gesunder sehr festfleischiger Frucht, zart und überaus reichtragend	10 St.	5.50 — 70
Mirer's Trailing	10 «	5.50 — 70
Missouri Mammot	10 «	5.50 — 70
Wilson's early , zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmack und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben	10 St.	5.50 — 70
Wilson's junior , glänzend schwarz und grossfrüchtig, sehr süss und doppelt so reichtragend als alle anderen Sorten	10 St.	5.50 — 70
10 Stück in 10 Sorten grossfrüchtige unserer Wahl		5 50

Japanische Weinbeere.

Rubus phoenicolasius.

Diese neue Pflanze ist ein prächtiger Zier- und Fruchtstrauch zugleich, sie wächst sehr üppig und gewährt mit ihren dunkelgrünen, unterseits grau erscheinenden Blättern, und den dicht purpurrot behaarten Trieben einen recht hübschen Anblick. — Die bernsteingelb oft rötlich schattierten wohlgeschmeckenden Früchte, aus welchen in Japan ein weinartiges Getränk bereitet wird, treten nach und nach aus den ebenfalls dicht rot behaarten grossen Kelchen, die sich nach der Blüte über der jungen Frucht vollständig schliessen, hervor. Bei völliger Reife ist der Kelch zurückgeschlagen. Die interessante Pflanze steht der Himbeere näher als der Brombeere, ist sehr anbauwert und dürfte sich bald vollständig bei uns einbürgern.

Kräftige Pflanzen 10 St. 6 M., 1 St. 75 S.

Johannisbeeren.

Currants. — Groseilliers à grappes.

Rotfrüchtige Johannisbeeren.

Fay's new Prolofic, rot. 10 St. à St.
 Grosse rote holländische. *M. d. d.*
 « rote Kirsch-
 « weisse Kirsch-
 Holländische weisse.
 Grosse rote von Versailles.
 Versailles blanc.
 Weisse Champagner.
 « Englische.

10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl 4 50 50

Schwarzfrüchtige Johannisbeeren (Cassis)

(*Ribes nigrum*).

Cassis communis. 10 St. à St.
 « Royal. *M. d. d.*
 Lee's schöne reichtragende Merville de
 la Gironde.
 « Prolofic.
 « black courant.
 Neapolitanische.

10 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl 4 50 50



Erdbeer-Himbeere.



Rubus sorbifolius.



Eine aus Japan eingeführte hübsche und schön belaubte Fruchtpflanze von ca. $\frac{1}{3}$ Meter Höhe, welche sich mit grossen, weissen, wohlriechenden Blüten bedeckt, die in ihrer Form an Heckenröschen erinnern. Die grossen feurig-scharlachfarbigen Früchte überdecken die Pflanze gleich leuchtenden Rubinen und ähneln in der Form sehr einer Erdbeere. — Die Erdbeer-Himbeere hat sich vom Juli an bis in den Spätherbst hinein als unermüdlich im Blühen und Fruchttragen erwiesen, dann zieht sie ein, um aus der Wurzel im Frühjahr von neuem mit vielen kräftigen Trieben zu erstehen. Das Blattwerk ist rau und eigentümlich aus 6–7 Fiederblättern gebildet, die eine gerippt erscheinende Oberfläche zeigen. Die Beeren sind rundlichoval und ca. 3–3 $\frac{1}{2}$ cm im Durchmesser, süß, schmelzend und von ausserordentlicher Schönheit. Auch wenn die Pflanze keine Früchte trüge, so wäre sie schon wegen ihrer sehr wohlriechenden, schönen Blüten, die vom frühen Frühjahr an bis in den späten Herbst hinein erscheinen, kulturwert.

Diese Blüte ist eine sehr angenehme Zugabe zu der ausserordentlich schönen Frucht.

Starke Pflanzen à Stück zu 25 $\mathcal{M}$, 10 Stück 1 $\mathcal{M}$ 75 $\mathcal{M}$, 100 Stück 18 $\mathcal{M}$.

Stachelbeere „Whinham's Industry“.

Dunkelrot. Rauhschalig.

Diese zweifellos ertragreichste, aus England stammende Varietät erreicht sehr zeitig eine enorme Grösse (drei Wochen bevor andere Sorten, grün gepflückt, marktfähig werden), ein besonderer Vorzug, da eine frühe Ernte namentlich grüner Stachelbeeren gute Marktpreise bedingt. Der Hauptvorzug dieser Sorte besteht aber darin, dass sie bedeutend kräftiger wächst als alle bis jetzt bekannten Varietäten; die Blätter entwickeln sich vor der Blüte und beschützen dieselben gegen Nachfröste, wodurch eine alljährliche Ernte gesichert ist. Reif ist die Frucht enorm gross und dunkelrot, rauhschalig und von ganz vorzüglichem Geschmack.

Kräftige Originalpflanzen 10 Stück 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{M}$ à Stück 50 $\mathcal{M}$.

Hochstämme in schönen Exemplaren à Stück 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{M}$.



Johannisbeeren.



Stachelbeeren.

Hochstämmiges Beeren-Obst.

Die damit bepflanzten Rabatten bleiben
für andere Zwecke frei.
Bequemes, angenehmes Pflücken!
Nur vorzügliche Sorten.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	à Stück	M.	h.
100—120 cm Stammhöhe, sehr schön 10 St.	14.—	1	50
70—90 „ „ „ 10 „ 9.—	1	—	—
Fay's new prolific	1	80	—
Schwarzfrüchtige (Cassis)	1	50	—
Goeggingers birnförmige Traube, locker, Beere gross, dunkelrot, glänzend, ent- wickelt nur 2 bis 4 kleine Kerne, vorzüg- liche Tafelfrucht	2	—	—

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	à Stück	M.	h.
100—120 cm Stammhöhe, sehr schön 10 St.	14.—	1	50
70—90 „ „ „ 10 „ 9.—	1	—	—
Whinham's Industry	1	50	—
Früheste von Neuwied	1	80	—

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren (in Buschform).

Auswahl bester grossfrüchtiger, deren Früchte oft ein Gewicht von 40 bis 50 Gramm erreichen.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à Stück 40 h.

I. Rotfrüchtige.

Braunrote Preisbeere.
Whinham's Industry.
Rote Preisbeere.
Guido.
Turigem.
Farmers Glory.
Alicant.
London.
Sämling von Maurer.
Echo.

II. Gelbfrüchtige.

Sir John.
Golden gourds.
Peru.
Catharina.
Früheste gelbe.
Triumphante.
California.
Britania.
Yellow eagle.
James Davison.

III. Grünfrüchtige.

Früheste von Neuwied.
Nottingham Ryder.
Grüne Flaschenbeere.
Queen Victoria.
Smaragdbeere.
Nobleman.
Sir C. Brown.
Surprise.
Grüne Riesenbeere.
Beauty green.

IV. Weissfrüchtige.

Weisse volltragende.
Eagle.
Ballon.

Weisse Triumphbeere.
White Swan.
„ Lion.
Weisse Kaiserbeere.


Queen Carolina.
Fleurs de Lys.
Samson.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl 3 M. 50 h.

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Das Aroma ist ganz das der Walderdbeeren, ja bei den weissfrüchtigen Sorten sogar ein viel kräftigeres. Es gibt z. B. keine bessere Bowlenfrucht als die Monatserdbeere, die den ganzen Sommer ihre Frucht spendet. Die rankenlosen, d. h. keine Ausläufer (Ranken) bildenden Sorten finden an Stelle des in Gemüsegärten oft als Einfassung der Rabatten gepflanzten Buxbaums eine sehr praktische und vorteilhafte Verwendung. Solche Einfassung sieht nicht nur sehr hübsch aus, sie gerät auch nie in Unordnung, braucht nicht unter der Schere gehalten zu werden und gewährt einen bedeutenden Nutzen.

St. Joseph. Grossfrüchtige, immertragende Erdbeere von hohem Werte, welche an der Hauptpflanze den ganzen Sommer hindurch, bis zu Eintritt des Frostes, ununterbrochen trägt. Sie ist von bedeutender Ergiebigkeit mittelgrosser Früchte, von herrlichem Geschmack und schöner roter Färbung	100 St. 6.—, 10 St. — 75
Ruhm von Döbeltitz	100 « 3.50, 10 « — 40
Weisse verbesserte ohne Ranken	100 St. 3.50, 10 St. — 40
Rote verbesserte ohne Ranken	100 St. 3.50, 10 St. — 40




Monats-Erdbeere.

Heckenpflanzen und Obstwildlinge.

Apfelwildlinge (Malus communis)	100 St. 4 —
Birnenwildlinge (Pirus communis)	5 50
Johannisstämmchen, Ableger (Malus paradisiaca)	8 —
Pflaumenwildlinge (Pr. Mirabolana)	5 —
(St. Julien)	7 —
Quitten (Cydonia vulgaris)	6 50
Rosen (Rosa canina) verpflanzte Sämlinge, für Sommeroculation	4 50
Süsskirschen (Prunus avium)	5 50
Weichsel (Prunus Mahaleb)	5 —

Weissdorn.

Crataegus Oxyacantha, zur Anlage von Hecken, starke, 3jährige 1000 St. 35 M., 100 St. 4 M., 2 « 1000 « 24 « 100 « 3 « Den Weissdornpflanzen-Aufträgen wird Kultur-Anweisung beigelegt.



Weissdornhecke im dritten Jahre nach der Anpflanzung.

Weidenstecklinge

4 beste Sorten für den Massenanbau.

Man lasse sich nicht durch Abhandlungen in verschiedenen landwirtschaftlichen und gärtnerischen Zeitschriften verführen. Folgende sind und bleiben die richtigen und besten Sorten:


Salix amygdalina fusca, braune Mandelweide.	Salix vitellina, dottergelbe Goldweide, eine der besten Bindeweiden.
« purpurea uralensis, Spakatweide.	Stecklinge auf 25 cm Länge geschnitten
« viminalis regalis, gelbe Königs-Hanfweide.	100 St. M. 2.—, 1000 St. M. 7.—, 10000 St. M. 50.—

Ein Sortiment von 10 der besten Sorten, je 10 Stecklinge, 4 M. 50 d.

Spargelpflanzen.

Braunschweiger Riesen- , sehr empfehlenswerte	<i>M. S.</i>
Sorte	1000 St. <i>M.</i> 20.—, 100 St. 2 50
Erfurter Riesen- , beste grösste Sorte	
1000 St. <i>M.</i> 20.—, 100 St. 2 50	
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-	
1000 St. <i>M.</i> 25.—, 100 St. 3 —	


Den Spargelpflanzen-Aufträgen wird Kultur-anweisung beigelegt!



Champignonbrut

in lockerer Qualität Ia. — à Ko 2 *M.* 50 *S.*

Kulturanweisung
gratis.



Ein neues Wintergemüse.

Helianthi (Sonnling).

Die knollenartigen Wurzeln der Helianthi werden von Februar bis Ende April auf 1 Meter Entfernung in 10–15 cm tiefe Löcher gelegt; sie treiben sehr bald aus und erreichen die Pflanzen bis zum Herbst eine Höhe von ca. 2 1/2 Meter.

Helianthi ist ausdauernd und widersteht unseren strengsten Wintern.

Der Ertrag ist ganz enorm, von einer einzigen Knolle wurden im letzten Jahr auf mittlerem Boden 12 Pfund geerntet.

Ueber den Geschmack schreibt Fräul. Hanne-mann, Vorsteherin der Haushaltungsschule im Lette-Verein-Berlin: „Das neue Wurzelgemüse erinnert im Geschmack an eines unserer edelsten Tafel-gemüse, an die Artischocke. Es ist keine Schwierig-

keit, Helianthi in den verschiedensten Arten zu Tisch zu bringen.“ Wie Schwarzwurzeln zubereitet oder gekocht und mit verschiedenen Saucen serviert, schmeckt Helianthi vorzüglich.

Auch als Futterpflanze ist Helianthi gut zu verwerten, da die jungen Triebe bis zu 80 cm Höhe von Rindvieh und Ziegen gern genommen werden.

Helianthi ist auch als Waldremisen-Pflanze sehr empfehlenswert; Fasanen und Rebhühner finden in den flachliegenden Wurzelknollen für den Winter vorzügliche Nahrung.

Wir verkaufen in diesem Jahre

10 Knollen für <i>M.</i> —.50	(als Muster inkl. Porto
100 „ „ „ 3.—	60 <i>S.</i>)
1000 „ „ „ 20.—	

Comfrey.

Eine Futterpflanze I. Ranges.

Ihre 1 Meter langen saftigen Stengel sind von unten bis oben mit grossen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt.

Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder warm, und je öfter sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als Mastfutter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung.

10 Pflanzknollen 50 *S.*, 100 Pflanzknollen 4 *M.*

Comfrey ist perennierend, d. h. die starken knollen-artigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen von Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren enormen Futtererträgen ohne besondere Pflege.

Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60–70 cm weit gelegt und nach-dem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, fest-getreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3–6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell.

Dianthus **Caryophyllus fl. pl.** **Gefüllte Nelken.**

Wir führen ein sehr reichhaltiges Sortiment und kommen wir den Wünschen unserer verehrten Abnehmer soweit als möglich gern entgegen.


Sämtliche Topf-Nelken geben wir in gutbewurzelten Pflanzen (in Töpfen) ab.

Extra gefüllte Topfnelken.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers 40 ϕ .

10 schöne Sorten mit Namen, unserer Wahl 3 50

25 schöne Sorten mit Namen, unserer Wahl 6 —



Germania-Nelke. à Stück 60 ϕ .



Gefüllte Land-Nelken.

Senker vom vorigen Sommer.

Landnelken, von nur allerbesten gefüllten und geformten Blumen in vorzüglichstem Farbenspiel, wie solche niemals besser geliefert werden, und in kräftigen Pflanzen mit gutem Wurzelballen

100 St. 15 $\mathcal{M}$

10 « 2 «

à « 25 ϕ

Sämlinge

100 St. 6 $\mathcal{M}$,

10 « 70 ϕ ,

1 « 10 «



Margareten-Nelke.



Margareten-Nelken.

Sämlinge vom Juni ab blühend, und einen hohen Prozentsatz gefüllte bringend, in prachtvollem Farbenspiel.

100 St. 3 $\mathcal{M}$, 10 St. 40 ϕ .

Federnelken, einfache in vielen Farben, prächtig für Einfassungen.

100 St. 3 $\mathcal{M}$ 50 ϕ , 10 St. 40 ϕ .



Gefüllte Remontant-Nelken.


Germania, rein kanariengelb, grossblumig und von edlem rosenähnlichen Bau . . . à St. 60 ϕ

Gloire de Nancy, grossblumig, reinweiss, prachtvoll à St. 60 ϕ

5 schöne Sorten mit Namen, unserer Wahl 2 $\mathcal{M}$, à Stück 50 ϕ .

Delicata, Federnelke,


vorjährige Neuheit — siehe unter Neuheiten.

10 St. 4 *M.*, 1 St. 50 *S.*

Gefüllte Topfnelke.

Gefüllte Federnelken.

(Dianthus plumarius fl. pl.)

Her Majesty, grossblumig reinweiss, besonders auch zur Treiberei geeignet, und prachtvoll10 St. 2 *M.*, 1 St. — 25**Mrs. Sinkins**, herrliche, reinweisse Sorte von vorzüglichem Wohlgeruch, grossblumig und ungemein reichblühend10 St. 2 *M.*, 1 St. — 25

Gefüllte Federnelken.

Gemüse- und Blumen-Pflanzen.**a) Gemüse-Pflanzen.**

	100 Stück <i>M.</i> <i>S.</i>
Blumeukohl, Erfurter Zwerg, echter Haagescher, März-Aussaat	1 50
« Erfurter Zwerg, Herbst-Aussaat, überwinterte kräftige Pflanzen	4 —
Glaskohlrabi	— 50
Weisskraut	— 50
Rotkraut	— 50
Porree oder Lauch, Erfurter Winter-	— 40
Rosenkohl, Erfurter halbhocher verbesserter	— 60

	100 Stück <i>M.</i> <i>S.</i>
Salat	— 40
Sellerie, bester Erfurter Knollen	— 60
Speisekürbis, gelber Melonen-Zentner-	à St. — 25
Tomate oder Liebesapfel, beste rotfrüchtige Sorten in kräftigen Pflanzen	10 St. 1 20
« Alice Roosevelt	à « — 15
Blätterkohl, halbhocher mooskrauser	— 40
Wirsing, Erfurter grosser gelbgrüner Winter-	— 40
Zwiebeln, siehe Steckzwiebeln Nr. 806—825.	

b) Sommerblumen-Pflanzen, soweit vorrätig.

	100 Stück <i>M.</i> <i>S.</i>
Astern, beste hohe, mittelhohe oder Zwerg-, in prächtiger Mischung	— 60
Dianthus Heddwigi fl. pl., prächtig gefüllte Sommernelken gemischt	— 50
Gaillardia picta fl. pl., gefüllte, gemischt	— 60
Levkojen, grossblumige Sommer-, in prachtvollen Farben gemischt	— 60
« dieselben, bereits Knospen zeigend u. nur gefüllt (Ende Mai bis Anfang Juni)	1 50
Lobelia Kaiser Wilhelm, pikierete Pflanzen	2 —
Mirabilis Jalapa, gemischt	1 —
Myosotis alpestris, überwinterte Pflanzen	1 50
« oblongata, grossblumig, blaues Sommervergissmeinnicht	1 20
« palustris semperflorens, immerblühendes himmelblaues Sumpfergissmeinnicht	3 —

	100 Stück <i>M.</i> <i>S.</i>
Petunia hybr. grandiflora, grossblumige prächtige Mischung, pikierete Pflanzen	2 50
Phlox Drummond grandiflora, grossblumiger in Prachtmischung	1 —
Pyrethrum parthenioides aureum, goldgelbblättrig zu Einfassungen, pikierete Pflanz.	1 50
Verbena hybrida auriculaeformis, in prachtvoller Mischung, extra	2 —
Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen, in prächt. Sort. gemischt	1 50
« « « überwinterte Pflanzen	2 —
Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien in prächtiger Mischung	1 —
Mischung schönster Sommerblumen	— 80

c) Schling-Pflanzen fürs freie Land.

	10 St. à St. <i>M.</i> <i>S.</i>
Cobaea scandens, mit grossen blassblauen glockenförmigen Blumen	2 50 30
Humulus japonicus, hinreichend bekannt, sehr schnell wachsend	2 — 25
« japonicus fol. var., schöne buntblättrige Schlingpflanze	2 — 30

	10 St. à St. <i>M.</i> <i>S.</i>
Zierkürbisse Angurien, mit bunten Früchten, prachtvoll für Lauben etc.	2 50 30
« in den verschiedensten Formen und Farben, schön für Gitter und Lauben	1 50 20

d) Samen-Pflanzen für Blattpflanzen-Gruppen.

	à St.	10 St.		à St.	10 St.
<i>Nicotiana grandiflora atropurpurea</i>	20	1 50	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais	15	1 20
<i>Perilla nankinensis</i> , braunblättrige			« <i>japonica</i> fol. var., sogen. Bandmais,		
« <i>Perilla</i>	100 St.	1 50 — 25	sehr schön, buntblättrig	15	1 20
<i>Ricinus</i>	20	1 20			

Artikel aus der Blumenbinderei,

die wir in geschmackvoller und tadelloser Ausführung liefern.

===== Für rechtzeitiges Eintreffen leisten wir Garantie. =====

Brautbouquets und Brautsträusse

in vollendet künstlerischer Ausführung.

Brautbouquet,

hochelegante Form aus frischer Myrthe
und feinstem Grün mit den feinsten weissen
Blumen und prachtvoller Atlasschleife

per Stück 6 *M* bis 30 *M*.


Brautbouquet,

ohne Manschette mit feiner Schleife,
sehr leicht von Gewicht, angefertigt aus weissen
Camellien, Maiblumen, Eucharis, Orangen, Tuberosen,
Stephanotis, Hyacinthen, Orchideen etc. je nach der
Jahreszeit mit Myrthenblüten und Myrthenzweigen
durchsteckt,

per Stück 10 *M* bis 60 *M*.

Trauerarrangements in jeder Ausführung und Preislage.

Unvergängliche Natur-Pflanzen



Areca.

aus künstl. präparierten Naturpflanzen
und Wedeln zur Dekoration von Salons,
Speise-Zimmern, Treppenhäusern, Aus-
stellungsräumen, Schaufenstern, Kir-
chen, Erbbegräbnissen usw. Sehr na-
turgetreu und dauerhaft. Staub kann
mit einem weichen Schwamm abge-
waschen werden.


Die Preise der präparierten Pflanzen
sind ohne Kübel oder Topf.

Areca.

№	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	<i>M</i>
200	50	3	1.—
201	60	5	1.50
202	70	5	2.—
203	80	5	2.50
204	90	7	3.—
205	95	7	3.25
207	100	5	2.75
208	110	7	3.75
209	120	9	5.—

Chamaerops humilis.

№	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	<i>M</i>
211	50	3	1.—
212	60	5	2.—
217	70	7	2.50



Seaforthia elegans.

Dracaena indivisa.

N ^o	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	fl.
227	55	60	1.50
228	65	80	2.50
229	75	100	3.—

Cyperus.

N ^o	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	fl.
230	ca. 50	7	2.—

**Seaforthia elegans
(Fächerpalme).**


N ^o	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	fl.
231	40	5	2.—
233	70	5	3.—
234	80	7	4.—

Um Porto und Verpackung
möglichst zu sparen, ver-
sende ich die präparierten
Pflanzen ohne Töpfe.

Es genügt ein ganz einfacher
Blumentopf mit Erde, Sand
oder Moos gefüllt, um die
Pflanzen aufzustellen.


Diverse Artikel.

3096. Zusammenlegbare Vogelnistkästen.



Die für alle Vögel passenden Kästen
haben den Vorzug, dass man sie nach
Weggang der Vögel reinigen kann,
was unbedingt nötig ist. Ebenso
kann man sie im Winter an die Seite
legen, ohne dass sie viel Platz be-
anspruchen, auch bei Versendung ist
Porto und Verpackung schon billiger.

Stück: 1 fl. 25 s.



Ansicht
eines Vogelnistkästchens,
wenn zusammengeklappt.

3098.

Fingerspaten,

zum Auflockern der Erde in
Töpfen, äusserst praktisch und
einem längst lästigen Uebel-
stand abhelfend, indem ein Be-
schmutzen oder Verletzen der
Finger bei dieser für Topikultur
so wichtigen Arbeit ausge-
geschlossen ist.

2 St. 25 s., 1 St. 15 s.



3110 Thermometer auf poliertem Holz, mit Weingeist-
oder Quecksilberöhre circa 25 cm lang fl. — 75




3112 Thermometer von Glas, innen mit Papierskala
15 cm lang 75 s., 20 cm lang fl. — 90

3104.


Wetterhäuschen

sehr niedlich
aus Naturholz gebildet.



- 1. Mann und Frau fl. 3 —
- 2. « schön in Holzbrand
ausgeführt fl. 2 50

Artikel zum Etikettieren von Pflanzen. Blumenstäbe. — Draht.



3000 Nummerhölzer zum Anstecken:

10	12	14	18	20	24	28	35 cm lang
25	30	35	45	55	65	90	120 δ per 100 St.

3002 Nummerhölzer zum Anhängen, 8 cm lang 30 δ 10 cm lang, 40 δ , 12 cm lang 50 δ per 100 St.

3004 Pfahletiketten: 60 cm lang, 100 St. 6 $\mathcal{M}$.

3006 Etiketten von Zink, präpariert zum Beschreiben:

Nr. 1 zum Anst. ca. 20 cm l., 2 1/2 cm br.

	« 2 »	« ca. 15 cm l., 2 1/4 cm br.	100 St. 4 50
	« 3 »	« ca. 12 » « 2 cm br.	100 St. 3 25
	« 4 »	« ca. 9 » « 2 cm br.	100 St. 2 50

Nr. 5 zum Anh.	7 1/2 cm l., 2 cm br.	100 « 2 —
« 6 »	« 6 » « breit, 3 cm hoch,	100 « 2 —
« 7 »	« 3 » « 2 1/2 »	« 100 « 1 75
« 8 »	« 7 » « 5 1/4 »	« 100 « 2 75

Sollen Nr. 5—8 mit Metallösen geliefert werden, welche das Durchscheuern des Drahtes verhindern, so erhöht sich der Preis um 20 δ per Hundert.

Mit verzinktem Draht versehen, fertig zum Anhängen
per 100 Stück 50 δ mehr,
desgl. mit Kupferdraht 60 « «

3008 Celluloid-Etiketten zum Beschreiben mit Bleistift

ovale Form 44x22 mm	per 100 St.	2 50
längliche « 38x15 »	« 100 »	1 50

Mit Kupferdraht per 100 St. 40 δ mehr.



3010 Etikettentinte, chemische f. Zink- etiketten nebst Ge- brauchsanweisung à Flasche 1 —


3012 Etikettentinte, unauslöschlich für Holzetiketten mit Gebrauchsanwei- sung . . à Flasche — 60

3010. Zink- 3012. Holz- Etiketten- Etiketten- Tinte. Tinte.

3014 Eisendraht verzinnt, feiner zum Be- festigen von Etiketten etc. 1 20

3016 Blumen draht, geschnitten, gerichtet und gebündelt in Paketen à 1 Kilo

Nr. 8	6	4	3
7 Band	2 Blei 6 Blei 10 Blei		
30 cm lang	20 cm lang		
1 Paket 60 δ	70 δ	90 δ	100 δ



3036 Blumenstäbe:

30	45	60	75	85	100	115	160 cm lang
30	45	70	90	110	115	180	350 δ per 100 Stück.

3041 Nelkenhaken: 100 Stück 30 δ , 1000 St. 2.50.

3038 Rosenpfähle oder Georginenpfähle:

1,25	1,50	1,75	2,00 m lang
6,50	8,—	10,—	12,— $\mathcal{M}$ per 100 Stück.

3042 Rosenhaken 100 Stück 1 —

Nr. 3044.

Bambus-Stäbe.


Diese Stäbe dienen als Pflanzenstöcke und sind wegen ihrer Sauberkeit sehr beliebt. Die Haltbarkeit ist eine unbegrenzte und kommen sie dadurch auf die Dauer billiger als die fichtenen und tannenen geschnittenen Stöcke und Pfähle. Sie lassen sich auch zu Staketen, Lauben und zu den verschiedensten Arbeiten verwerten. Die stärkeren dienen als Rosen- und Baumpfähle.

	Länge	Durchm.	10 St.
	cm	mm	$\mathcal{M}$ δ
a	115	9—11	— 40
b	150	10—12	— 60
c	175	11	— 75

	Länge	Durchm.	10 St.
	cm	mm	$\mathcal{M}$ δ
d	200	10—12	— 80
e	225	12—13	1 —
f	200	ca. 25	3 50


3114 Torfmuß, bestes Material für Vermeh- rungsbeete 100 Ko. 10 $\mathcal{M}$, 10 Ko. 1 20

3120 Bast, Raffia von Madagascar, vor- zügliche Qualität, unübertrefflich zum Veredeln und Anheften der Pflanzen à Ko. 1 80



3100. Baumwachs, kaltflüssiges.

$\frac{1}{8}$ K. 50 ϕ , $\frac{1}{4}$ K. 80 ϕ , $\frac{1}{2}$ K. 150 $\mathcal{M}$, 1 K. 2 $\mathcal{M}$.



3106. Glücks-Schweinchen,

mit Samen, 16 cm lang à 75 ϕ , 13 cm lang à 50 ϕ . Man lege diese Tongefäße 10 Minuten ins Wasser, entleere sie wieder, drücke den Samen, der daran haften wird, dicht daran, worauf man den Behälter wieder mit Wasser füllt. Nach 8 Tagen entwickelt sich eine zierliche, frischgrüne Vegetation, die 6–8 Wochen anhält. Im Innern verdunstetes Wasser ist nachzufüllen.

Einige Düngemittel.

Die Pflanzen-Düngung mit Kunst- und Kraftmitteln, besonders überall da, wo aus den verschiedenartigsten Gründen eine Verbesserung der Bodenverhältnisse durch Stallung nicht zu ermöglichen, ist eine unabwiesbare Notwendigkeit, wenn man seine Kulturen — welcher Art sie auch immer sein mögen — mit Erfolg belohnt sehen will. Wir halten deshalb in Nachstehendem einige diesem Zweck dienende Düngerarten, welche als besonders wirksam erprobt sind, zur Benutzung empfehlen.


- 3026 **Hornspäne** in größerem Zustande zur Verwendung im freien Grunde . . à Ko. — 35
 3028 „ „ durchgesiebte feine für Topf- und Kübelgewächse „ — 50
 3032 **Professor Wagner's Gartendünger**, aus reinem Phosphorsäure-Kali und Stickstoffsalzen bestehend . . . 10 Ko. 8 $\mathcal{M}$, à Ko. 1 — 40
 3034 **Professor Wagner's Blumendünger** . . . à Ko. 1 $\mathcal{M}$ 20 ϕ , $\frac{1}{2}$ Ko. 70 ϕ , $\frac{1}{4}$ Ko. — 40
 3035 „**Heureka**“, **Pflanzen-Nährsalze**, Marke M. G. für Blumen und Gemüse, ausgen. Bohnen und Erbsen, Postpakete $4\frac{1}{2}$ Ko. netto incl. Sack 2 $\mathcal{M}$ 75 ϕ , per Kilo — 60
 3036 „**Heureka**“, **Pflanzen-Nährsalze**, Marke M. O. für Obst und Weinbau, Bohnen, Erbsen etc. In Säcken von $12\frac{1}{2}$ Ko. 3 $\mathcal{M}$ 75 ϕ per Sack, Postpakete $4\frac{1}{2}$ Ko. netto, incl. Sack 2 $\mathcal{M}$ 75 ϕ per Kilo — 60

Die Heureka-Salze enthalten die den Pflanzen nötigen Nährstoffe in hoch-konzentrierter und leicht assimilierbarer Form und sind daher sehr zu empfehlen.



3030. Pflanzen-nährstoff.

Vorrichtungen und Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere.




3084. Kaninchenfalle „Probat“.

Gegen die in Zier- und Nutzgärten so schädlichen wilden Kaninchen bietet diese von uns konstruierte Falle den besten Schutz. In Parkanlagen, wo wegen des Vogelschutzes die Vertilgung der Katzen angestrebt wird, hat sich diese Falle als das probateste Mittel bewährt.

Ein in die Erde gegrabenes Fass oder eine Kiste von genügender Tiefe bildet die Fallgrube, über welche der Fangapparat zu legen ist. Die Falle stellt sich nach jedem Fang geräuschlos selbst wieder auf, sodass mehrere Individuen auf einmal gefangen werden können. Wir hatten wiederholt das eigentümliche Schauspiel, mehrere Tiere verschiedener Art gleichzeitig in der Falle vorzufinden, so z. B. ein Kaninchen, einen Hamster und eine Katze, drei sich unter einander befeindende Tiere, welche aus Furcht vor ihnen drohendem Unheil in dem engen Raum regungslos gegenüber saßen und sich gegenseitig unverwandelt anschauten. — Genaue Anweisung zum Aufstellen wird jeder Falle beigegeben.

à Stück 3 $\mathcal{M}$ 50 ϕ .



3086. Neue Falle für Ratten und Mäuse.

Sehr einfache, ununterbrochen fangende Falle, welche sich stets zum Fangen selbst wieder aufstellt, im Freien ist der Topf in die Erde einzulassen, im Hause den Mäusen und Ratten durch Anstellen eines Brettes oder dergl. das Erreichen des oberen Theiles der Falle zu ermöglichen.


Falle a. für Mäuse 2 *M* 50 *g*.

Falle b. für Ratten 4 *M* incl. einer Schachtel Witterung.


Witterung extra

Schachtel 30 *g*, 12 Schachteln 3 *M*.


Gartengeräte etc.




- Nr. 515 u. 51 stumpf. Nr. 51 spitz. 51 1/2
- Nr. 515 Spaten, stähl. geschm. extrast., St. *M* 1,65
 « 51 « stumpf Gusstahl mit scharfen Kanten
 « 51 « spitz konisch gewalzt (verstärkt) *M* 1,65
 Grösse 3 4 5
 Breite ca. 210 225 240 mm
 Stück *M* 1,20 1,35 1,50
 Nr. 51 spitz m. Tritt « 1,30 1,45 1,60
 Sämtliche Spaten mit Stiel *M* 0,85 mehr.
 Nr. 51 1/2 Spatenstiele einzeln Stück *M* —,60
 « mit T- oder D-Griff zu Nr. 48 1/2 einzeln Stück « —,85
 Nr. 48 1/2 Ia. Gärtnerspaten mit Auftritt und Stiel, hochfeine Qualität, mit T- oder D-Griff, Grösse 200×290 mm Stück *M* 2,50




Nr. 1954 Jätégabel Stück *M* —,90




Nr. 1891 Wähleisen zur Auflockerung des Bodens, Zerstörung des Unkrautes . . . Stück *M* —,50




Nr. 47 Blumenspaten mit Holzheft . . . Stück *M* —,50
 « 48 « mit Eisen-T-Griff . . . « « —,50




- Nr. 050 Spaten, Gusstahl mit Federtülle, spitz
- | Nr. | 3 | 4 | 5 |
|----------------|------|------|--------|
| Breite ca. | 215 | 225 | 235 mm |
| Stück <i>M</i> | 2,40 | 2,50 | 2,60 |
- Nr. 050 1/2 do. stumpf Nr. 3 4 5
 Breite oben ca. 215 225 235 mm
 « unten « 180 190 200 «
- Nr. 050 3/4 do. Stück *M* 2,40 2,50 2,60
- für Baumschulen, stumpf. Breite oben 220 mm.
 Breite unten 180 mm, Länge 320 mm Stück *M* 2,75



- Nr. 38 Getreidehacke
- | Breite | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 cm |
|----------------|------|------|------|------|-------|
| Stück <i>M</i> | —,50 | —,50 | —,50 | —,55 | —,60 |
- mit Stiel *M* —,60 mehr.




- Nr. 39 Rübenhacke
- | Breite | 16 | 18 | 21 | 22 cm |
|----------------|------|------|------|-------|
| Stück <i>M</i> | —,60 | —,65 | —,75 | —,85 |
- mit Stiel *M* —,60 mehr.




Nr. 61¹/₂ Damengartengeräte, ca. 1 m lang
 Hacke Rechen Spaten
 Stück $\mathcal{M}$ 1,10 1,10 1,50


Heckenscheren.




Nr. 78 gewöhnliche Stück $\mathcal{M}$ 3,—
 « 78¹/₂ mit Stellrad, hochfein « 4,50
 « 78³/₄ Ia. Qual. mit Abstabsneider « 6,—




Nr. 84 f. französische mit Drahtabschneider 24 cm
 Stück $\mathcal{M}$ 4,—




Nr. 84¹/₂ geschmiedet, Griffe mit Horn belegt, 23 cm
 Stück $\mathcal{M}$ 2,60



Nr. 84³/₄ feine französische, Griffe mit Horn belegt,
 hochfein, 20 cm Stück $\mathcal{M}$ 5,—



Nr. 86¹/₂ geschmiedet, zweischneidig, 22 cm, sehr gut
 für schwache Aeste Stück $\mathcal{M}$ 3,30



Nr. 277¹/₂ Grasscheren, zum Auseinandernehmen, da-
 her leicht zu schärfen, gerade Form St. $\mathcal{M}$ 2,25



Nr. 1919 Glasschneider mit Kittmesser Stück $\mathcal{M}$ —,50




Nr. 1919¹/₄ Glasschneider für Rohglas mit 5 Reserve-
 rädchen Stück $\mathcal{M}$ 1,70




Nr. 1919¹/₂ Glaserdiamant

Nr.	1	2	3	4	5
Stück $\mathcal{M}$	4,—	5,50	7,—	8,50	9,50




Nr. 1919³/₄ Glaserdiamant

Nr.	1	2	3	4	5
Stück $\mathcal{M}$	4,—	5,50	7,—	8,50	9,50



Nr. 751¹/₂ Grassensen, extrafeine Qualität

Länge	49	54	60	66	71 cm
Stück $\mathcal{M}$	2,20	2,50	2,50	2,70	2,90



Nr. 756 Sichel mit Heft, echte Steyer'sche St. $\mathcal{M}$ —,80

Echte Solinger Gartenmesser

Garantierte Qualitäten.



Nr. 2022 Okuliermesser mit Elfenbeinsch. . . $\mathcal{M}$ 2,25



Nr. 2023 Okuliermesser $\mathcal{M}$ 1,60



Nr. 2041 Okulier-Copuliermesser u. Löser . $\mathcal{M}$ 1,90



Nr. 2025 Okuliermesser $\mathcal{M}$ 1,30


















Nr. 2027 Okuliermesser mit Löser $\mathcal{M}$ 1,30




Nr. 2042 Geißrass zum Ausschneiden drei-
 eckiger Piroppreiser $\mathcal{M}$ 1,10




Nr. 2037 Nelkenstecher $\mathcal{M}$ 1,10


Nr. 2001 $\frac{1}{2}$ imitiert Hirschhorn $\mathcal{M}$ 2,60Nr. 2004 $\frac{1}{2}$ Hirschhorn $\mathcal{M}$ 3,60Nr. 2028 $\mathcal{M}$ 2,25Nr. 2029 220 mm ganze Länge $\mathcal{M}$ 2,80Nr. 2030 190 mm ganze Länge $\mathcal{M}$ 2,10Nr. 2031 160 mm ganze Länge $\mathcal{M}$ 1,40Nr. 2032 Okulier- und Copulirmesser . . . $\mathcal{M}$ 2,—Nr. 2043 Weiden- oder Winzermesser mit feststehendem Heft $\mathcal{M}$ 1,10Nr. 2038 Okulier- und Copulirmesser . . . $\mathcal{M}$ 3,—Nr. 2034 imitiertes Hirschhorn Stück $\mathcal{M}$ 1,40Nr. 2033 mit Säge Stück $\mathcal{M}$ 3,—Nr. 2036 $\mathcal{M}$ 3,—Nr. 2060 Gartenmesser nach Pékrun, Heftlänge 11,5 cm Stück $\mathcal{M}$ 4,35Nr. 2061 Gartenmesser, Heftlänge 11 cm St. $\mathcal{M}$ 3,60Nr. 2062 Okulirmesser Stück $\mathcal{M}$ 2,—Messerbeutel aus Wildleder, 10, 11 und 12 cm lang, Stück $\mathcal{M}$ —,35Nr. 97 Rattenfalle aus verzinktem Draht für mehrere Ratten sehr bewährtes System, Stück $\mathcal{M}$ 4,50« 98 Rattenfalle, galv. Draht mit Messingfeder Stück $\mathcal{M}$ —,35Nr. 105 $\frac{1}{2}$ Automatische selbsttätige Mäusefalle D. R.-P., vorzüglich Stück $\mathcal{M}$ 1,05Nr. 105 $\frac{3}{4}$ Mäusefalle für 5 Mäuse . . . Stück $\mathcal{M}$ —,55




Nr. 106 $\frac{1}{2}$ Maulwurfsfalle Stück $\mathcal{M}$ —,30




Nr. 106 $\frac{3}{4}$ Maulwurfsfalle, sehr bewährtes System
10 Stück $\mathcal{M}$ 1,30, 1 Stück $\mathcal{M}$ —,20




Nr. 107 Sperlingsfalle Stück $\mathcal{M}$ —,20




Nr. 108 $\frac{1}{2}$ Schwabenfalle zum Fangen der Schwaben,
Russen etc. Aeusserst praktisch und sehr zu
empfehlen Stück $\mathcal{M}$ 1,35



Nr. 109 Hamsterfalle Stück $\mathcal{M}$ —,20




Nr. 109 $\frac{1}{2}$ Feldmäusefalle
100 Stück $\mathcal{M}$ 8,—, 10 Stück $\mathcal{M}$ —,90



Nr. 1370 Taschen-Federwage


Tragkraft Ko.	12 $\frac{1}{2}$	25
Stück $\mathcal{M}$	—,50	1,20




Nr. 1371 Heuwage, 100 Ko. Tragkraft, Stück $\mathcal{M}$ 1,—



Nr. 492 $\frac{1}{2}$ Universal-Hammerzange, fein vernickelt,
äusserst praktisches Werkzeug, dient gleich-
zeitig als Hammer, Zange, Beil, Draht-
Abschneider, Schrauben- und Nagelzieher,
Stück $\mathcal{M}$ 2,75





Nr. 1903 A und 1903 B.



Nr. 1903 C.

Verstellbare Blumenfenstergitter.

Nr. 1903 A mit geraden Stäben für Fenster bis 1,20 m
breit Stück $\mathcal{M}$ 1,15
« 1903 B ebenso m. Verzierungsrosetten « « 1,35
« 1903 C bis 1,30 m breit « « 1,60



Nr. 1950.




Nr. 1951.

Nr. 1950 Hühnerringe. Metall verstellbar, daher für
jede Rasse passend. Sie werden benutzt, um
die einzelnen Jahrgänge der Hühner aus-
einanderzuhalten und dieselben auf mehrere
Schritte erkennen zu können. 3 verschiedene
Farben, in rot, gelb und weiss. Die Anwen-
dung der Ringe am rechten oder linken Fuss
ermöglicht das Zeichnen von 6 verschiedenen
Jahrgängen 100 St. $\mathcal{M}$ 2,70, 10 St. —,30


« 1951 Hühnerring a. Celluloid in 5 Farb., rot, blau,
grün, weiss u. schwarz 100 St. $\mathcal{M}$ 4,50, 10 St. —,60

« 1950 $\frac{1}{2}$ Taubenring, Metall, 3 Farben.
100 St. $\mathcal{M}$ 1,80, 10 St. —,25


« 1951 $\frac{1}{2}$ Taubenring, Celluloid, 5 Farben,
100 St. $\mathcal{M}$ 3,20, 10 St. —,40




Nr. 428 $\frac{1}{2}$ Baumsäge. Weltberühm. Astsäge „Iduna“,
unübertroffen, ausserordentlich scharf, ganz
vorzüglich, leichte Arbeit . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,50



Nr. 446 Bäumeäge, gew. Hohenheimer Stück $\mathcal{M}$ 1,30
« 446 « la. Blatt, drehbar, extra feine
Qualität Stück $\mathcal{M}$ 2,—



Nr. 446 $\frac{1}{4}$ Baumsäge, Blatt drehbar mit Stellrad, verh.
das Verlorengehen der Schrauben St. $\mathcal{M}$ 2,2




Nr. 79 $\frac{1}{4}$ Astschere, ganz vorzüglich . . . Stück $\mathcal{M}$ 2,75



Nr. 1900 Baumkratzer Stück $\mathcal{M}$ 1,10



Nr. 948 Blumenspritze, Messing 18 26 Rohrl.
Stück $\mathcal{M}$ 0,75 1,75



Nr. 947 Tauspender Stück $\mathcal{M}$ 0,70



Nr. 948 $\frac{1}{2}$ Gartenspritze mit Strahl- und Brause-Mundstück

Rohrlänge	320	375	420	475	525 mm
Stück $\mathcal{M}$	3,—	4,—	4,50	5,50	7,25


Nr. 948 $\frac{1}{2}$ Gartenspritze, stärker m. feiner und grober Brause und Strahlmundstück, 525 mm Rohrlauf
Stück $\mathcal{M}$ 10,50



Nr. 1912



Nr. 1912 $\frac{1}{2}$




Nr. 1959


Nr. 1912 Raupenfackel für Petroleum . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,10

Nr. 1912 $\frac{1}{2}$ Raupenfackel für Petroleum Stück $\mathcal{M}$ 1,10


Nr. 1959 „Mordbrenner“ für Spiritus. Das Bassin ist beweglich, dadurch ist es möglich, die Zweige selbst in den schwierigsten Stellungen abzubrennen. Stück $\mathcal{M}$ 2,25



Nr. 1901 Baumwundenreiniger Stück $\mathcal{M}$ 1,20




Nr. 1895 Baumbürste z. Anbringen an eine Holzstange
Stück $\mathcal{M}$ 1,50




Nr. 1896 Baumbürste für Aeste und junge Stämme mit runden Stahlborsten Stück $\mathcal{M}$ 1,20

Nr. 1896 $\frac{1}{2}$ Baumbürste für ältere Stämme mit flachen breiten Stahlborsten Stück $\mathcal{M}$ 1,20




Nr. 1897 Baumbürste für den Stamm . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,20

Nr. 1897 $\frac{1}{2}$ Baumbürste, Form ebenso, aber schmal, für Aeste und junge Stämme . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,20




Nr. 1898 Baumbürste, zwischen den Aesten zu gebrauchen Stück $\mathcal{M}$ 1,20




Nr. 43 Gartenrechen mit flachen gedrehten Zinken und Wegschaufel

10 Zinken $\mathcal{M}$	—,50	12 Zinken $\mathcal{M}$	—,60
mit Stiel $\mathcal{M}$		—,60 mehr.	




Nr. 41 $\frac{1}{2}$ Gartenrechen, ganz aus Stahl geschmiedet, leicht

	8	10	12	14	16 Zk.
Stück $\mathcal{M}$	—,60	—,75	—,90	1,10	1,30
mit Stiel und Schienenzwinde $\mathcal{M}$ 1,35 mehr.					




Nr. 41 $\frac{1}{4}$ Laubrechen mit Stiel, 52 cm breit
Stück $\mathcal{M}$ 2,75




Nr. 1920 Schnurpfähle mit 7 m Schnur Stück $\mathcal{M}$ —,60



Nr. 1922 Gartenschnur, Ia., 30 m . . . Stück $\mathcal{M}$ —,80




Nr. 1923 Basthalter, Messing Stück $\mathcal{M}$ —,40




Nr. 767 $\frac{1}{2}$ Abziehsteine, französische gelbe Brocken zum-Schärfen von Gartenmessern etc.

Nr.	3	4	5	6
Stück $\mathcal{M}$	—,70	—,90	1,10	1,25




Rubinit-Abziehsteine. Diese sind durchaus gleichmässig hart, sie greifen bis auf den letzten Rest gleich gut und geben schnell eine langhaltige Schneide. Körnung 20 für Okuliermesser etc. Körnung 12 für Hippen.


Grösse A	100×30×10 mm	Stück $\mathcal{M}$	—,75
« B	125×40×10 «	«	« 1,20
« C	150×45×10 «	«	« 1,60




Nr. 76 Obstpfücker mit Beutel Stück $\mathcal{M}$ —,90



Nr. 76 $\frac{1}{2}$ Obstpfücker „Greif“ Stück $\mathcal{M}$ 2,—




Nr. 76 $\frac{3}{4}$ Obstpfücker „Schnapp-ab“ mit federndem Drahtbügel Stück $\mathcal{M}$ 1,20




Nr. 1893 Rasenkantenstecher, Halbmond St. $\mathcal{M}$ 2,— mit Stiel $\mathcal{M}$ —,80 mehr




Nr. 1905 Pflanzensetzer m. Eisenspitze Stück $\mathcal{M}$ —,45



Nr. 1906 Pflanzensetzer m. Eisenspitze Stück $\mathcal{M}$ —,50




Nr. 1907 Pflanzensetzer mit Eisenspitze Stück $\mathcal{M}$ 1,—




Nr. 1908 Pflanzenstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut Stück $\mathcal{M}$ 1,—



Nr. 1908 $\frac{1}{2}$ Pflanzenstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut, 12 cm lang $\mathcal{M}$ —,90 21 cm lang Stück $\mathcal{M}$ 1,65



Nr. 537 $\frac{1}{2}$ Taschenbandmass in Messingkapsel mit Feder, 1 m lang $\mathcal{M}$ 1,05, 2 m lang Stück $\mathcal{M}$ 1,50



„Reform“

(Prämiert Posen 1908, Mannheim 1907, Berlin 1904)

ganz vorzüglicher Rasenmäher

leichte Bauart

Schnittbreite: 26 31 36 cm

Stück № 20,— 22,— 24,—

Inhaltsverzeichnis.

A. Samen.

Seite

1. Gemüsesamen	1—20
2. Oekonomische Futter- und Handelspflanzen	20
3. Technische und officinelle Pflanzen	20—21
4. Kleesamen	21
5. Grassamen	21—22
6. Getreidearten	22
7. Gemüsepflanzen und Küchenkräuter	22—23
8. Bienenfuttergewächse; Vogelfutter	23
19. Karioffeln zur Saat	24—25
10. Sortiments- und Florblumen	26—35
11. Sommerblumen	35—61
12. Ziergräser	62—63
13. Stauden oder Perennen	63—79
14. Topfgewächs-Samen	80—90
15. Succulenten, Wasserpflanzen	90—91
16. Farnkräuter	91—92
17. Palmensamen	92—93
18. In- und ausländ. Bäume u. Sträucher (Samen)	93—95
19. Beerenobst-Samen	95


B. Pflanzen.

Seite

20. Zwiebeln und Knollen	95—104
21. Empfehlenswerte Topfpflanzen	104—108
22. Palmen	108
23. Farne und Lycopodiaceen	109
24. Wasser- und Sumpfpflanzen	109—110
25. Agaven, Kakteen etc.	110—111
26. Chrysanthemum, Fuchsien, Pelargonien	112—114
27. Stauden fürs freie Land	114—126
28. Zierbäume und Sträucher fürs freie Land	127—132
29. Koniferen und Nadelhölzer	132—133
30. Rosen	133—134
31. Obstbäume, Fruchtsträucher	135—143
32. Erdbeeren	144
33. Heckenpflanzen	145
34. Helianthi, Comfrey, Spargel	146
35. Gefüllte Nelken	147—148
36. Gemüse- und Blumenpflanzen	149
37. Bindereiartikel und künstliche Pflanzen	149—150
38. Diverse Artikel	150—153

39. Gartengeräte usw. 153—159

40. Postnachrichten 160



Post-Nachrichten.

Die Frankatur der Sendungen geschieht nur auf jedesmaliges, ausdrückliches Verlangen. Das Porto für Pakete nach dem Auslande, sofern sie nicht die Gewichtsgrenze wie unten angegeben überschreiten, muss in jedem Falle hier entrichtet werden, wir bitten daher einen entsprechenden Betrag jeder Geldsendung beizufügen.

Da die Post meistens das billigste und schnellste Beförderungsmittel ist, teilen wir Samensendungen, wenn es gewünscht wird, gern in mehrere Pakete von dem vorgeschriebenen Gewichte.

Auch lassen sich bis zu einer gewissen Quantität Blumenzwiebeln und kleine Pflanzen in Postpaketen versenden, doch ist es höchst unvorteilhaft und zumeist unmöglich, grössere Pflanzen und Bäume durch die Post zu verschicken, schon aus dem Grunde, weil die Postverwaltung die Beförderung räumlich zu sehr sperrender Frachtstücke ablehnt.

Blumen-Arrangements etc. können als „Dringend!“ aufgegeben werden und werden dann mit dem nächsten Kurierzuge expediert. Die Extragebühr beträgt 1 Mk und ist nebst Porto und Eilbestellgebühr hier im Voraus zu entrichten.

Postpakete bis 5 Kilo Gewicht kosten bei Entfernung bis 10 Meilen 25 $\frac{1}{2}$, bei weiteren Entfernungen über 10 Meilen innerhalb Deutschland und nach ganz Oesterreich-Ungarn 50 $\frac{1}{2}$ (60 Heller).

Bis 5 kg kosten nach:	Mk	Deutsche Kolonien:	Mk	† Nord-Amerika über Ham-	Mk
Argentinien über Hamburg		† Deutsch-Neu-Guinea		burg oder Bremen . . .	1.40
oder Bremen . . . bis 1 kg	2.20	über Bremen oder Hamburg	2.40	† Norwegen üb. Dänemark	
1—5 „	3.40	† Deutsch-Ost-Afrika via		und Schweden . . .	1.60
„ üb. Belgien od. Frankreich	4.20	Hamburg direkt mit deut-		„ über Dänemark, üb. Fre-	1.40
Australien:		schsen Postdampfern . . .	2.40	dericksHAVen . . .	1.40
a) Neu-Seeland üb. Hamburg		† Deutsch-Süd-West-		„ Hamburg . . .	1.—
und England . . . 1—3 kg	2.60	Afrika direkt mit deut-		† Oesterreich-Ungarn . . .	50
3—5 „	3.60	schem Dampfer . . .	2.40	Oranienfluss-Kolonie üb.	
b) Neu-Süd-Wales über Bre-		† Kamerun über Hamburg	1.60	Hamburg oder Bremen . .	1 kg 2.60
men direkt mit deutschen		† Samoainseln üb. Bremen	2.40	üb. 1—2 kg 4.60, „ 2—3 „	6.60
Postdampfern . . . 1—5 kg	4.40	† Togo-Gebiet üb. Hamburg	1.60	„ 3—4 „ 8.60 „ 4—5 „	10.60
c) Queensland über Bremen		† Tsintau (Kiautschaubucht)		Paraguay	bis 1 kg 2.50
direkt mit deutschen Post-		über Hamburg und Bremen	2.40	„ 3 „	3.70
dampfern . . . 1—5 kg	4.65	Ecuador über Hamburg	4.20	† Portugal, Festland, über	
d) Süd-Australien über Bre-		† Egypten via Triest . . .	1.80	Hamburg oder Bremen oder	
men direkt mit deutschen		† Finnland über Dänemark		Belgien	1.80
Postdampfern . . . 1—3 kg	4.—	und Schweden . . .	2.40	† Rumänien	1.40
3—5 „	6.—	„ über Sassnitz und		Russland (europäisch; ein-	
e) Tasmanien über Bremen		Schweden	2.20	schliesslich Finnland) . . .	1.40
direkt mit deutschen Post-		„ über Lübeck . . .	2.20	† Schweden	1.60
dampfern . . . 1—3 kg	4.60	† Frankreich m. Monaco	—80	† Schweiz	—80
3—5 „	6.60	Französ. Kolonien:		† Serbien über Oesterreich-	1.20
f) Victoria über Bremen di-		† Algerien	1.20	Ungarn	1.20
rekt mit deutschen Post-		a) Cochinchina . . .	3.60	Spanien mit d. Balearen	
dampfern . . . 1—3 kg	4.10	b) Französisch-Guyana,		u. Canarischen Inseln	
3—5 „	5.10	Guadeloupe, Martinique,		über Frankreich . . .	bis 3 kg 1.40
g) West-Australien über Bre-		Réunion	2.80	† Tonkin über Frankreich .	3.60
men direkt mit deutschen		c) Französ. Kongogebiet .	2.80	Transvaal üb. Hamburg od.	
Postdampfern . . . 1—3 kg	4.10	d) Tonkin via Frankreich	3.60	Bremen od. England bis 1 kg	2.60
3—5 „	5.10	* Griechenland via Triest		1—2 kg 4.60, „ 2—3 „	6.60
† Belgien	—80	(Lloyd-Agentur) . . .	1.60	3—4 „ 8.60 „ 4—5 „	10.60
† Bosnien-Herzegowina		Grossbritannien und Ir-		† Tripolis via Oesterreich od.	
1 kg Mk 1.05, 1½—5 kg	1.20	land:		Schweiz und Italien . . .	1.80
* Brasilien, frei bis Rio de		a) üb. Hamburg od. Bremen	1.40	„ über Frankreich . . .	1.60
Janeiro über Hamburg oder		b) über Belgien . . .	1.60	† Türkei:	
Bremen	bis 3 kg 4.—	† Italien via Oesterreich,		a) Konstantinopel:	
Britisch-West-Indien		Schweiz oder Frankreich .	1.40	1. deutsches Postamt üb.	
über Hamburg	bis 1 kg 1.60	Kap-Kolonie über Hamburg		Hamburg	1.40
1—3 kg	2.60, 3—5 „	od. Bremen und England 1 kg	2.20	2. öst. Postamt üb. Triest	1.40
3—5 „	3.60	über 1—2 kg 3.80, „ 2—3 „	5.40	b) Oesterreich. Postanstalten:	
Britisch-(Ost)-Indien üb.		3—4 „ 7.— „ 4—5 „	8.60	1. über Triest	1.40
Oesterreich, Schweiz, Italien		† Kongostaat via Belgien .	2.40	2. „ Oesterreich-Ungarn	
über Frankreich	4.20	† Luxemburg	—70	und Rumänien	1.80
4.20		† Madeira:		c) Alessandretta, Lattakia,	
Bulgarien	1.80	über Hamburg oder Bremen	1.80	Messina und Tripoli	
Canada über Hamburg oder		u. Portugal u. über Belgien 1.80		(Syrien): über Frankreich	1.60
Bremen	bis 3 kg 3.80	† Niederlande	—80	Zanzibar: Französ. Postan-	
„ 5 „	5.40	Niederl.-Indien		stalt über Frankreich . . .	2.80
† Chile via Hamburg		a) über Niederland . . .	4.20		
„ via Belgien od. Frankreich		b) „ Frankreich . . .	4.20		
China über Bremen oder		c) „ d. Schweiz u. Italien	4.60		
Hamburg direkt	2.40	d) „ Bremen, direkt mit			
† Dänemark mit d. Faröer,		deutschen Postdampfern	3.60		
Grönland oder Island . . .	—80				
† Dänische Antillen . . .	2.40				

† Nachnahme zulässig.

* Sperrgut zulässig.

Nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn gelten als Sperrgut alle Pakete, welche a) in irgend einer Ausdehnung 1½ m überschreiten, b) in einer Ausdehnung 1 m, in einer anderen ½ m überschreiten und dabei weniger als 10 kg wiegen, oder c) solche Sendungen, welche einen unverhältnismässig grossen Raum, bez. eine sorgsame Behandlung erfordern, z. B. Körbe mit Pflanzen und Gesträuchen etc. Für solche Sendungen wird das Porto um die Hälfte erhöht.

Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichnis zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Schliesslich bitten wir noch, dieses Verzeichnis nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzuteilen.

Krölpä i. Th., im Januar 1911.
Reg.-Bez. Erfurt.

Fernsprecher Nr. 45
Amt Pössneck.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



Pflaume Anna Späth.